CATALOGO GENERALE E PREZZI CORRENTI DELLE PIANTE DA...



AVVISO

I Signori amatori ed orticoltori che ci onorano dei loro comandi sono pregati a scriverci con chiarezza i loro rispettivi nomi ed indirizzi di indicarci il modo di trasporto col quale preferiscono di ricevere la merce, non che la persona alla quale desiderano che venga appoggiata nei punti intermedii, affinchè la inoltri prontamente alla destinazione; in caso contrario la ditta si servirà dei mezzi i più celeri, ed a seconda della stagione e dei vegetali domandati.

I prezzi del presente catalogo essendo di molto ribassati, le vendite si fanno (a pronti contanti, a senza ribasso), ed i Sigg. committenti faranno il pagamento all'atto della consegna, o ai spedizionieri, o capitani marittimi etc., a mano che si sia convenuto per un altro modo di pagamento, o qualche casa di commercio, od altre persone qui in Genova etc.

Le spese d'imballaggio sono a carico dei Committenti, però sempre al nostro puro costo verranno tassati.

Le spese di viaggio e trasporti sono parimente a carico dei Committenti.

I pagamenti si fanno in buona moneta legale escluso l'abusiva.

Le merci viaggiano a conto e rischio dei Committenti, perciò in caso d'avarie, o di ritardo giustamente fondate, dovranno valersi delle loro ragioni verso i spedizionieri ed alle persone che ci saranno state indicate.

Le merci saranno imballate con ogni diligenza ed accuratezza, e nessuna cura sarà omessa affinchè le piante arrivino al loro luogo di destino in ottimo stato anche nei paesi i più lontani.

Con questo avviso restano contraddatti alcuni venditori di vegetali che percorrono i paesi, e che si dicono nostri socii ed impiegati, e con questo invitiamo il pubblico a non fidarsi di tali individui, che hanno l'ardimento a servirsi del nome d'una casa, colla quale non vi hanno il benchè minimo interesse.

I Signori Committenti sono pregati a comunicarci per tempo i loro ordini, poichè ci sarebbe assai discaro, il non poter compiere le loro commissioni, e questo potrebbe succedere nel caso che questi ci fossero comunicati troppo tardi.

LE SPEDIZIONI HANNO LUOGO.

1. Per gli alberi ed arbusti, tanto da frutti che ornamentali, dalla metà d'ottobre sino a tutto marzo.
2. Nei clima estremamente freddi è da preferirsi marzo ed aprile.
3. Per le piante d'aranciera, e da serra dal principio di settembre a tutto dicembre, e dal principio di febbraio sino a tutto giu-

gno quando devono percorrere grandi distanze, e tutto l'anno se in vicinanza.

4. Per le Dahlias in tuberi dal 1. novembre sino a tutto aprile, e per le vegetanti dalla metà di marzo a tutto maggio.

5. Per le cipolle radici o bulbi da fiori; dal 1. settembre e tutto febbraio.

6. Per i Ranuncoli, Anemoni etc. tutto l'anno.

7. Per le sementi d'ogni genere tutto l'anno, ma principalmente dal 1. ottobre a tutto maggio.

8. Per le Polianthes tuberosa da marzo a tutto maggio.

9. Per gli arboscelli ed arbusti fini come p. e. Le *Azalee d'America*, le *Eriche*, gli *Heliotropium*, le *Fuchsia*, i *Rhododendron* etc., essendo coltivati in vaso si spediscono tutto l'anno, eccettuato i tempi di rigido freddo e gli eccessivi calori.

Parimente coltiviamo in vaso ogni specie di fruttifera pianta, che sono molto belle per adornare i terrazzi, come p. e. i *Susini*, *Persici*, *Albicocchi*, *Noccioli*, *Fichi*, *Pomi* etc. a danno dei frutti immediatamente, a prezzi moderatissimi, cioè per ogni capo in vaso a Ln. 1 50 a Ln. 2, per comodo di quei Sigg. amatori che non hanno terreni o giardini, ma che hanno terrazzo.

Oltre le piante indicate nel presente catalogo, possediamo molti generi degli esemplari di forza maggiore le quali ci servono per ornare lo stabilimento, e nel caso che venissero richiesti, il prezzo verrà stabilito a parte da quelli pubblicati.

Lo stabilimento è sempre aperto a chiunque desideri visitarlo senza costo di spesa, anzi i nostri giardinieri si faranno un dovere di accompagnare i visitatori alle serre e negli estesi vivai dandogli quegli schiarimenti che venissero richiesti.

PRECAUZIONI DA DARSI AI VEGETALI QUANDO SI RICEVONO

I vegetali di piena terra, se hanno viaggiato a lungo, o in rigida stagione converrà, prima di scioglierne gl'involti, ritirarli in luogo ove la temperatura sia alquanto mite, e dopo alcune ore disfarli, interrando provvisoriamente le piante finchè debbono essere stabilmente piantate.

I vegetali da serra e di aranciera appena giunti si devono ritirare quali si trovano nelle loro casse, in un sito piuttosto caldo, quindi riporli in vasi proporzionati alle loro zolle, osservando però, che questi siano di preferenza piccoli, ciò fatto converrà metterli al riparo dei raggi solari, e delle correnti d'aria, innaffiandoli di frequente ma con moderazione, cziandio non dimenticando di spruzzarne le foglie.

CASTAGNOLA e CASABONA.

N. B. Ogni oggetto che si spedisce ha il suo rispettivo nome con apposita tavoletta.

CREATIONS DES JARDINS) (CREAZIONE DEI GIARDINI CREACION DE LOS JARDINOS.

La ditta s'incarica di costrarre giardini all'Inglese, ed a qualunque altro genere a piacere dei Signori amatori.

I disegni saranno eseguiti (*gratis*) qualora la somministrazione dei vegetali ci venga accordata, in caso contrario pagheranno un contante a seconda dell'importanza e dei propri sborsi.

I Signori amatori che vorranno onorarci della loro confidenza per avere delle norme sul modo di eseguire essi stessi i disegni a le diverse piantagioni, potranno essere cauti che sempre l'avremo a piacere, e si faremo un dovere di darle tatte quelle cognizioni a tale aopo richieste.

La ditta si prende pare incarico delle piantagioni quando queste non sieno ad uno granda distanza.

MAZZI DI FIORI) (BOQUETS DE FLEURS MAZOS DE FLORES.

Si fanno mazzi di fiori d'ogni grandezza, a disegni svariatissimi maestrevolmente eseguiti a modicissimi prezzi, cioè da Ln 1 a Ln. 50 ciascuno, a queati devono essere pagati antielpatamente con vaglia postale.

PROFUMERIE) PERFUMARIAS (PARFUMEURIES.

Acqua di fiore d'Arancio	Agua de Naranja kil. Ln.	1.	—
» del brocco	» del ramo id. »	—	50
Nerolles di fiore	Nerollyos Gram. 25 »	10.	—
Piccolo grano	Chico grano id. »	5.	—
Foglie di Rose per i Siroppi (Secche)	Hojas de Rosa por bebidas kil. »	10.	—
Fiori d'Arancio	Flores de Naranja id. »	1.	50
Foglie di Basilico (secche)	Hojas do Basilico id. »	6.	—

TERRICCI) TIERRAS PREPARADAS (TERREAUX.

Terra di Brugbera	Tierra de Brozos
id. di Castagno	id. da Costaño

Kil. 100 Ln. 7 —
» 50 » 3 50.

ASSORTIMENTI DI PIANTE)(ASSORTIMENTS DES PLANTES

A scelta della Ditta — Au choix de la Maison

ELECION A ESCOGIMIENTO
de la Sociedad.

OFFRIAMO (OFRECEMOS) OFFRONS

N.	100.	Alberi fruttiferi, ad alto fusto, scelti in 50 delle migliori specie in Peri, Pomi, Albicocchi, Prugi, ecc. . . .	Ln.	75.	a 100.
Id.		Id a mezzo fusto assortiti come sopra.	»	65.	75.
Id.		Id. a spalliera » » .	»	60.	65.
Id.		Id. a cespuglio » » .	»	60.	75.
»	25.	Azzeruoli (*Azerolliers*) (*Nazerollos*) assortiti in 8 varietà grosso frutto . .	»	12.	20.
	Id.	Cotogni (*Cognassiers*) (*Membrillos*) in 5 v.	»	12.	20.

N. 25.	Fichi (*Figuiers*) (*Higos*) in 15 o 20 v. super.	Ln.	12. e	15.
100.	Lamponi (*Framboisiers*) (*Frambuesas*) ass.	»	6.	8.
25.	Nespoli e Sorbi (*Néfliers e Sorbiers*) (*Nesepras y Serbales* in 6 varietà . .	»	12.	15.
Id.	Noci (*Noyers*) (*Nogales*) dei più g. frutti ass.	»	14.	18.
50.	Noccioli (*Noisettiers*) (*Avellonas*) in 7 varietà assortite e grosso frutto . .	»	20.	—
100.	Ribes (*Groseilliers*) (*Grosellas*) a g. frutto.	»	5.	6
Id.	Viti delle migliori uve da tavola in 25 v.	»	13.	15.
Id.	Id. in 20 sceltissime varietà per vini fini.	»	12.	14.
1000.	Id. in 100 pianta per caduna specie .	»	100.	—

PIANTE ORNAMENTALI)(PLANTES D'ORNEMENT PLANTAS DE ORNAMENTO.

N. 100.	Alberi d'orn. ad alto fusto a f. caduche ass.	Ln.	70. e	90.
Id.	Arboscelli di varie grandezze assortiti .	»	30.	40
Id.	Piante di Coniferi in 50 specie e varietà tutti allevati in vaso	»	250.	—
Id.	Rose in 50 varietà tutte di primo merito ed a pronta fioritura	»	50.	60.
Id.	Camelie in 100 varietà bellissime di 30 e 50 centimetri parte con bottoni .	»	200.	—
25.	Peonie erb. Chinesi in 25 v. di 1. mer.	»	40.	—
Id.	Piante d'aranciere in 25 specie e varietà, comprese in Abutilon, Abelia, Begonia, Correa ecc.	»	15.	—
100.	Pianta vivaci da piena terra comprese in Convallarie, Iberis, Verbene ecc. .	»	20.	—

I prezzi della prima colonna sono per le piante di forza corrente, e quelli della seconda, di forza superiore.

N. B. Il presente catalogo si spedisce (*franco*) a chi ne farà domanda con lettera affrancata.



DIVISIONE PRIMA

AVVERTENZA

Sono pregati i committenti di accompagnare le domande d'alberi fruttiferi con dei schiarimenti: cioè; se si desiderano per pien'aria mezz'aria o spalliera, forza corrente o forza superiore.

In tempo della maturità dei frutti è variabile secondo l'esposizione ed il clima, perciò l'accenniamo in generale, la lettera P. che precede il nome significa precoce, e la lettera T. significa tardivo.

ALBICOCCHI (ALBERCOCCAS) (ABRICOT) (ABRICOTIERS)

Gli Albicocchi sono sempre innestati sul Pruno.

Prezzo: Alto fusto . . . . Ln. 1, — a 1, 25.
" Mezzo fusto, spalliera o nani » 0, 70. a 0, 90.

P. 1. Amandorio dolce di Pravenza, eccellente specie molto succherino, a grosso frutto.
2. Angoumois ou d'Ampuis a frutto medio, buonissimo.
3. Alberge de Tours, medio, frutto giallo specie superba.
4. id. le petit, buonissimo.
5. Bianco di Carpentras, bella specie di 1. merito.
T. 6. Beaugé frutto grosso, buonissimo tardivo.
7. Blanc a chair jaune, grosso bianco.
P. 8. Blanc le gros, medio.
9. Blanc precoce buonissimo.
10. D'Alessandria dolce molto piccolo.
T. 11. D'Alsace a tres gros fruit, frutto grosso, giallo carico tinto roseo, carne solida, delicata ed eccellente specie.
12. Di Berlino molto buono.
P. 13. Del Nepaul tardivo, bella specie molto buono.
14. De Noor, frutto medio buona qualità.
15. Desiderato, bellissimo.
16. Grosso di Malaga, eccellente.
P. 17. Giallo, zuccherato molto buono.
18. Georgelon grossissimo, molto buono, quantunque specie antica è sempre di 1. merito.
19. Moscato giallo di Spagna.
20. id. Sardegna.
21. Muscli-musc, frutto medio delicato.
22. Noir du Pape, frutto piccolo rosso carico.
23. Nancy, frutto giallo, e roseo, buonissimo.
24. Precoce a frutto medio, zuccherino.
T. 25. Reale grosso, prima qualità.
26. Rouge le gros, bella specie.
27. Saint Ambroise, buonissimo.
28. Verde moscato, frutto grosso 1. qualità.
P. 29. Vinoso dolce, molto buono.
30. Viard, frutto grosso 1. qualità.

CIRIEGIE (CEREZAS) (CHERRY) (CERISIERS)

Lo ciriegie non riescono mai bene nane, però alcune varietà che innestiamo sul (*Cerasus Mahalep*) producono bene in spalliera. Le Ciriegie ad alto fusto sono innestate sopra franco.

Prezzo: Alto fusto da . . . . . Ln. 0, 90. a Ln. 1, 25.
» Mezzo fusto e spalliera da . » 0, 80. a » 0, 90.

P. 1. Anglaise hative, buonissima.
T. 2. Amitiè media, acquosa.
3. Amarena a grosso frutto.
4. id. media.
P. 5. Acquajola, zuccherina.
6. Belle d'Orleans.
7. id. Polonaise.
8. Bianche grosse, buonissima.
9. Bigarreau belle de Rochemond.
T. 10. id. Coeur de pigeon, frutto medio, dolce.
11. id. Couleur de Chair.
12. id. Coeur de Boeuf (grosissima).
13. id. D'Esperen (extra).
P. 14. id. De mai tres hâtif, (Ciriegia corallina).
T. 15. id. De Prool, frutto grosso.
16. id. De Nice marictime.
17. id. Grosso carnosa.
18. id. De Savoie.
P. 19. id. Rosea eccellente qualità.
20. id. Du Bonrget.
21. id. Jaune, (extra)
22. id. Mostruosa di Fodongne.
23. id. id. di Mezel
24. id. 16 alla libbra pr. qualità.
25. id. Napoleon, frutto grosso buonissimo 1. qualità.
26. id. Reverchon, grosissima.
27. id. Graffiona (ambre).
T. 28. id. Craquante, grosso, f. carne soda, dolce.
29. id. Des Princes, bella specie.
30. Guigne Couronnè, frutto medio, rotondo, rosso cerico, delicata fina.
31. id. Luizante, buona.
T. 32. id. Meraviglia di Settembre frutto piccolo 2 da qualità.
33. id. Noire de Pavie.
34. id. Noire la grosse.
35. id. Reine Hortense, frutto medio, rotondo rosso chiaro, carne giallo, zuccherina.
P. 36. id. Anglaise, (*May-duke*)
37. id. id. (*Cherry-duke*)
38. id. Belle Audijese.
39. id. De fer.
40. id. Ecarlatte.
P. 41. id. di Montreuil.
42. id. Magnifique Duval.
43. id. Malacord, buonissima.

T. 44. id. Noire la grosse, di Nizza, carne delicata, zuccherina.
45. id. Rossa, acquosa.
46. id. di Tortona.
P. 47. id. Camoglina grossa, eccellente qualità.
48. id. Pallida zuccherina.
49. id. di Fontenoy grossa.
50. Griottier a grosso frutto di Piemonte.
51. id. Bella di Chatenay.
52. id. id. di Choisy.
T. 53. id. D'Inghilterra.
54. id. Bruna di Bruselles (*Visciola*).
55. id. d'Olanda, frutto rotondo buonissimo.
56. id. di Moutmorency, a corta coda.
P. 57. id. di Spa, a grosso frutto eccellente.
58. id. di Waterloo, dolce.
59. id. Zuccherina di Maggio.
60. id. di Portogallo (*Visciola*) grosso frutto eccellente, e molto zuccherina ed acquosa.
61. id. de Prusse.
62. id. di Spa.
63. id. di Turchia (*Visciola*).
64. id. Hulman s'duke.
T. 65. id. Marasquin.
66. id. di Lione.

POMI ossia MELI (MANZANAS) (POMMIERS) (APPLES)

I Pomi per pien' aria, e mezz'aria sono innestati sopra franco, e quelli nani e spaliera sono innestati su i meli paradisi.

Prezzo: Forti e belle piante per alto fusto da Ln. 1. 00. a Ln. 1, 20.
 » Spalliera, e basso fusto . . . » 0, 70. a » 0, 80.

Le lettere iniziali precedenti i nomi significano le stagioni che maturano i frutti, cioè: A. autunno, I. inverno, E. estate, P. primavera.

I. 1. Api nero, frutto piccolo, d'un verde chiaro, carne fina bianca dura.
2. id. grosso (*Pomo rosa*) buonissimo.
3. id. bianco, frutto piccolo eccellente.
4. id. piccolissimo, zuccherino.
A. 5. Alexandre le grand, frutto grosso, rotondo, rosso vivo; polpa soda, profumato.
E. 6. Americana, superbo.
A. 7. Beroes's fancy.
8. Beauty of the west.
9. Beldeu or red che k.
10. Belle de Douai, grosso buono.
P. 11. Belle des bois, frutto grosso di prima qualità.
I. 12. Belle de Saumur.
A. 13. Bella Josephine.
14. Bouque preuve medio buonissimo.
F. 15. Bianco, eccellente.
16. Bianchetto a pella liscia, bianchissimo.
A. 17. Burdin, frutto grosso verde giallo, punteggiato, 1. qualità

E. 18. Calville d' estate bianco, frutto grosso, giallo verde, colorito rosso, punteggiato, carne bianca, tenera, zuccherina.
A. 19. Id. d' autunno, (extra).
E. 20. id. Anglais, douce, sucrè.
E. 21. id. Imperiale, grosissimo, bianco latte, colorito roseo, str.to rosso, carne soda, dolce acidina.
E. 22. id. Rouge d' été.
I. 23. id. Rouge d' hiver.
24. id. Belfast.
E. 25. id. Capucine de Tornay, frutto grosso, giallo strisciato rosso, carne soda zuccherina.
I. 26. Caroli di Finale (Carlo) grosso frutto, giallo bianco, colorito rosso, polpa fina crocante, squisita.
A. 27. Caroli di Finale (il piccolo) frutto piccolo, giallo verde chiaro, colorito rosso, carne tenera zuccherina.
I. 28. Courpendu, o Coltipendula.
A. 29. Campo, frutto medio, buonissimo.
A. 30. D' Astrakan frutto bianco carne dolce, fine.
E. 31. De haute bonté frotto grosso, buonissimo.
32. Domine, bella specie.
33. Dominiska.
I. 34. Double rouge de Breda, frutto grosso, giallo, colorito, carne bianca fine.
E. 35. Eve grosissimo frutto buono acquoso fino.
I. 36. Fenouillet moscato frutto piccolo, buono.
A. 37. Id giallo drappo d' oro.
38. id. rosso o bardin, tres petit bon
P. 39. Giallo precoce, fil di cassa 1. qualità,
E. 40. id. Ananas, eccellente.
41. Mary cold, hâtif
A. 42 Madere de Tonelle.
E. 43 Maidena' s blusk.
44. Mammotti sweeting.
A. 45. Morgan' s Favorite, frutto grossissimo, verde pallido, striato di roseo, carne fina
I. 46. Menagere, tardive
A. 47. Muso di Lepre, grosso frutto, buonissimo.
A. 48 Nappiolo.
I. 49. Norfolch beaufine
50. Pipino da inverno
E. 51. id. da estate.
A. 52. Poire d'été, frutto medio, giallo tinto di rosso, carne dolce.
E. 53 Passe pomme, rosso, frutto molto buono.
I. 54. Princesse de Wurtemberg. grosso frutto di 1. qualità
55 Zafrano dall' orto.
I. 56. Reinette Allemande.
57. id. Beaumann
58 id. des Reinettes frutto medio, giallo arancio, al. rosso carico
59. id. di Caux frutto grosso buonissimo
A. 60. id. di Granville frutto medio.
. 61. id. Franche.

P. 62. id. di primavera frutto medio, eccellente.
63. id. de Bretagne grossissimo,
64. id. Royale, frutto medio giallo, punto carne dura squisita.
A. 65 Rè nobilissimo.
66. Rambourg estivo
I. 67. Rogginoso, zuccherato
A. 68. Surpasse Reinette, dolcissimo.
E. 69. Summer Fild grosso frutto buono zuccherato.
70. Surprise grosso vinoso, eccellente.
71. Sampierdarena.

PERI (PERALES) (PEARS) (POIRIERS)

Prezzo: Per alto fusto da. . . . . . Ln. 1. — a 1, 25.
» Mezzo fusto, spalliera, piromidali . » 0, 80 a 0, 90.
I. 1. Abbé Mongein tres gros.
E. 2. Alexandre, frutto medio giallo, punto carne bianca profumata.
I. 3. Alexandrine Douillard, grosso frutto, ovoide, verde chiaro, punt, carne bianca, fina, zuccherina, profumata.
I. 4. Auguste Roger, frutto medio, pelle coperta e puntata, carne liquescente squisita.
I. 5. Arbre courbé (*Vans Mons*)
E. 6. Armellino, frutti piccoli in grappoli, buonissimi.
A. 7. Bellissimo d'autunno.
E. 8. id d'estate.
A. 9. Belle Julie frutto molto grosso buonissimo,
E. 10. Bergamotte de Mille Pieds, zuccherato.
I. 11. Beurré Berckmans, frutto molto grosso, squisito carne finissima.
12. id. Mauxion, frutto enorme molto acquoso, dolce finissimo
E. 13. id. des Mouconhsee, frutto medio o grosso, carne liquesciente, di 1. qualità.
A. 14. id. Reine grosissimo tardivo.
E 15. id. Willermoz, eccellente.
E. 16. id. Beaulieu
17. id. grosso buonissimo
I. 18 id. grosso frutto 1. qualità.
19. :|: id. Doyenné gris ou rouge, carne fina buonissima,
A. 20. id. d'Amiens, frutto grosso, allungato, giallo puntato bigio, carne grossolana, leggiermente profumata.
I. 21. id. Comice di Tolone
22. :|: id. Sterckmans, frutto molto grosso, carne fina, di 1. qualità.
E. 23. id. di Nantes, buonissimo.
I. 24. id. Richelieu frutto di 1. qualità, grosso e molto acquoso
E. 25. :|: id. Delfosse frutto medio, carne fina, liquesceute,
26. :|: id. Millet, frutto medio, carne liquesceute, di 1. qualità buonissimo
I. 27. id. de Weteren medio.
28. id. Clemence, grosissimo acquoso dolce.
A. 29. id. Flon, frutto grosso carne butirrata.
I. 30. Colmar d' Isseur.

A. 31. Colmar d' Aremberg (*Vans-Mons*) grosissimo, giallo con macchie verdi buonissimo, profumato.
E. 32. id. d'été, frutto medio, giallo verde punteggiato buono.
I. 33. id. Nélis (*Vans Mons*) frutto, medio, giallo verde puntato, buono.
A. 34. id. d'Hardempont, frutto grosso, piramidale, gialliccia, spruzzato di castagno, carne fina profumata.
E. 35. Comte Esther buonissimo.
A. 36. id. de Paris (*Bivot.*)
37. Columbia frutto grosso di 1. qualità.
38. General Bosquet.
I. 39. George Polichrad.
40. Grand Salomon, frutto molto grosso, verde giallastro, colorato roseo; carne ordinaria, e dura.
A. 41. Duchesse d'Angoulême (*Audusson*) frutto grosso, verde-gialla, macchiato e punteggiato; carne fina, acqua abbondante, dolce squisito.
42. :|: id. d'Angoulême panachée; ha le stesse qualità delle precedente.
43. Doyenè grigio, buonissimo.
E. 44. Duc de Brabant frutto grossissimo zuccherato.
45. Lieutenant Poitevin, molto buono.
A. 46. Lucien Leclerc (*Vans Mons*) frutto medio, tenero, zuccherino.
I. 47. Louise Bonne (*Duhamel*) grosso frutto, come il Saint Germain, verd–gialliccio. puntato bigio, molto buono.
A. 48. :|: Madame Durieux (*Bivort*) frutto medio, rotondo, verde gialliccio; carne bianca fina tenera, acquosa, zuccherina e profumata.
49. Maria Luisa (*Duquesnes*) grosso frutto, buonissimo.
50. Martin secco.
51. Martin Sire (*Rouvelle*) frutto di forma irregolare, giallo verde, unto di roseo; carne dolce e molto profumata.
E. 52. Meraviglia d' amore precoce.
A. 53. Madame Elisa, enorme, carne zuccherina profumata ed acquosa.
E. 54. Marechal Pellisier, buonissimo, carne fina,
A. 55. Madame Willermoz, bella e buonissima specie.
56. Marquise, tardiva.
57. Melon da Knops, frutto grosissimo, puntato di verde; carne alquanto tenera, buona qualità.
E. 58. Merveille des Chartreux, frutto medio, bisluego; di eccellente qualità.
E. 59. :|: Mes Delices, frutto medio, verde carico; carne fina.
A. 60. Messire Jean (*Duhamel*) frutto grosso, rotondo, giallo, puntato castaneo, carne buonissima zuccherata.
61. :|: Monseigneur Affre, frutto medio carne liquescente di 1. qualità.
E. 62. Muscat Robert (*Duhamel*) frutto piccolo, giallo verdiccio carne dolce.
P. 63. :|: Nuvello d Esperen, frutto medio, carne liquescente, molt' acqua zuccherina.
A. 64. Papalino, bello specie.

E. 65. Passano precoce.
I. 66. id. tardivo.
P. 67. :|: Principe Alberto, grosso frutto, carne semibeurrèe buonissimo
A. 68. Philippe, frutto medio eccellente di 1. qualità.
69. Poire Arlequin moscato frutto grossissimo molto buono.
70. id. le curé, frutto grosso carne liquescente, di 1. merito.
71. Pero di 2 volte l'anno carne soda, dolce Ln. 2,00
F. 72. Sucrè du Comice.
I. 73. :|: Saint-Vincent-de-Paul, Piccolo frutto rosso simile al Martin secco, carne zuccherina semiliquescente.
P. 74. :|: Sobden Court, dell'America, frutto grosso, carne fino, semiliquescente, zuccherata, buonissima, profumata.
I. 75. Spina d'inverno, somiglia al Bonchretien ma meno lungo, carne vinosa, buono.
A. 76. Speranza fior doppio.
77. :|: Sainte Dorothee (Reale nuova) frutto grosso, buono.
I. 78. San Germano d'inverno grigio allungato, frutto medio, giallo macchiato e puntato di castagno carne tenera.
E. 79. Spadone, o Espadonne, frutto medio, buonissimo.
A. 80. Succotto.
81. Triomphe de l'omologie, frutto mognifico e buono.
I. 82. Triomphe du Belge.
F. 83. Torre Reole, (Reale d'estate).
I. 84. Vauquelin.
85. Verde d'inverno
E. 86. id. d'estate
A. 87. Verte longue mouille bouche, frutto medio, lungo, verde chiaro, gialliccio carne fina, tenera, moscata.
E. 88. Verde Manchetta.
89. id. Camoglino.
90. id. brutto e buono.
91. Villano.
A. 92. Willermoz
F. 93. Wilbur frutto medio liquescente, buonissimo, carne fina e molto buturrata.

NB. Quelle varietà che sono segnate da un asterisco :|: sono tutte specie nuove, e qualità eccellenti perciò a chi ne farà dimanda le saranno spedite per lo stesso valore delle altre.

PRUNI O SUSINI (ZARZAS) PRUNIERS (PRUNE OR PLUM)

I Pruni sono difficili a coltivarsi in spalliera, si possono coltivare a mezzo ed alto fusto, se però le potature sono curate da persona esperta, vi sono alcune varietà che riescono molto bene in spalliero come p. e. le *Reine Claudes, Royale de Tours, Jaune hâtive de Catalogne, Damas*, etc.

Prezzo: Alto fusto da. . . . . . Ln. 0, 90. a Ln. 1, 20.
" Mezzo fusto a spalliera . . . " 0, 70. a " 0, 90.

E. 1. Abricotée rouge frutto grosso buonissimo.
2. id. blanc eccellente.
3. Arsellino rosso, zuccherato.

920

4. Arsellino bianco, buonissimo.
5. Altezza Reale grosso buono di settembre.
6. Amiral de Rigny, frutto grosso, buono dolce.
7. Autunno Gage, frutto grosso buono, d'agosto.
8. Belle de Louvain, frutto grosso 1. qualità luglio.
9. Bon boccone bianco.
10. id. nero.
11. id. rosso.
12. Calendoniano, frutto medio, rotondo, violaceo-carico; carne tenera zuccherino, Agosto.
13. Coë s Golden Drop, frutto grosso buono, fine d'agosto.
14. Gouestshe d'Allemagne, frutto medio, allungato, violaceo scuro alquanto acido, settembre.
15. Drap d' or d' Esperen, frutto grosso 1. qualità, Agosto.
16. d' Agen ou robe de Sergent, frutto grosso buoniss. Agosto.
17. Dainas d' Italie rouge.
18. id. violacea.
19. id. jaune o damaschino.
20. id. di Spagna, frutto piccolo rotondo, rosso vivo, coperto di polvere violacea, buonissimo. Agosto.
21. id. de Mongeron, frutto medio ovoide, rosso-scuro, asperso di polvere, carne biancognola, soda, zuccherina e profumata. Luglio.
22. id. De Tours, frutto grosso, ovale, violetto, buono. Luglio.
23. De S. Giacomo.
24. De Monfort frutto grosso ovale, violetto carico, molto fertile, buonissimo. Agosto.
25. De S. Jean tardivo.
26. Des Bezoomeres, frutto grosso, 1. qualità.
27. Diademe noire, frutto grosso bello alquanto bislungo rosso ciriegia, asperso di polvere violaceo; carne fina giallicia, alquanto aderente al nocciolo, acquosa, zuccherina. Agosto.
28. Elton, frutto grosso, di 1. merito Agosto.
29. Imperiale giallo, buonissimo delizioso, precoce.
30. id. rosso.
31. id. bianco. frutto grosso ovale, carne bianca, soda aderente al nocciolo. Agosto.
32. id Goge, buonissimo.
33. Jefferson, Franclino frutto grosso zuccherino.
34. Kirkes, frutto grosso di 1. qualità. Agosto.
35. Mirabelle la elite, frutto piccolo 1. qualità. Agosto.
36. id. la petite, piante fertilissime e piccolissimo frutto, bianco eccellente per confetti, Agosto.
37. id. di Firenze
38. Monsieur hâtif, frutto medio, rotondo, violetto, carne, zuccherina, deliziosa. Luglio ed Agosto.
39. id. frutto grosso, zuccherino 1. qualità Luglio.
40. Orange, frutto molto grosso, buonissimo. Agosto.
41. Ottomane, frutto medio, giallo dorato, di buone qualità. Agosto.
42. Perdrigon bianco, frutto piccolo, buonissimo. Agosto,
43. Pound' s Seedling, nuovo frutto grossissimo, ovoide, allun-

gato, rosso violetto, punto bigio, asperso di polvere, carne gialla, semi tenera zuccherina. Settembre.
44. Precoce di Tours, eccellente.
45. Prince of Wales, frutto medio, grosso, buono. 1|2 Agosto.
46. *Prunello ciriegia.*
47. Pruneau de Marseille, frutto grosso bislungo, rosso carico, asperso di polvere, carne giallastra soda, agro-dolce. 1|2 Agosto.
48. Reina Claude blanche, il migliore di tutti i pruni, frutto grosso, delizioso. Agosto.
49. id. dorata a grosso frutto. 1|2 Agosto
50. id Mostruosa di Bovay, frutto grosissimo eccellente.
51. id. Queen Victoria, frutto grosso 1. qualità Agosto.
52. id. rosso grosso precoce.
53. id. verde grosso eccellente.
54. id. grosso frutto violetto, buonissimo. Settembre.
55. Royale, frutto grosso, 1 qualità. Luglio
56. Rapallino.
57. S.te Catherine, frutto medio buonissimo. Agosto.
58. S.te Etienne, frutto medio 1. qualità. Settembre.
59. S.te Martin, frutto medio 1. qualità. Agosto.
60. Surpasse Monsieur, frutto grosso eccellente profumato 1|2 Agosto.
61. Virginale blanche, buono. Agosto.
62. Washington, frutto grosso 1. qualità. 1|2 Agosto.
63. Yellow Magnum bonum grosissimo, buonissimo. 1|2 7.bre.

PERSICI O PESCHI (ALBÉRCHIGOS O MELCOCOTONES) PÊCHERS (PEACH TREE)

I persici per piantarli nei luoghi sabbiosi, s'innestano sopra il mandorlo o sopra franco, e per piantarli nei luoghi umidi s'innestano sopra il pruno.

Prezzo: alto fusto . . . . . da Ln. 0. 80. a Ln. 1, 25.
» basso fusto e spaliera . . . » 0. 75. a » 1, 00.

T. N. 1. Attacca nocciolo, moscato buonissimo, acquoso.
P. 2. Amirabile giallo, precoce eccellente qualità.
T. 3. Admirable tardive, frutto grosso, verde giallo dalla parte dell ombra, buonissimo.
P. 4. A nocciolo diviso, moscato carne profumata buonissimo.
5. A fiore doppio precoce.
6. Amandorlo molto acquoso.
T. 7. Albert Galatin, frutto medio, colore rosso vivo carne verdastra, buonissimo.
P. 8. Avant-pêche blanche, frutto piccolo, rotondo bianco,
T. 9. Belle Beauce o *belle beaute* frutto medio, giallo leggiero, colorato rosso carne fina, bianca
T. 10. Bella de Beaucaire, frutto grosso di 1. qualità.
P. 11. Belle de Ferrieres, frutto grosso buonissimo.
12. Bella d'agosto, frutto medio, bislungo, verde giallo, colorato, roseo, carne tenera zuccherina.
13 Bianco mostruoso.
T. 14. Bourdine tardive.

15\. Brugnon blanc, medio buono.
16\. id. Chaviere frutto grosso.
17\. id. Monstrueux, grosso frutto buonissimo.
18\. id. Hardawik Seedl.
P. 19. id. Moscato, carne soda dolce e zuccherina.
20\. id. Orangè, frutto medio eccellente.
21\. id. nero, a frutto piccolo bella e buona qualità.
T. 22 id. Rosa, molto grosso, buonissimo.
23\. Carolina incomparabile, frutto molto grosso, carne zuccherina, acqua profumata.
P. 24. Chevreuse hative, frutto grosso, bislungo, giallo slavato di rosso vivo dalla parte del Sole; carne buonissima. zuccherina eccellente.
T. 25. Id. tardive, frutto medio, allungato, bianco verdastro, striscinto rosso, cotonoso; carne bianca, eccellente.
26\. Colombia, bel frutto grossissimo, giallo verdastro; carne fina; acqua vinosa, zuccherina, profumata.
P. 27. D'Egitto (*Michal*) frutto grossissimo, di 1.mo merito.
T. 28. De Montreuil, frutto medio, quasi rotondo, giallastro, tinto rosso porporeo, e rosso bruno dalla parte del sole, carne fina, buonissima squisita
P. 29. Di Malta (*Duranos*) buonissimo.
T. 30. De Quesnoy, frutto medio eccellente.
31\. De Verone, grossissimo, con costa rilevata, giallo-bianco, lavato rosso porpora; carne bianca zuccherina.
P. 32. Desprez, molto acquoso, dolce.
T. 33. Grosse mignonne, frutto medio, rotondo, giallastro, tinto rosso bruno, lanuginoso; polpa bianco-fina, dolce, prof.ta.
P. 34. Grosse montagne
35\. Grosso moscato giallo, f.to grosso, giallo olqnanto tinto rosso dalla parte del Sole, carne, soda giallo eccellente di prima qualità.
P. 36. Galante grossissimo, dolce zuccherino, e profumato.
37\. Giallo (*Bassin*) buonissimo.
T. 38. Leopolde I. frutto grossissimo, eccellente di 1 ma qualità.
P. 39. Magdeleine grossissimo frutto buono, eccellente.
40\. id. blanche.
41\. id. gialla, mediocre.
42\. Mostruoso di Douai.
43\. Moscato di Provenza.
44\. id. di Malaga.
45\. id. di Lusitania.
T. 46. Montagne d' Hollande frutto grosso, rotondo, giallo-chiaro, colorato rosso; lanuggmoso; carne fina eccellente.
P. 47. Pavie, blanche hative.
48\. id. Pomponne.
T. 49. id. rouge di Savoia, frutto grosso, piacevole.
50\. Pescologia, o Mis persico, grosso, giallo tinto rosso, carne gialla, buonissima.
51\. id. o mis persico giallo qualità superba buonissima.
P. 52. Pourprée hative jaune, frutto grosso, giallo verde, tinto rosso buonissimo.

T. 53. Pourprée tardive frutto grosso giallo-verdognolo, tinto rosso, carne buonissima profumata.
54. Pocelle de Malinea, frutto eccellente, tinto rosso dalla parte del sole.
P. 55. Reine des vergers frutto grosso, squisito, di 1.mo merito.
P. 56. Royale jaune, frutto grosso giallo, tinto rosso, carne soda, deli ata.
57. Royale tardiva, frutto grosso, giallo, colorito rosso, carne profum ta.
58. Sant' Anna, frutto grosso, giallastro, tinto rosso, lanoso, carne tenera squisita.
59. Sanguine frutto dolce ed acquoso, eccellente.
60. Sanglins-peach di grossezza straordinaria buonissimo.
61. S. Rocco, grossissimo carne gialla dura, buonissima zuccherin.
62. Souvenir de Java, frutto enorme, dolcissimo ed acquoso.
T. 63. Sicule, frutto elegante, tinto rosso carico dalla parte del sole; carne fina liquescente, giallognola, buonissimo.
64. Superlativa, medio, giallo chiaro, tinto rosso, carne fina, zuccherata.
65. Teton de Venus, frutto grosso, a guisa di beretto, giallo-chiaro tinto rosso, carne bianca, delicata buissima.
66. Vineuse de fromenton, frutto grosso, molto bella, di prima qualità, carne fina, squisita.
P. 67 Vinoso di Savona.
68. Violette la grosse frutto grosso, carne fina zuccherina.
69. Violette precocissima buonissima di prima qualità.
T. 70. id. tardivo.
P. 71. id. Rapallino, frutto medio, molto buono carne fina, zuccherina, molto acquosa, profumata.
72. Yellow pre ervias, frutto grosso, di 1.mo merito eccellente.

ARANCI e LIMONI (NARANJAS y LIMONES) ORANGERS et LIMONIERS (ORANGES and LEMON.)

I prezzi degli Aranci e Limoni, sono fissati secondo la grandezza del diametro d i fusti, cioè da Ln. 3 a Ln. 10. per ogni capo, tutte pianta vigorose, ben diramate con innesti di 1 anno a 3 anni.

N. 1. Arancio senza grani (*Oranger sans pepins*)
2. id. granato.
3. id. di grana
4. id. di Spagna, varietà precoce.
5. id. o Portogallo comune a grosso frutto. (*Oranger commun.*)
6 Bergamotto a grato odore.
7. Bigarada (*Bigaradiers*).
8. Cedrato di Firenze per canditi (*Cedratiers.*)
9. Cedro ebraico, per canditi.
10. Cedrino di Firenze.
11. Chinotto a foglia di Mirto per canditi (*Chinois*).
12. id. a foglie grandi per canditi.
13. Cedro della China per canditi.

924

14. Ermafrodita, curiosa specie che fa diverse qualità di frutti da un solo innesto.
15. Limetta *Limetiers.*) Fiori bianchi piccoli d'un odore penetrante; frutti gialli pallidi, rotondati. Frutto dolce. (*Citrus limetiforme*).
16. Limone di giaun.
17. Limone bianco (*Limonier blanc.*) Questa specie ha le foglie variegate ed il frutto bianco.
18. id. senza grani (*Limonier sans pepins.*)
19. id. cedrato acido.
20. id. comune (*Limonier comun.*)
21. id. dolce da mangiare.
22. id. di Portogallo frutto dolce.
23. id. a sugo nero (a sève noir).
24. id. a sugo rosso (a sève rouge).
25. id. di grossa qualità (*Cardinalesco*).
26 Limoncello di Napoli.
27. Lumetta (*Lumies* o *Lumis.*) Questa specie differisce dal (*Limetier*) per i suoi fiori violacei per di fuori, ed i suoi frutti differiscono dagli altri.
28. Meraviglia di Spagna (*Merveille*) per canditi, frutti enormi; fiori molto odorosi.
29. Portogallo bianco.
30. id. di Palermo.
31. id. di Malta.
32. id. di Tangeri (*Mandarino.*)
33. id. Ottaite (*Citrus otaitense.*)
34. id. Limonato.
35. id. Fernambuco.
36. id. Risso (*Bouquetier.*)
37. id. della China a piccolo frutto.
38. Portogallo Peretta di S. Domingo, bella varietà che ha le foglie simili alla (*Gardenia radicans.*)
39. id. Peretta doppia (*Citrus peretta spattafora.*)
40. Pomo d'Adamo (*Citrus pomum adami*) frutto molto grosso.
41. id rosa (*Citrus mella rosa.*)
42. Pamplemusso (*Pamplemousse*) (*Citrus pompelmos.*) Questa varietà ha le foglie molto grandi, a peduncolo largamente allato; fiori grandissimi, ed alle volte a 4 petali, frutti molto grossi rotondi, ed a forma di pero ad epidermide liscia.
43. Turco (*Citrus orientalis*) superba varietà che ha il frutto di grossezza mediocre; foglie molto variegate.

OFFRIAMO

Franchi di piede i seguenti allevati in vaso.

N. 1.	Arancio comune	Ln.	1. — a 1. 50.
2.	id. di Palermo . . .	»	1. — a 1. 25.
3.	id. Mandarino . . .	»	1. 50. a 2. —
4.	id. a grosso frutto . .	»	1. — a 1. 20.
5.	id. Chinotto mirto . .	»	1. — a 1. 20.
6.	id. id. a foglie larghe .	»	1. — a 1. 20.

7.	Limone comune	Ln. — 80. a 1. 20.
8.	id. senza pepins	» 1. — a 1. 20.
9.	id. a grosso frutto . . .	» 1. — a 1. 25.
10.	id. di Napoli	» — 80. a 1. 20.

MANDORLI (ALMENDRAS) AMANDIERS. ALMOND-TREE.

I mandorli sono tutti innestati sopra pruno per i terreni bassi ed umidi, e sul franco o sul persico per i terreni sabbiosi.

Prezzo: alto fusto da Ln. 1. a 1. 20.

1. Mandorlo a grosso frutto e scorza tenera	Amandier a gros fruit et coque tendre
2. id. a piccolo frutto, o di Sion.	id. a petit fruit ou de Sion.
3. id. a scorza tenera.	id. a coque, tendre.
4. id. argentea d'Oriente.	id. argentée d'Orient.
5. id. a fiore doppio.	id. a fleur double.
6. id. nano di Persia.	id. nain de Perse.
7. id. a frutto amaro.	id. a fruit amer.
8. id. mostruoso per confetti.	id. monstrueuse a confire.
9. id. di Corsica grossissimo frutto.	id. de Corse a tres gros fruit.
10. id. Principessa scorza tenera.	id. Princesse coque tendre
11. id. Rosso tard. di Provenza.	id. Rouge tardif de Provence.
12. id. Soprafino a scorza tenera.	id. Sultan a coque tendre.
13. id. Persico.	id. Pêche.
14. id. della Regina.	id. de la Reine.

CORBEZZOLI (MADRAÑOS) (ARBUSIERS) (ARBUTUS-TREE)

Prezzo per ogni capo.

N. 1. A grosso frutto	A gros fruit	Ln. 1. — a 1. 50.
2. id in vaso	id. en pot	» 1. 20. a 1. 60.

Questa pianta essendo sempre verde fa un bell'effetto per ornamento dei boschetti, platebandes, avenues etc.

AZZERUOLI (NAZEROLLAS) AZEROLIERS (SMAL-MEDLAR-TREE).

Prezzo: Alto fusto da Ln. 1. 00. a 1. 50.

N. 1. Azzeruolo a frutto bianco.
2. id. dal Messico a frutto giallo.
3. id. a frutto rosso.
4. id. di Lione.
5. id. a frutto grossissimo.
6. id. di Napoli.
7. id. di Mompellieri, rosso.
8. id. d'Italia a grosso frutto bianco.

COTOGNI (MEMBRILLOS) (COGNASSIERS) (QUINCES)

Prezzo da Ln. 0 50 a 1. 50.

1. Comune a frutto rotondo.	carnoso 1 qualità.
2. id. a forma di pomo.	5. della Chine, grossissimo frutto.
3. id. di Moona, grossis.	6. del Levante (*Grand Cognassier.*)
4. id. di Portogallo, grosso	

CORNIOLI (CORREJAS) (CORCUILLIERS) (CORREL-TREE)

Queste specie producono dei frutti acerbetti, buoni da mangiare e per composto, il loro frutto non è buono ossia maturo, che quando diventa di un rosso carico.

Prezzo: da Ln. 0. 80. a 1. 20.

1. Maschio a grosso frutto.
2. id. a grosso frutto rosso.
3. Maschio a foglie variegate.
4. id. precoce.

CASTAGNI (CASTAGNAS) (CHATAIGNIERS) (CHESTNUT TREE)

Prezzo per ogni capo.

1. Comune grosso frutto Ln. 1,50
2. Grosso di Lione. . » 1,40
3. Grossa Combale. . » 2,00.
4. Grosso marone di Corsica. . . » 1,80
5. Clafarde grossa fertile Ln 1,50.
6. Nana . . . . . » 1,10
7. Soprafino . . . . » 1,50.
8. Nano di Newyorch » 1,20.
9. Precoce di Saint Cristol » 1,50.

FICHI (FIGOS) (FIGUIERS) (FIG-TREE).

Prezzo Alto fusto da Ln. 0. 80 a Ln. 1. 50.

1. Angelique, grossissimo frutto.
2. Bellone de Nice
3. Bianchetta a corta coda.
4. Brigiassotto bianco
5. Brigiassotto nero (*Brogliotto*)
6. Bocarde frutto medio.
7. Bisproduttivo bigio.
8. id. nero.
9. id. della Malmaison.
10. Bocarde frutto medio.
11. Bianco volgare.
12. Bouffarde frutto medio.
13. Characine precoce.
14. Clementina acquosa.
15. Collo di Signora bianco.
16. di Gerusalemme bianco (*Buffo.*)
17. di Lipari.
18. di Napoli. (*Calarto*)
19. di Toulose.
20. di Firenze.
21. di Versailles.
22. Occhio di Pernice.
23. Pelle dura.
24. Verdognolo.
25. Negrino (Noiret).

GIUGGIOLI (JUJUBEAS) (JUJUBIERS) (JUJUBE-TREE)

Prezzo: da Ln. 1. 00. a 1 25.

1. Gioggiolo a longo frutto.
2. Giuggiolo a frutto rotondo.

NESPOLI (NÈSPERAS) (NÊFLIERS) (MEDLAR-TREE)

Prezzo per ogni capo.

1. Del Giappone sempreverde (*Bibachier*) da Ln. 0,60 a 2,00
2. di Germania » 0,80 a 1,0 .
3. d'Olanda . » 0,70 a 0,90
4. Mostruoso . » 1,20 a 1,50.
5. Senza acini (*Sans pepins*) Ln 1,00 a 1,50

Quest'ultima pianta è di vegetazione precoce, il suo frutto è piuttosto piccolo, ma buono.

SORBI (SERRALES) (SORBIERS) (SORB-APPLE)

Prezzo per ogni capo

1. a grosso frutto da Ln. 0, 60. a 1,20
2. a forma di pero da » 1, 00. a 1,20.
3. a frutto tardivo da Ln. 0, 80 a 1,00
4. id. rosso da » 0, 80 a 1,00.

LAMPONI (FRANBUESAS) (FRAMBOISIERS) (RASPBERRY)

I Lamponi amano una posizione ombreggiata, crescono a presso a poco in ogni terreno, ma preferiscono un suolo leggiero e fresco.

Par avere dei frutti precoci è molto bene metterne alcuni piedi in una esposizione solatia. I prezzi della prima colonna sono per ogni capo, e quelli della seconda per ogni N. 100.

1. Comune a grosso frutto	Ln.	0, 15.	5,	—
2. A grosso frutto di Malta	»	0, 20.	—	—
3. A grossissimo frutto rosso	»	0, 30.	6,	—
4. id. id. giallo	»	0, 50.	10,	—
5. A frutto incarnato.	»	0, 70	5,	—
6. Anglais nouveau	»	1,	—	—
7. Blanche nouvelle de Cookson, frutto giallastro profumato buonissimo .	»	1,	—	—
8. Delle Alpi, o delle 4 Stagioni . . .	»	0, 50,	8,	—
9. Di Falstoff grosso.	»	0, 20,	10,	—
10. Hornet, grosso rosso.	»	0, 70	50,	—
11. Merveille des 4. Saisons	»	0, 50,	—	—
12. Rouge d' Anvers	»	0, 50,	—	—
13 Superbe d' Angleterre	»	0, 90,	50,	—
14. Victoria ou Belle de Fontenay, frutto grossissimo rosso, di 1. qualità .	»	0, 50,	15,	—

MELAGRANI (GRANADOS) (GRENADIERS) (POME GRANATES).

Prezzo per ogni capo

1. A frutto giallo grosso Ln. 1, 00
2. comune a frutto acido » 1,00
3. a frutto dolce . . » 1,00.
4. Senza grani (*sans Pepins*). . . . » 1,00.
5. A frutto grossissimo Ln. 0,80 a 1,00.
6. Nano delle Antille . » 0,80 a 1,00.
7. di Malta a grosso frutto 1.50.
8. di Spagna, grosso dolce 1,00.

NOCCIOLI (AVELLANAS) (NOISETTIERS) (HAZLE-TREE).

Prezzo per ogni capo.

1. di Provenza a grosso frutto . Ln. 0, 80
2. A frutto carneo . » 0, 60
3. Avellina di Barcellona » 0, 60.
4. Comun des Bois . » 0. 50.
5. Nano d' America » 0, 60.
6. frutto grosso bianco Ln. 1,00
7. Pistacciaro . . . » 1,00.
8. Inglese a lungo frutto » 1,50.
9, Precoce a frutto rotondo . . . » 0,50.
10. Di Bisanzio . . . » 0,60.

NOCI (NOGALES) (NOYERS) (WALNUT-TREE).

Prezzo per ogni capo.

1. Coltivato o comune Ln. 1, 00.
2. Comte de Montbrun a foglie laciniate (1) Ln 2; 00 a 3, 00.
3. Di S. Giov. » 0, 80 a 4, 25
4. Grosso frutto » 0, 80 a 1, 20.
5. Grosso, scorza tenera Ln. 1, 00 a 1,25
6 Keterophyla (2) precoce Ln. 2, 00 a 3,00.
7. Noyer de la Motte a frutto grosso scorza tenera » 1, 50 a 2,00.
8 Præpaturiens o fertile . » 1, 50 a 2,50.

(1). (2). Queste due belle varietà sono di natura piuttosto basse e producono bellissimi frutti dopo uno a due d' innesto.

PISTACCI O PISTACCHI (ALGOCIGOS) (PISTACHIERS).

Prezzo al capo.

1. Pistaccio maschio Ln. 1, 60.
2. id. femmina » 1, 50
3. Pistaccio di Napoli Ln. 1, 00 a 2, 00.

OLIVI (ACEITUNAS) (OLIVIERS) (OLIVES-TREE)

Prezzo al capo.

1. A rotondo frutto . Ln 2. 00 a 3. 00
2 Di Spagna » 2, 00 a 4, 00.
3 Di Sicilia a grosso frutto » 2, 00 a 3, 00.
4. Di Crimea » 2, 25 a 3, 50
5. Lavagnino Ln. 2, 20 a 3,00.
6 Pignolina » 2, 00 a 3,20.
7, Rosese . » 2, 00 a 2,50.
8. Olivi coltivati in vaso » 1, 00 a 2,00

FRAGOLE (FRESAS) (FRAISIERS) (STAWBERRYS).

I prezzi della prima colonna si riferiscono per ogni dozzina, e quelli della seconda per ogni 100.

1. Comtesse de Marne, frutto grossissima rotondo rosso 1. qualità . . . . Ln. 0, 75 5, 00.
2. Eccellente ananas, frutto enorme incarnato, buonissimo . . . . » 0, 40 2, 00.
3. Eleonora, bellissimo, rosso, carne zuccherina » 0, 60 6, 00.
4. Delle 4 stag molto buono rosso senza fi eto » 0, 20 3, 00.
5. Prince of Wales, frutto medio, d un gusto squisito fertilissimo e molto precoce, è coltivato in grande nelle regioni di Fragmore in Inghilterra, per la mensa reale, tanto in piena terra che per coltura forzata . . Ln. 2, 00 11, 00
6. Duc de Malakoff, frutto grosso, rosso, finissimo, vinoso, profumato . . . . » 2, 00 12, 00.
7. D'orleans belle, molto buono, precoce, ed assai vinoso . . . . » 0, 20 2, 00
8. Imperatrice Eugenia, frutto grosso, conico, rosso vivo, carne bianca . . . . » 4, 00 22, 00.
9. La Raine, frutto grosso e medio, allungato bianco roseo, carne bianca, soda zuccherina e profumata . . . . » 4, 00 22, 00.
10. Moy Queen, precocissimo, di 1. merito eccellente . . . . » 4, 00 22, 00.

Offriamo N. 100. piantini assortiti di fragole per Ln. 4. 00.
id. N. 50. id. id. id. » 2, 25.
id. N. 25. id. id. id. » 1, 50.

RIBES (GROSELLAS) (GROSEILLIERS).

Il Ribes o (*Grosillier o Grappes*), cresce in tutti i terreni ed a qualunque esposizione, però esso non vuole terreni secchi o pietrosi, e quantunque esso fruttifichi al riparo di altri alberi non dà dei buoni e belli frutti come se fosse in pien'aria.

I prezzi della prima colonna sono per le dozzine e quelli della seconda per ogni 100.

1. Comune a frutto rosso . . . . Ln. 0, 15 a 6. 00.
2. id. a frutto bianco . . . . » 0, 30 8, 00.
3. id. id. carneo . . . . » 0, 50 — — —
4. Belle da Fontenay . . . . » 0, 90 — — —

5. Belle de S. Gillez, grosso . . . . . . Ln. 0, 90 Ln. — —
6. Cerise, frutto grosso, rosso . . . . . . » 0, 60 40, 00.
7. Del Caucaso, rosso, frutto grosso. . . . » 0, 55 30, 00.
8. Gondoins, frutto bianco . . . . . . » 0, 70 — —
9. Imperiale rosso, frutto, grossissimo . . . » 1, 20 — —
10. id. giallo id. id. . . . . » 1, 20 — —
11. La Versaillaise, grossissimo frutto, grappoli lunghi . . . . » 0, 70 50, 00
12. Macrocarpa, frutto rosso, grosso . . . . » 0, 50 30, 00
13. Queen Victoria, frutto medio, rosso grappoli lunghissimi . . . . » 0, 50 30, 00
14. Ribes spinoso, ossia Uva spina, cinquanta nuove belle varietà, grossi frutti e colori variati. Con nomi. . . . . » 0,50 25, 00
15. id in miscuglio . . . . » 0,20 15, 00

GELSI COMMESTIBILI (MORALES POR COMMER) (MURIERS COMESTIBLES) (MOLBERRYS EA-TABLE).

Prezzo per ogni capo.

1. Nero dell' Asia . . . . Ln. 1. 00 a 1, 25
2. Rosso del Canada . . . . » 1, 00 — —

(1) ANANAS (PINE-APPLE) ANANAS

Prezzo per ogni capo

1. Di Cajena col frutto . . . . Ln. 10, 00 a 14, 00
2. del Brasile id . . . . » 9, 00 15, 00

(1) BANANI (BANANOS) BANANIERS

Prezzo per ogni capo.

1. Del Brasile . . . . Ln. 6. 00 a 20, 00
2. Del Perù . . . . » 6. 00 20, 00

(CAFFÈ) (1) CAFÈ (CAFÈIERS) COFFEE.)

Prezzo per ogni capo.

1. Di Portoricco da Ln. 4 a 8 — 2. di Haiti da Ln. 3. 50 a 8.

VITI ossia VIGNE (VIÑAS) (VIGNES) (BREWS-WINE.)

Queste viti sono delle più pregievoli varietà, siasi per fare del vino non che per dare le migliori uve da tavola.

Quelle varietà che sono segnate da un asterisco ∺ sono quelle così dette nostrali. I prezzi della prima colonna si riferiscono alla dozzina, e quelli della seconda per ogni cento.

1. Aleatico di Toscana, grappolo medio, acino roseo, buono. . . . . Ln. 2 — 12 —
2. Alicante, grossi acini rotondi violetti per vino » 3 — 12 —
3. Angers nero, precoce, grane rotonde . . » 4 — 20 —
4. Alexandrie acino nero, buonissimo per tavola. » 4 — 20 —
5. Barbarossa, rossiccia, buona per tavola e per vino » 2 — 10 —
6, Barbera di Piemonte, grappolo medio, acino nero, ovoide carne fina, delicata, dolce acidulo . » 2 — 10 —
7. Bordeax nero, piccol grappolo, acino rotondo, carne fina profumata . . . . . . » 3 — 12 —
8. ∺ Bosco buona qualità bianca per vino, d' una gran vegetaziona . . . . » 2, 40 10, 20

(1) Queste piante sono di serra calda.

940

9. Bracchetto, grappolo medio, acina nero, rotondo carne fina . . . . Ln. 4 — 20 —
10. Bourdalea nero, bel grappolo a grosse grane, per tavola . . . . » 4 — 20 —
11. Boorgogne blanc, grappolo piccolo, acino rotondo, eccellente . . . . » 3 — 14 —
12. Cari nero, di Piemonte, per vino . . » 2,50 12 —
13. Cari del Reno . . . . » 2,50 12 —
14. Clairette blanche, produttivissima, per vino (*Imperiale*) . . . . » 2 — 10 —
15. Chaptol, grosso grappolo, grane ovoidi per tavola » 2 — 10 —
16. Chasselas blanc, grosse grane rotonde per tavola » 3 — 15 —
17. id. noir, grane medie id. » 3 — 15 —
18. id. precoce de Tenoriffe, bianca, grane rotonde eccellente qualità, produttiva per tavola (*Serras*) . . . . » 4 — 20 —
19. Corinthe blanche, le petit sans pepin, piccoli grappoli e piccolissime grane . . . » 4 — 20 —
20. Champagne bianca, per vino . . . » 3 — 18 —
21. di Nouvelle, nera id. . . . » 2 — 12 —
22. d'Asti bianco id. e per tavola . » 2,40 15 —
23. Di Portvendres nera molto zuccherina e profumata » 2,40 12 —
24. ÷÷ Fresia, grappolo ordinario, grane nera, buonissima . . . . » 2,40 13 —
25. ÷÷ Grappolo lungo, ha le stesse qualità del Bosco » 2,40 13 —
26. Grignolino, grappolo medio, compatto, grane rosee rotonde, trasparenti, buonissima per vino. » 2,40 13 —
27. Grosse Guilloume, o uva pruno, violetta, grandi grappoli, e grosse grane per tavola . . » 3 — 14 —
28. Isabella d'America grossissime grane, d'un gusto squisito, profumata per tavola . . . » 3 — 14 —
29. Joanin e grosse grane precocissima . . » 2 — 12 —
30. Malvasia nero, grappolo medio grane alquanto ovoidi, carne tenera, buonissima per tavola » 2,40 12,50
31. Malvasia bianco, grappolo lungo, grane medie, rotonde, verde gialliccie, bronzine carne fina moscata e zuccherina . . . . » 3 — 13 —
32. Moostruex de Decandolle, rossa, grappoli molto grossi, e grane grossissime, per tavola . » 3 — 13 —
33. Montepulciano, buono per vino e tavola . » 2 — 11 —
34. Moscato bianco, grane molto grosse, e di 1.mo merito, zuccherina per vino, e tavola . » 2,50 13 —
35. Moscato nero di Frontignan, per tavola . » 2,50 13 —
36. Muscat de la mi-août, squisita . . . » 2 — 12 —
37. id. di Spagna, a grane e grappoli molto grossi carne semitenera zuccherina. » 2,50 13 —
38. id. precoce di Saumur, grane medie . » 2 — 12 —
39. id. noir di Jura, grane piccole . . » 4 — 20 —
40. Nebbiolo nero grappolo medio, grane rotonde carne fina dolce per vino . . . » 3 — 14 —
41. Oeuf de Chatte, grossissime grane, e lunghissimi grappoli per tavola . . . . » — — — —

42.	∺ Vermeatiai, buona per vino, a per tavola.	Ln.	3 —	14 —
43.	∺ Vespolino. buona qualità per vino, nero.	»	2 —	12 —
44.	∺ Triglia bianca per tavola . . .	»	3, 25	15 —
45.	∺ id. nera id. . . .	»	3, 25	15 —
46.	∺ Rossa tardiva per vino	»	2, 40	15 —
47.	∺ Pignolina id.	»	2, 40	12 —

VITI AMERICANE (VIÑAS DE AMERICA)
(VIGNES AMERICAINES) (SHEW-WINE OF AMERICA).

1.	Du Cap do Bonne esperance per tavola .	Ln.	5 —	20 —
2.	Franchkanthal, carne fina squisita . .	»	6 —	25 —
3.	Ferrugineuse, bella ed eccellente . .	»	4 50	18 —
4.	Isabella a lacinia, le sue grane hanno l' odore d' Ananas	»	5 —	20 —
5.	Da Constance, grapp. grosso rosso, fertile, da tav.	»	5 —	20 —
6.	Estival d'Elsimbourg, grappolo nero piccolo.	»	4 —	18 —
7.	Katawba bianca, grappolo medio fertile .	»	6 —	20 —
8.	Lacryma Cristi	»	5 —	20 —
9.	Tokai bianco di Pisco	»	5 —	20 —
10.	id. nero di Pisco	»	5 —	20 —

Offriamo N. 100 viti assortite con nomi per vino e da tavola per . . . . Ln. 14.
id. id. 50 come sopra . . . » 8.
id. id. 25 id. . . . » 5.
Una pianta sola Ln. — 60.

La prima colonna è prezzo di dozzina, e la seconda per 100.

VITI DI SARDEGNA (VIÑAS DE CERDEÑA)
(VIGNE DE SARDAIGNE) (SHEWS-WINE OF SARDINIA).

Prezzo: ciascuna varietà Ln. 0, 40 alla dozzina Ln. 4.

1. Bovalis grappolo piccolo nero.
2. Malvagia (*Malvasia*) bianca.
3. Maraojla maggiore (*Bovali mannu.*)
4. Regina bianca, (*Apesorgia bianca.*)
5. id. nera (id nera.)
6. Rigaligo. (*Monica nera*) per vino.
7. Soave, (*Girò*) nera per tavola.
8. Tingente (*Zinzilloso*) per vino.
9. Tralucente, (*Arettalau*) per tavola
10. Vernacia, (*Austera*) per vino.
11. Verzolina (*Bariadorgia*) precoce bianca, per vina e da tavola
12. Zeppollao, da vino grappolo rosso, grana rossa, a rotonda.

(1) CAROBBOLI (ALGAROBBAS) (CARUBBIERS) (CAROBS)

N. 1. Carobboli di Candia, di metri 0, 80 a 1 1|2 ogni capo . Ln. 1 — a 1,50.
id. alla dozzina id. . » 12 — a 14 —
id. allevati in vaso . . » 1,50 a 2,50.

(1) DATTERI (DATILS) (DATTIERS) (DATES-TREE).

N. 1. Datteri di metri 0, 50 a m. 1 ogni capo Ln. 1 — a 2 —
id. id. id. alla dozz. » 10 — a 24 —
id. id. ogni capo in vaso » 1,50 a 3 —

(1) Queste piante da noi e clima analoghi si tengono in piena terra, ma se fosse per un clima rigido vogliono essere tenuti in aranciera.

12

DIVISIONE SECONDA

(FIORI E SEMPRE VERDI)

CAMELIE) (CAMELLIAS

Le Camelie si coltivano in terra di castagno o di brughera, non amano verun ingrasso; vogliono essere esposte all'Est, ed Ovest; inaffiamenti moderati non dimenticando di spruzzarne le foglie.

Queste piante sono tutte robuste e vegete, forti esemplari bellissime diramate e di pronta fioritura.

Prezzo per ogni capo.

1. Abate Bianchi, rosso screziato bianco, imbricata magnifica . . . . Ln. 4 —
2. Adrien Lebrun - rosa puntato e fiammato carmino tutto leggiermente rosso. . . . . » 5 —
3. Alba plena - bianco puro imbricata perfetta . . . . » 5 —
4. id. imbricata de Low - bianco candido imb. . . . » 3 —
5. id. Londinensis - bianco superbo imbr. perfetta » 4 —
6. Alezina de Low - bianco roseo, e linee rosse, simile alla *Duchesse d'Orleans* . . . . » 4 —
7. Alfredo superba - bianco con qualche striscia di carminio vivo bellissima . . . . » 5 —
8. Amabilis da New-Yorch - bel rosa, più chiaro in centro con macchie bianche imbricato . . . . . » 4 —
9. Anemone flore rubro. . . . . » 2,50
10. Anna Zucchini - fiori bianchi, altri rosei, alcuni carnei » 4 —
11. Arciduchessa Augusta - rosso chiaro al centro, alle volte lineato bianco e violetto, imbricata . . . . » 4 —
12. Ayez di Casoretti - rosso intenso e centro più chiaro fiore grande, stradoppio ben imbricato . . . . . » 4 —
13. Barchi - rosso vivo con una striscia bianca nel mezzo dei petali . . . . » 3 —
14. Baronne d'Udecken - rosa salmone bronzeo, con riga bianca in mezzo dei petali. . . . . » 3,50
15. Baron Sigismond de Pronay - bianco crema delicato cangiante in roseo carnico, grandissimo peoniforme . » 3 —
16. Beali rosea - bel rosa acceso, ben imbricata . . . » 3,50
17. Beatrice di Gand - superba ben imbricata fondo d'un bel rosso con molte striscie bianche irregolari, perfettissimamente imbricata . . . . » 6 —
18. Bella d'Etruria - rosso acceso alla circonferenza, più chiaro al centro, slavato bianco, fiore molto grande, imbricato a spira . . . . » 6 —
19. Bella di Pisa - rosso vivo macchiato leggermente di bianco, imbricata perfetta . . . . » 4 —
20. Bella di Pistoja - rosa acceso, grande ben imbric. . » 3,50
21. Bella di Pontedera, rosso splendido, e linee bianche imbricata . . . . » 4 —
22. Belle Antoinette - bianco latteo, imbricata. . . . . » 3 —

23. Belle Hélène - fondo bianco leggiermente serez. rosa L. 5 —
24. Belle Irène - bianco con una linea crema solferina
25. Candidissima bianco candido perfettamente imbric. . » 6 —
26. Candor, - bianco con qualche petalo sfumato rosa, ben imbricata . . . . » 4 —
27. Canova - rosso carico con tinta violetta, regolare . » 4 —
28. Caponiana - rosa, i petali della circonferenza lineati e strisciati di bianco regolare. . . . . » 4 —
29. Carbonara piena, cremisi carico, bellissima . . . » 6 —
30. Carini - rosea con alcune strisce bianche. . . . » 3 —
31. Carlo Alberta - rosea a linea bianche . . . . . » 5 —
32. Carlotta Nencini - fondo roseo chiaro, venato di rosa più carico, centro e circonferenza rosa acceso, imb. perfetta . . . . » 5 —
33. Castagnola, imbricato rosa vivo - tutti i petali ornati da una larga banda bianca . . . . » 5 —
34. Carswelliana - rosso salmone di sovente lineato bianco, imbricato. . . . . » 3 —
35. Catterina Longhi - Carminio carico con serezìatura bianca in mezzo ai petali, imbricata . . . . . » 4 —
36. Celestina - rosa delicato a centro più carico, ben imb. » 4 —
37. Colvilli vera - bianco serezìato carminio . . . . » 3 —
38. Comte de Paris - carminio strisciato cremesi imbr. » 4 —
39. Coccinea major - bel scarlatto, ben imbricata. . . » 2,50
40. Danovaro. . . . . » 4 —
41. Decus Italicum - bianco puro, ben imbricata. . . . » 5 —
42. De la Reine fondo bianco con alcune striscie di rosso e roseo imbricata. . . . . » 5 50
43. De-Notaris - rosso cinabro cangiante ben imbricata » 5 —
44. Diamantina - rosea grande, perfettamente imbricata » 5 —
45. Diana nova - rossa carico sfumato, bianco alla circonferenza regolare . . . . » 5 —
46. Duc d'Orleans . . . . » 5 —
47. Duc de Bretagne, roseo magnifico strisciato a macchiato imbricazione perfetta . . . . » 5,50
48. Duca di Genova - rosa con linea bianca in mezzo ai petali, imbricata . . . . » 4 —
49. Duchesse d'Orleans bianco roseo, striato carmino, fiore grande ben imbricato . . . . » 4 —
50. Durazzo seconda . . . . » 4,50
51. Elena Boutourlin, rosso vivo più chiaro al centro, imbricato a spira . . . . » 5 —
52. Elena Ugoni - bianco macchiato a rosso, imbricato. » 4,50
53. Elisa Centaroni - bianco con una macchia sanguineo all'unghietta di ogni petalo; imbricata . . . . » 4 —
54. Emilia Campione - fiore magnifico, ben imbricato, rosso dalla parte inferiore, con alcune striscie bianche rossicie sopra i petali superiori, i petali inferiori hanno qualche dentellatura, imbricata . . . . » 5 —
55. Emilia Gavazzi - bianco striato rosso imbricato . » 4 —
56. Enrico Bettoni - rosso a larghe macchia bianche peoniforme. . . . . » 5 —

57. Eugenietta Bolognini - roseo delicato imbricato . Ln. 4 —
58. Fanny Traversi - rosso splendido, imbricato . . » 3 —
59. Fenstii - bianco spruzzato e striato roseo grande perfettamente imbricato . . . . » 3,50
60. Fimbriata alba - bianco puro, petali frangiati. Ben imbricata . . . . » 3,50
61. Florentina superba imbricata . . . . . . » 3 —
62. Francesco Sforza - rosso carico più chiaro al centro perfettamente imbricata . . . . . . » 5 —
63. Froy, rosa vivo, petali larghi ben rotondi, imbricata organi sessuali apparenti . . . . . . » 4 —
64. Fordi o D von. di media grandezza, rosea appannato imbricata . . . . » 3 —
65. Giuseppina Corsi - rosa delicato, lineato e sfomato di bianco . . . . » 3 —
66. Gloria delle Isole Borromeo, rosso sfumato roseo al centro, con striscie e macchie bianche ben imbr. . » 4, 50
67. Henry Favre - rosa salmone venato imbricato . » 3 —
68. Il Cigno - bianco candido peoniforme . . . » 2, 50
69. Il 22 Marzo, cremesi vivo rosiforme, petali screziati di bianco puro . . . . » 4, 50
70. Imperialis - bianco striscíato carmino imbricato . » 3 —
71. Imbricata tricolor . . . . » 4 —
72. Imbricata rosea, da Land, magnifica e centro più carico imbricata . . . . » 3, 50
73. Incarnata - bianco carneo, ben imbricato. . . » 3 —
74. Iride - fiore medio tardivo, cremesi vivo, ben imbr. » 3 —
75. Isabella Spinola-bianco-carneo, macchiato a linea rosse, imbricazione a spira . . . . » 4 —
76. Isabella II. — bianco tinto fulvo, imbricato . » 4 —
77. Jeffersonia, rosso brillante più chiaro al centro imbricato » 3, 25
78. Jenny, rosa delicatissimo, ben imbricato . . . » 3 —
79. Japonica . . . . » 1 —
80. Lady Grafton, rosa Salmone, molto grande . . » 3 —
81. Lady Eleonora, roseo venato rosso, con alcuni petali rigati bianco nel mezzo, imbricato . . . » 4 —
82. La dea Flora, roseo delicato, estremità dei petali della circonferenza rosa chiaro, imbricato . . » 4 —
83. Leana superba . . . . » 3 —
84. Leodora, rosso carico con nervature bianche in mezzo ai petali ben imbricato . . . . . . » 4 —
85. Liduina, rosso vivo, i petali del primo giro sono larghi ed irregolari gli altri sono piccolissimi e nodati come nelle *Rose Damas* . . . . » 5 —
86. Madame de Rambuteau bianco candido, fiore grandissimo, imbricato . . . . » 5 —
87. Maddalena Minasse, rosso carico lineato, allo volta macchiato di bianco. Imbricato. . . . . » 3, 50
88. Madoni, fiore grande roseo con sfumature bianche, petali a centro marcato, imbricato . . . . » 4 —
89. Manzoni, roseo delicato, imbricato . . . . » 3, 50
90. Maometto, rosso intenso, imbricato . . . . » 3 —

91. Marchionnes of Exeter roseo delicato, grandissimo , imbricato perfetto . . . . Ln. 4 —
92. Marguerite Gouillon . . . . » 5 —
93. Maria Teresa, roseo chiaro cosperso di carminio ben imbricato . . . . » 4 —
94. Marianna Trivulzio, carneo delicato alle volte striato carminio, imbricato . . . . » 4 —
95. Marietta Massani . . . . » 4 —
96. Mathothiana, cerasino fiore grandissimo, alle volta imbricato . . . . » 5 —
97. Mazzucchelli, medio, fiore imbricato, petali grandi rosso screziato o macchiato bianco . . . » 3,50
98. Miniato de Low, rosso scuro, chiaro al centro imbricato » 3,50
99. Montironi nova . . . . » 3,50
100. Mutabilis Traversi, rosa salmone bronzeo . . . » — —
101. Nassimiana, roseo splendido cosperso di macchiette bianche, imbricato. . . . . » 5 —
102. Nobilissima, bianco, striato roseo . . . . . » 5 —
103. Non plus ultra, bianco candido macchiato rosso deche-ro imbricato . . . . » 4 50
104. Oblonga decurrens, bel roseo delicato rilucente, con demarcazione bianca in ogni petalo imbricato . . » 6 —
105. Oculus Veneris, rosa splendente, lineato di bianco argenteo, imbricato . . . . » 6 —
106. Olivetana, bel roseo vivo, perfettamente imbricato . » 4 —
107. Onor della Torre, roseo lineato bianco al centro dei petali, imbricato . . . . » 3,50
108. Palmers, perfection, rosso carico, screziato bianco in mezzo dei petali imbricato . . . . . » 3,50
109. Panceri, rosso vivo, formo rotonda . . . . » 5 —
110. Pulagi, bianco roseo, peon forme macchiato di rosso. » 4 —
111. Parini, bianco a rosso alle volte striasciato di rosso. » 5 —
112. Penelope, rosso violetto fiore grande . . . . » 3,50
113. Pensylvanica, bel rosa ombreggiato imbricato. . . » 4 —
114. Petrorea, rosso carico . . . . » 5 —
115. Potente, rosso intenso, con nervature piu cariche . » 5 —
116. Prince Albert, rosa chiaro puntato ed impolverato carminio, imbricato . . . . » 3,50
117. Principessa Bacciocchi, rosso ponsò a centro roseo chiaro, lineato bianco, imbricato . . . . » 4 —
118. Psyche, bianco roseo, striasciato e spruzzato di lacca. » 5 —
119. Pompon, atrorubens . . . . » 2,50
120. Possi, rosa chiaro, imbricato . . . . . » 4 —
121. Procera tinacos alba, bianco peonforme . . . » 5 —
122. Paeoniflora grandiflora, rosso fuoco, fiore grandissimo a peonia . . . . » 2,50
123. Punctata major, bianco macchiato roseo . . . » 5 —
124. Quamosa rubra . . . . » 5 —
125. Queen Victoria, bellissima rosso con una striscia bianca nel mezzo dei petali, imbricato . . . » 5 —
126. Queen of Great Britain, roseo delicato lineato bianco in mezzo dei petali, imbricato . . . . » 5 —

127. Rennica, rosso carico vivo, variato roseo imbricato. L. 4 —
128. Sacco Vera, roseo splendido, sfumato, imbricato . » 4 —
129. Saccoy, bel rosa delicato con qualche linea bianca in mezzo dei petali, regolare . . . . » 4 —
150 Samoyloff . . . . » 5 —
131. Scazzosi, fondo bianco finamente puntato e lineato carminio peoniforme . . . . » 5 —
132. Sedilla, bianco roseo, striato a punto carmino . » 5 50
133. Sherwoodii, ciriegia vivo e striato bianco imbricato. » 4 —
134. Simmetrica, rosea bellissima ben imbricato . . » 5 —
135. Spiralis, rosea lavato bianco al centro, imbricato . » 5 —
136. Styles perfection, rosso carico sfumato imbricato . » 4 —
137. Taglioni, rosso con alcune macchie bianche, grandi, regolare . . . . » 5 —
138. Targioni, bianco avorio con lineo, e macchie carminio vivo, imbricato . . . . » 4 —
139. Teutonia, fiori variati or bianchi, ora rossi, alla volte metà bianchi a metà rossi sopra la medesima pianta, imbricato . . . . » 4 —
140. Tomasini, rosa brillante, marginato bianco imbricato. » 4 —
141. Tornielli carminio lineato bianco imbricato . . » 4 —
142. Torquato Tasso, roseo delicato, regolare . . » 5 —
143. Tourresiana . . . . » 4 —
144. Tricolor Sieboldtii, fondo bianco a fiamme e striscie carminio e rosee, semidoppio . . . . . » 4 —
145. Triumphans amabilis, rosa delicato con macchie e slavature bianche, peoniforme. . . . . . . » 3 50
146. Trionfante speciosa . . . . » 3 —
147. Teresa Oneto, carminio scuro, a macchie bianche imbricato . . . . » 4 —
148. Tuccheri, rosso molto vivo macchiato bianco imbricato. » 5 —
149. Valtavaredo o Valthevareda, roseo delicato tinto carminio vivo, di sovente quasi bianco al centro ben imbricato » 5 —
150. Variegata, rosso scuro variegato di bianco . . » 3 —
151. Venere, bel rosso imbricato . . . . » 4 —
152. Verecunda, rosa vivo listato bianco in mezzo ai petali, imbricato . . . . » 4 —
153. Verschaffeltiana, bel rosa con striscia bianca in mazzo ai petali, imbricato . . . . » 5 —
154. Vessillo Lombardo . . . . » 4 —
155. Vessillo di Flora, rosso lavato bianco, regolare . » 4 —
156. Vesta striata . . . . » 5 —
157. Vittorio Emanuele II, fondo roseo vivo, striato di bianco dal centro alla circonferenza, imbricato. . » 10 —
158. Virginalis . . . . » 3 —
259. Vittata nova, rosso carico, petali lineati di bianco dal centro alla circonferenza, imbricato . . . . » 5 —
170 Wilderii . . . . » 3 —
171. Waldiciana, bianco puriss., petali alquanto ondolati. » 5 —
162. Zavonio . . . . » 4 —
163. Zassanqua o meglio Sassanqua) fiori piccoli bianchi, peoniformi numerosi di bell' effetto. . . . . . » 2 50

Più N. 80 varietà pregievoli.

PIANTE SEMPRE VERDI (PLANTAS SIEMPRE VERDES) PLANTES TOUJOURS VERTS (PLANTS ALWAYS GREEN

I prezzi della prima colonna sono per ogni capo, e quelli della seconda. al 100.

1.	Arbutus unedo (*Arbuser*) metri 1,00 . .	Ln.	1, 20	90 —
2.	id. Pirenaicum di metri 0,40 . .	»	0, 80	70 —
	id. id di metri 0,50 a 0,75 .	»	1, 00	80 —
3.	Ardisia Japanica di m. 0,25 a 0,30 in vaso	»	0,80	
4.	Aucuba Japonica di m. 0,30 a 0,40 . .	»	0,80	60 —
5.	Buplevrum fruticasum m 0,50 a 0,60 . .	»	0,60	50 —
6.	Buxus piramidalis metri 0,40 a 0,60 . .	»	0,80	70 —
7.	id. sempervirens m. 0,30 a 0,40 . .	»	0,40	40 —
8.	id . id. foliis variegatis id. .	»	0,50	
9.	Baccaris halimifolia, forza superiore . .	»	1,20	
10.	Ceanothus azureus da m. 0,20 a 0,40 in vaso	»	0,60	50 —
11.	id divaricatus m. 0 30 » 0,40 . .	»	0,80	
12.	Coronilla emerus, dei giardini da m. 0,60 a m. 0 80 in vaso . .	»	0,60	45 —
13.	id. nana m 0,30 a 0,50 in vaso .	»	0, 60	45 —
14.	Cotoneaster baxifolia, m. 0 40 a 0,60 in vaso.	»	0, 60	
15.	Cerasus Lusitanica m 0,30 a 0,45 in vaso.	»	0, 40	
16.	id Lauros Cerasus, ...	»	1 —	80 —
17.	Cratægus glabra, m. 0,60 a m 0,90 . .	»	0, 80	70 —
	id. m. 0,20 a m. 0,50 in vaso .	»	0, 60	
18.	id. cunneathus m 0,50 in vaso .	»	0, 80	
19.	id glauco m. 0,70 id. .	»	1 —	
20.	Daphne laureola id. .	»	0,50	
21.	Elæagnus reflexa m. 0,50 id. . .	»	0, 60	50 —
22.	Escallonia coccinea a m. 0,50 id. . .	»	0, 80	69 —
23.	Eupatorium morisii m. 0,60 id . .	»	0, 50	40 —
24.	Eriobotrya Japonica m. 1,60 . . .	»	1. 50	100 —
25.	Freilima angustifolia m. 0,40 . . .	»	0, 60	
26.	Evonimus Europeus m 0,80 . . .	»	0, 80	60 —
27.	id. foliis variegatis m. 0,80 a 1,00	»	0, 80	60 —
28.	Genista candicans m 0,70 in vaso .	»	0 60	
29.	Hortangia capensis m 0,50 id. .	»	0,60	40 —
30.	Ilex aquifolium m 0,50 id. .	»	0, 80	70 —
31.	id. foliis variegatia m. 0,40 id. .	»	1 —	
32.	Laurus nobilis m 1,50 id. .	»	1, 20	60 —
33.	Medicago arborea m 0,80 id. .	»	0, 80	
34.	Magnolia gra diflora m. 0,40 id. .	»	0. 80	
35.	Mespilus pyracantha m. 0,60 id. .	»	0, 60	50 —
36.	Myrthus vulgaris m. 0,40	»	0, 50	8 —
37.	Nerium Oleander m. 0,60	»	0, 40	30 —
38.	Origanum majorana arboreum . . .	»	0, 60	
39.	Olea fragrans m. 0,50	»	1 —	
40.	id. excelsa m 0,50	»	1 —	
41.	id. europea m 0,50	»	1 —	
42	Pitosporum undulatum m. 0,80 . . .	»	0, 80	60 —
43.	id. Sineusis id. . . .	»	0, 80	60 —
44.	id. id. foliis variegatis . . .	»	0,80	

94r

45.	Quercus ilex m. 0,80	Ln.	1, —	
46.	Rosmarinus officinalis	»	0,50	40 —
47.	Robinia caracalla	»	1,50	
48.	Veronica speciosa m. 0,30 a 0,50	»	0,60	
49.	id. spicata id. id.	»	0,60	
50.	Thymus vulgaris	»	0,30	
51.	Viburnum suspensum m. 0,45	»	0,80	
52.	id. tinum m. 0,80 a 1,00	»	1 —	60 —
53.	Yucas gloriosa	da Ln	1 — a 3 —	
54.	id. Aloëfolia	da »	2 — a 5 —	
55.	id. filamentosa	da »	1,20 a 3 —	

PIANTE SEMPRE VERDI RESINOSE.
PLANTAS SIEMPRE VERDES RESINOSAS.
PLANTS ALWAYS GREEN FUL OF RESIN.
ABETI (ABIES) FIRS-TREE (ABETOS).
Prezzo al capo.

1.	O Abies alba orientalis	da Ln.	3 00 a	5 —
2.	id. id. foliis aurea variegatis. M.ri 0,25	»		8 —
3.	id. id. gracilis, M.ri 0,25	»		3 25
4.	id. brunoniana M.ri 0,50	»		3 —
5.	O id. Cephalonica, M.ri 0,35	»		3 —
6.	O id. Americana	»	2,50 a	4 —
7.	id. Pinsapo	»	3,00 a	5 —
8.	O id. Pectinata	»	2,50 a	5 —
9.	O id. Gileadensis	»	2,50 a	5 —
10.	id Douglasii M.ri 0, 20	»		3 —
11.	id. excelsa eremitica M.ri 0, 20	»		4 —
12.	id. id. nana M.ri 0, 20	»		3 —
13.	id. Hudsoni, M.ri 0, 15	»		4 50
14.	id. Khutrow, M.ri 0, 40	»		3 —
15.	id. Morinda M.ri 0, 50	»		3 —
16.	id Nobilis, M.ri 0, 20	»		3,25
17.	O id. Picea pendula M.ri 0, 25	»		3,50
18.	O id. id. Apollinis	»	3,00 a	8 —
19.	∺ id. Religiosa. M.ri 0, 25	»		3 —
20.	id. Smithii, M.ri 0, 50	»		2,50
21.	Oid. Spectabilis, M.ri 0, 30	»		3 —

1.	ARAUCARIA imbricata	da Ln.	10 — a	100 —
2.	id. ∺ excelsa	»	10 — a	150 —
3.	id. ∺ bidvilli. di M.ri 0, 50	»		70 —
4.	id ∺ Brasiliensis	»	12 — a	100 —
5.	id. Cuninghami, M.ri 0, 50.	»		8 —
6.	id. Lanceolata,	»	4 —	6 —
1.	BIOTA freneloides, M.ri 0, 20	»		2 —
2.	id. Meldensis M.ri 0. 25	»		2,50
1.	CALLITRIS Australis, M.ri 0, 45	»		3,50
2.	id. quadrivalvis. M.ri 0, 25	»		4,50
1.	CEDRUS africana argentea M.ri 0,70	»		2,50
2.	id. id. viridis, M.ri 0, 45	»		2,25
3.	O id. Deodora, M.ri 0,50	»		2 —
4.	id. id. robusta, M.ri 0,70	»		4 —

5. O	CEDRUS deodora viridis	di Metri 0, 30 .	.	Ln. 4 —
6. O	id. Libani,	m. 0, 50 a 1, 00.	Ln. 1, 50 a	» 4 —
7.	id. id. argentea,	di metri 0, 70.	.	» 3 —
8.	id. id. nana,	id. 0, 30.	.	» 3,50
9. O	id. id. pendula	id. 0, 70.	.	» 4,50
10. O	id. id. pyramidalis,	id. 0, 30.	.	» 4,50

CEPHALOTAXUS.

1.	Cephalotaxus adpressa tardiva,	di metri 0, 50	.	» 4,50
2.	id. fortunei, fœmina,	id. 0, 30	.	» 4,50
3.	id. mascula,	id. 0, 50	.	» 4,50
4.	id. pyramidalis,	id. 0, 30	.	» 4,50
	CHAMÆCIPARIS ericoides,	id. 0. 30	.	» 2,50

CRYPTOMERIA.

1. O	Cryptomeria Japonica,	m. 0, 50 a 1,00	Ln. 1, a	» 3 —
2.	id lobii,	id. 0, 50	. . . .	» 3 —
3.	id. nana,	id. 0, 30	. . . .	» 3 —

CUPRESSUS)CIPRESCS (CIPRESSI) CYPRÈS (CYPRESS-TREE.)

1,	Cupressus expansa	metri 2, 50.	. . .	» 1 —
	id. id.	id. 1, 50.	. . .	» 0,50
2. O	id. fastigiata	id. 2, 50.	. . .	» 1,50
	id id.	id. 1, 50.	. . .	» 0,75
3. O	id. Argentea,	id. 0, 60.	. . .	« 2,20
4.	id. benthamii,	id. 0. 30.	. . .	» 2,20
5.	id. bregeonii.	id. 0, 50.	. . .	» 2,20
6. O	id. Californica,	id. 0. 40.	. . .	» 3 —
7. O	id. capensis,	id. 0. 50.	. . .	» 2,20
8.	id. corneyana,	id. 0, 50.	. . .	» 2,20
9.	id. elegans,	id. 1, 50.	. . .	» 2,20
10.	id. ericoides,	id. 0. 25.	. . .	» 2,20
11.	id. flag lliformis,	id. 0. 30.	. . .	» 3 —
12. O	id. horizontalis,	id. 1. 50.	. . .	» 1 —
13. O	id. funebris,	id. 0 80.	. . .	» 2 —
14.	id. glauca pendula	id. 0, 70.	. . .	» 3 —
15. O	id. goveniana,	id. 1. 00.	. . .	» 2,20
16. O	id. Kamaon,	id. 0, 50.	. . .	» 2,20
17. O	id. Kæmpferi,	id. 1, 00.	. . .	» 3 —
18.	id. Knightana elegans	id. 1, 00.	. . .	» 3 —
19.	id. Lansoniana,	id. 0, 15.	. . .	» 3 —
20.	id. Mac nabiana,	id. 0, 20.	. . .	» 2,20
21. O	id. Macrocarpa,	id. 1, 25.	. . .	» 2,20
22.	id. Majestica,	id. 0, 70.	. . .	» 5 —
23.	id. id. vera,	id. 0, 50.	. . .	» 2,20
24.	id. Mexicana	id. 1, 20.	. . .	» 2,20
25.	id. Religiosa,	id. 0, 50.	. . .	» 2,20
26.	id. reqnieni,	id. 0, 70.	. . .	» 3 —
27.	id. rivera,	id. 0, 50.	. . .	» 2,20
28.	id. Schombergii,	id. 0, 40.	. . .	» 3 —
29.	id. sinensis glauca,	id. 1, 00.	. . .	» 2.20

50. id. species e Kamaon, metri 0, 50. . . Ln. 3 —
51. O id. thurifera, id. 1, 00. . . » 2,20
52. O id id. elegans id. 0, 70. . . » 3 —
53. id. id. benthami, id. 0, 30 . . » 3 —
54. id. id. nova, 0, 40. . . » 3 —
55. O id. torulosa, 0, 70. . . » 2 —
56. id. id. pendula argentea id. . . » 2,20
57. id. id. viridis, , 0, 50. . . » 2,20
58. id. id. uhdeana, id 0, 70. . . » 2,20
59. id. Whitleyana id. 0, 40. . . » 3 —
1. DACRYDIUM cupressinum, ♃ . . . . » 4,20
2. id. franklium, ... » 4,20
1. EPHEDRA altissima, ... » 4,20
1. FITZ-ROYA patagonica, metri 0, 30 . . . » 4 —
1. FRENELA Australis, metri 0, 50 . . . » 3 —
2. id. crassifolia . . . . » 4,20
1. GINKGO (*Salisburia*), macrophila laciniata m. 1, —. » 3 —
2. id. variegata, metri 0, 30 . . . . . » 4 —

JUNIPERUS) GINEPRI (ENEBROS) (JUNIPERS-TREE) GENEVRIERS).

1. Juniperus alba Nepalensis metri 0, 50. . . . » 2,20
2 id. argentea, metri 0, 75 . . . . » 2,20
3. id. Bedfordiana, metri 0, 60 . . . » 2,20
4. O id. bermudiana, metri 0, 60 . . . » 2,20
5. O id. chamberlyni, metri 0, 25 . . . » 2,20
6. id. cracovia, metri 0, 60 . . . . » 2,20
7. id. dealbata, metri 0, 40 . . . » 2,20
8 id. equinantha, metri 0, 20 . . . » 2,20
9. id. excelsa, metri 0, 50 . . . . » 2,20
10. id. flagelliformis, metri 0, 40 . . . » 3 —
11. id. gossainthanea, metri 0. 75 . . . » 2,20
12 O id. hybernica, metri 0, 40 . . . » 2,20
13. id. microcarpa, metri 0, 50 . . . » 2,20
14. id. oblonga pendula, id. . . . » 2,20
15. id. officinalis conica, metri 0, 30 . . » 2,20
16. O id. cupressoides, metri 0, 90 . . . » 1 —
17. id. pyramidalis, metri 0, 40 . . . » 2,20
18. id. recurva, metri 0, 75 . . . . » 1,50
19. id. revesiana, metri 0, 50 . . . » 2,20
20. id, rependa, metri 0. 50 . . . . » 2,20
21. id. squammata, metri 0,50 . . .. » 2,20
22. O id. Sabinoides . . . . » 1 —
23. id. tamariscifolia, metri 0, 75 . . . . » 1,50
24. id. tetragona metri 0. 50 . . . . » 2,20
25. id. tripartita, metri 0 25 . . . . » 2,20
26 O id. virginiana, metri 1, 50. . . . » 1,50
27. O id. id. pendula, metri 0, 40 . . » 2,20
28. id. id. squarrosa, metri 0, 60 . . » 2,20

LARIX) (LARICI (ALERCES) LARCHS-TREE).

1. LARIX Europæa glauca, metri 0, 50. . . . » 4,50
2. id. pendula, metri 0 60 . . . . . . » 2,20

3. O LARIX viridis, metri 0, 30 . . . . Ln. 3 —
1. LIBOCEDRUS Chilensis, metri 0, 40 . . . . » 4,20
2. id. doniana, metri 0, 20 . . . . » 4,20
3. id. viridis, metri 0, 40 . . . . » 4,20
1. PYLLOCLADUS trichomanoides . . . . . » 3 —

PINUS) (PINI) PINS (PINES-TREE) PINOS.)

1. O Pinus Alepensis metri 4, 80 . . . . » 2 —
2. id. australis palustris . . . 4 a 10 —
3. id. ayacahuite, di metri 0,20 . . . . » 4,20
4. id. banksiana, id. 0,50 . . . . » 3 —
5. id. caramaniensis, id. 0,50 . . . . » 3 —
6. O id. canariensis, id. 0,50 . . . . » 4,50
7. O id. cembro, id. 0,50 . . . . » 1,50
8. O id. cortesii, id. 0,50 . . . . » 2,20
9. O id. filifolia, id. 0,20 . . . . » 4,20
10. O id. gerardiana, id. 0,50 . . . . » 3,20
11. O id. horientalis foliis aureo variegatis, m 0,50 . » 3 —
12. id. hartwegii, di metri 0,20 . . . . » 4,20
13. O id. inops, id. 0,40 . . . . » 1,50
14. id. insignis, id. 0,70 . . . . » 3 —
15. id. japonica, id. 0,50 . . . . » 4,20
16. O id. laricio, id. 1,50 . . . . » 2 —
17. O id. id. pygmea, id. 0,20 . . . . » 2,20
18. O id. lasiophylla, id. 0,20 . . . . » 2,20
19. id. longifolia, id. 0,20 . . . . » 5,25
20. id. llaveana, id. 0,50 . . . . » 2,20
21. id. macrocarpa id. 0,50 . . . . » 4,20
22. O id. marictima id. 1,25 . . . . » 1,50
23. id. massonii id. 0,50 . . . . » 4,20
24. id. mitis, id. 0,40 . . . . » 1,50
25. id. montesuma, id. 0,20 . . . . » 8,20
26. O id. mugo, id. 0,80 . . . . » 2,40
27. O id. nepalensis, id. 0,25 . . . . » 4,20
28. id. palla blanco, id. 0,25 . . . . » 12 —
29. id. parmentieri, id. 0,40 . . . . » 3 —
30. O id. pumila, id. 0,90 . . . . » 2,50
31. O id. rigensis, id. 0,50 . . . . » 1 —
32. O id. strobus, id. 0,50 . . . . » 1 —
33. O id. nigra austriaca, id. 1,50 . . . . » 2 20
34. id. Pseudo strobus, id. 0,25 . . . . » 4 —
35. id. serotina id. 0,50 . . . . » 3 —
36. O id. pinea, id. 0,60 . . . . » 2 —
37. id. sinensis, id. 0,30 . . . . » 4,20
38. id. teocote, id. 0,50 . . . . » 2,20
39. id. Pinus tœda, id. 0,60 . . . . » 1,80
40. id. tuberculata id. 0,60 . . . . » 3 —
1. PODOCARPUS coreanus, m.ri 0, 30 . . . . » 1,80
2. :: id. latifolia, m ri 0, 30 . . . . . » 1,80
3. :: id. longifolia, m ri 0, 30 . . . . . » 1,80
4. :: id. macrophylla, m ri 0, 30 . . . . . » 1,80
1. RETINISPORA ericoides . . . . . . » 3,50

952

1. SAXE-GOTHEA conspicua, m.ri 0, 40 . . Ln. 4,50
2. id. gracilis, m.ri 0, 20 . . . » 4,50
1. SEQUOIA sempervirens, m.ri 1, 00 . . . » 3 —
2. id. gigantea, m.ri 0, 50 . . . . » 7 —
3. id. pyramidalis, m.ri 0, 50 . . . . » 7 —
1. TAXODIUM disticum, metri 1, 00 . . . . » 1,51
2. id. giganteum metri 0, 50 . . . . » 4,20
3. id. nigrum, metri 0, 50 . . . . . » 3,50

TAXUS (TEJOS) (IF) (TASSI) (YEWS-TREE)

1. O Taxus baccata, metri 1, 25 . . . Ln. 2 —
2. id argenteo variegata, metri 0, 50. . . » 2,20
3. id. dovastoni pendula, metri 0,70 . . . » 4,20
4. id. devoniana, metri 0, 60 . . . . » 4,20
5. id. elegantissima, metri 0, 20 . . . . » 2,20
6. O id. erecta, metri 0, 60 . . . . . » 2,20
7. id. ericoides, metri. 0, 40 . . . . » 2,20
8. id. foxii, metri 0, 20 . . . . . » 2,20
9. id. harringtonii, metri 0,70 . . . . » 2,20
10 id. mucronata, metri 0, 30 . . . . » 2,20
11. O id. nana, metri 0, 10 . . . . . » 2,20
12. id carnea, metri 0, 50 . . . . » 2,60
13. id. pyramidalis, metri 1, 00 . . . » 2,25
14. O id. canadansis, metri 0, 30 . . . . » 2,60
1. THUIOPSIS borealis, metri 0, 60 . . . . » 2,80
2. id dolabrata, metri 0, 20. . . . » 5 —
1. THUIA articulata, metri 0. 50 . . . . » 3 —
2. » asplenifolia, metri 0, 30 . . . . » 2,20
3. O id. canadensis, metri 0, 20 . . . . » 3 —
4. id. Olliformis, metri 1, 00 . . . . » 5 —
5. id. pendula id. . . . . . » 3 —
6. id. gigantea, metri 0, 25 . . . . » 3 —
7. id. lluweana, metri 0, 3 . . . . . » 2,20
8. id. macrocarpa, metri 0, 50 . . . . » 1,50
9. O id. nana, metri 0, 50 . . . . . » 1,20
10. id. nepalensis, metri 0, 50 . . . . » 1,50
11. id, occidentalis, metri 1, 50 . . . . » 2 —
12. id. aureo variegata, metri 0, 75 . . . » 1,50
13. id. O arientalis, metri 1, 50 . . . . » 4,50
14. id. id. aureo variegata, metri 0,70 . » 1,50
15. id. plicata, metri 0, 40 . . . . . » 1,50
16. id warreana, metri 0, 30 . . . . . » 2,20
1. TORREYA humboldtiana, metri 0, 30 . . . » 4,50

Questa superba raccolta di conifere, sono la più parte, le specie più rare e commendevoli, e merita sotto tutti i riguardi l'attenzione dei Signori amatori ed orticoltori.

Quelle che sono segnate con un asterisco ✻ devonsi nell'inverno ritirare in aranciera sotto il nostro clima, ma nella parti più meridionali si possono tenere in pien aria, e quelle che sono marcate con un O sono specie rustiche da piena terra e per qualunque esposiziane.

(NERIUM OLEANDER) (OLEANDRI) (LAURIERS ROSES)

Prezzo per ogni capo.

1. Nerium albo	Ln. 0, 60	9. Nerium pomponium	Ln. 0, 60
2. id. ochroleucum	» 0, 60	10. id. Roganot	» 1, —
3. id. atropurpureum	» 1, —	11. id. Requiem	» 1, —
4. id. aurantiacum	» 1, —	12. id. Sanguineum	» 0, 80
5. id. cardinalis	» 1, —	13. id. splendens	» 0, 80
6. id. grandiflorum (extra)	0, 80	14. id. Nankin	» 1, 20
7. id. incarnatum	» 0, 80	15. id. foliis variegatis	» 1, 50
8. id. luteum	» 1, 20	16. id. venosum	» 1, 20

100 Nerium assortiti Ln. 60.
50 id. id. » 32.
25 id. id. » 17.

RHODODENDRON ARBOREUM

in molta varietà

Prezzo per ogni capo.

1. Rhododendron hibridum perpetuum	Ln. 2, —	9. id. nerufolium	Ln. 1, 50
2. id. crispum	» 2, 50	10. id. Prince d'Orange	» 3, 50
3. id. amaranctus	» 1, 80	11. id. pontico violaceum	1, 20
4. id. cardinalis	» 2, —	12. id. roseum	» 1, 60
5. id. catawiense	» 3, —	13. id. triumphans	» 3, —
6. id. coccineum	» 4, 50	14. id. vaitesiana	» 2, —
7. id. ferrugineum	» 2, —	15. id. Victoria Queen	» 3, —
8. id. magnificum	» 2, —	16. id. ragosum igneum	» 2, —
		17. id. macrophyllum	» 2, 50

Più N. 50 varietà dell'Asia minore, e Assam, Sikkim, Himalaya, Bootam, ecc. specie tutte magnifiche il prezzo delle quali varia da Ln. 2 a Ln. 18.

(MAGNOLIE SEMPRE VERDI.)
(MAGNOLIAS TOUJOURS VERTESS)
(MAGNOLIAS SIEMPRE VERDES.)
(MAGNOLIA ALWAYS GREEN)

Prezzo per ogni capo.

1.	Magnolia fuscata, da Ln. 1 — a . . .	Ln. 5 —
2.	id. flore rubro da Ln. 4, 20 a . .	» 4, 20
3.	id. grandiflora da Ln. 4 — a . .	» 20 —
4.	id. præcox da Ln. 2, 50 a . .	» 5, 50
5.	id. angustifolia . . .	» 2, 50
6.	id. canalyculata da Ln. 3 — a .	» 8 —
7.	id. ferruginea da Ln. 2 — a . .	» 5 —
8.	id. grandiflora mayardiensis . .	» 4 —
9.	id. oxoniensis da Ln. 3 — a . .	» 5 —
10.	id. rotundifolia da Ln. 2 — a .	» 7 —
11.	id. salicifolia da Ln. 3 — a . .	» 7 —
12.	id. striata da Ln. 3 — a . .	» 5 —
13.	id. undulata da Ln. 3 — a . .	» 7 —
14.	id. hartwicus da Ln. 5 — a . .	» 14 —
15.	id. pumila	» 2 —

954

(ERICHE) (BROSOS) (ERICACÈES) (HEATHS.)

Le Eriche sono belle pianticelle sempreverdi, che abbisognano di poche cure, coltivansi in terreno leggiero e s'innaffiano con moderazione.

Prezzo per ogni capo.

1. Ampullacea	Ln. 2, 50		9. Paludosa	Ln. 3, 20	
2. Capitata	» 1, —		10. Pulsella	» 2, 70	
3. De Autreport	» 2, —		11. Pungens	» 2, —	
4. Campanulata	» 2, 50		12. Rosea	» 0, 80	
5. Levigata	» 2, 20		13. id. humilis	» 1, —	
6. Major nova	» 3, —		14. Rubens	» 2, —	
7. Microphyllo	» 3, 50		15. Versicolor	» 2, —	
8. Mammosa porpurea	» 2, 50		16. Vilmoreana	» 2, —	

(FUCSIE) (FUCHSIAS)

N. 12. Fuchsias assortite alla scelta dell'amatore per il prezzo di Ln. 10. Queste piante amano un terreno leggiero alquanto sostanzioso, esposizione fresca, in estate s'innaffiano copiosamente.

In inverno essendo in un clima rigido devono ritirarsi in una aranciera.

(Prezzo per ogni capo.)

1. Agathe, calice rosso chiaro, corolla carminio vivo. Ln. 0, 60
2. Albert Durer, calice rosso, e corolla violetto intensa. » 0, 65
3. Argus, calice rosso splendente, corolla rosso violetto . » 0, 60
4. Arthum de la Fertè, rosso, fiore corto e glòboloso . » 1, —
5. Auguste, calice ciriegia carico, corolla violetto-amaranto, doppio fiore grande . . . . . » 1, 20
6. Autocrate, calice rosso-igneo, lunghi sepali, petali violacco-porporeo . . . . » 1, —
7. Balantine, calice biancognolo alquanto roseo, ponta verdi, corolla carminio intenso . . . . » 1, 20
8. Beautè supreme . . . . » 2, —
9. Beauty of Leed's, calice bianco roseo, corolla ciriegia violaceo . . . . . . » 0, 80
10. id. of Stofford, calice bianco a riflessi rosei, corolla cerasino vivo, grande . . . . . » 0, 75
11. Carnea pleon, magnifica . . . . . » 0. 80
12. Chandlerii, calice albo roseo, corolla rossa aranciata. » 0, 80
13. Chrystal Fontain, calice bianco, corolla aperta d'un rosso vivo belissimo . . . . . » 1, —
14. Clèmence Isaure, calice roseo-aranciato, corolla d'un bel vermiglio . . . . » 1, 50
15. Coccinea . . . . » 0, 50
16. Commandeur, calice carminio intenso, corolla rosso-vinato, carico . . . . » 0, 80
17. Conciliazione, calice carminio intenso, corolla porporea » 0, 80
18. Corimbiflora, bella pianta che ha i fiori radunati in lunghi e pendenti grappoli d'un bel rosso carminato . . . . . » 1, 25
19. id. albo, ha i fiori disposti come la precedente, calice bianco roseo, corolla rossa ciriegia . » 1, 25

20. Docteur Jepbson, calice bianco puro, corolla rosso viol Ln. 1, —
21. Don Juan, calice ciriegia vivo, corolla violetto azzurrino, fiore grande . . . . . . » 0, 70
22. Duchesse de Sutherland, calice albo lievemante lilaceo, corolla violetto intenso, più chiaro al centro. » 1, 20
23. Eel pse, variegata superba . . . . . » 1, —
24. Elisa Miller, calice bianco venato rosso, corolla rosso carminio, fiore grande . . . . . » 1, —
25. Emma de Joncho, calice albo rosco, corollo rosso-vinato, superba . . . . . . » 1, 50
26. Esmeralde, calice carneo, corolla rossa, chiara al centro . . . . » 1, —
27. Etoile de Versailles, calice albo, corolla ciriegia vivo. » 1, —
28. Exquisita, calice vermiglio corolla d'un bel violetto. » 1, —
29. Fair King, calice albo carneo a punte verdi, corolla bel rosso aranciato . . . . . » 1, 80
30. id. Rosamond, calice albo carneo, corolla rosso splendente, fiore grande . . . . . » 1, 50
31. Folgens, bella pianta che ha i fiori disposti a grappoli, calice lungo, rosso vermiglio chiaro, corolla rosso intenso . . . . . . » 0, 80
32. Gaston rouge, calice ciriegia intenso, corolla rosso vivo bellissimo . . . . . » 1, —
33. Gatty, fiore piccolo, calice albo roseo, corolla violacco chiaro . . . . . . » 1, 20
34. Gauntlett, calice rosso chiaro, corolla carminio violetto, fiore grande . . . . . » 1, —
35. Glory . . . . » 0, 80
36. Grandissima, calice a tube biancognolo, sepali luoghi rosa carico, corolla amaranto . . . » 1, 80
37. Hengiste, calice a larghi sepali rosso igneo, corolla violaceo porporeo . . . . . » 1, 20
38. Henry Favre . . . . . . » 0, 80
39. Hossut Lejos, corolla d'un rosso ciriegia carico, calice rosso a punte verdi . . . . » 0, 70
40. Judith Blanc, calice albo roseo a ponte chiare, corolla rossa, fiore grande . . . . » 0, 80
41. Jupiter, calice roseo, a corolla rossa vivo . . » 0, 80
42. Leconi, calice cremisino, alquanto più chiaro alla estremità dei sepali, corolla vermiglio-violetto . » 0, 80
43. Leon Leguay, calice lungo rosso a ponte verdi, corolla porporea . . . . . . » 1, —
44. Le Chinois, calice rosso carminato, corolla cremesi violetto fiore grande . . . . . » 1, —
45. Leucantha, calice albo-latteo, corolla rosso-violetto . » 1, 20
46. Louise d'Armoeth . . . . . . » 1, —
47. id. Lelandais, calice albo a riflessi rosei, corolla ciliegina, petali aperti, fiore molto grande . . » 1, 80
48. Louis Favre . . . . . . » 0, 80
49. Madame Jeoffre . . . . . . » 0, 80
50. Mademoiselle de Cardoville, calice albo, corolla violetta a riflessi carmino . . . . . » 1, —

956

51. Marchionnes of Cromwel, calice albo, molto lavato roseo, corolla rosso violatto . . Ln. 0, 80
52. Millezii, fiori eretti, piani, rosso sanguineo . . » 1, 20
53. Molière, calice rosso lacca corolla violetto vivo . » 1, 20
54. Napoleon I, tubo roseo carico sepali più chiari, corolla violetto chiaro . . . . » 0, 80
55. Napoleon III., tubo roseo carico, sepali più chiari, corolla violetto chiaro . . . . » 1, —
56. Orion, calice rosso carminio, corolla rosso vivo . » 0, 80
57. Pearl of England, calice bianco corolla cerasino vivo. » 0, 80
58. Pendula, calice rosso lacca, corolla violetto inteso, fiore grande . . . . . » 0, 70
59. Perfection . . . . . . » 1, —
60. Prince Albert, rosso molto intenso, magnifica . » 1, —
61. Pulcherrima . . . . . . » 0, 60
62. Rachel, calice olbo tinto roseo, corolla amaranto vivo. » 1, —
63. Rosea . . . . . . » 0, 60
64. Rubra ignea . . . . . . » 0, 60
65. Rosa mundi . . . . . . » 0, 60
66. Snowdrop, calice albo-roseo, corolla rosso viva . » 1, —
67. Tom thop's, calice carminio vivo, corolla violetto porp. » 1, —
68. Venus vitrix, calice albo-lillacino, corolla viol. vivo p. » 0, 80
69. Zenobia, calice rosso-ciriegino, sepali rosei corolla vermiglio . . . . . . » 0, 80

ROSAI O ROSE

(ROSALES) (ROSIERS ou ROSES).

Le Rose si tengono in qualunque esposizione da noi, ma per i luoghi meridionali amano di essere esposte al Nord; vogliono una terra leggiera e sostanziosa, numerosi innaffiamenti nell'estate e pochi in inverno.

Prezzo per ogni capo.

IBRIDI RISALIENTI HYBRIDES REMONTANTS.

1. Alphonse de Lamartine, fiore medio, ben fatto, roseo, elegante . . . . Ln. 1, 20
2. Archevêque de Cambrai . . . . » 1, —
3. Belle surprise, rosso vivo, superba . . . » 1, —
4. Belle Lyonnaise, (Bd) . . . . » 1, —
5. Berceau Imperial, fiore grande bel roseo, incarnato. » 2, —
6. Cardinal Patrizi, fiore rosso sfumato porporeo . » 2, —
7. Centaure bianca, fragrans . . . . » 1, —
8. Comte Cavour, fiore grande roseo vivo, bellissimo . » 1, 50
9. Comte de Nanteuil, fiore grande, roseo vivo, orli viol. » 1, 80
10. Comtesse de Turenne, fiore medio piatto carneo vivo. » 1, 25
11. Duchesse d'Orleans, petali larghi, carnea striato rosso » 1, 25
12. Desgaches, media, rosso igneo vivo . . . » 1, —
13. Empereur Napoleon III fiore grande, porpora vivo . » 1, 50
14. Etendard des Amateurs, fiore medio ben fatto, porpora carico . . . . . . » 1, —
15. Etendard de Sebastopol, fiore amaranto nerastro velutato» 2, —
16. General Jacqueminot, fiore grande roseo, magnifico . » 1, 20
17. General Simpson, fiore medio ben fatto carmino vivo. » 2, —

18. Imperialis . . . . . . Ln. 0, 80
19. Lord Raglan, fiore granda porpora intenso delicato . » 0, 60
20. Maria Leonida, bel roseo . . . . . » 0, 60
21. Marquise de Mürat, fiore grande carneo rosa, superbo. » 1, 20
22. Maréchal de la Brunerie, roseo lilas intenso ardoisè di sovente striato . . . . . . » 2, —
23. Nouvel étendard du Gran Homme, fiore grande rosa tenero incarnato bellissimo . . . . . » 1, 20
24. Ornement des jardins, fiore medio rosso splendenta amirabiles . . . . » 1, 50
25. Palais de l'industrie, fiore grande rosa chiaro, cuivrée. » 1, 20
26. Paulina Bonaparte, fiore piccolo o medio, bianco puro » 1, —
27. Paulo Wich . . . . » 0, 80
28. Queen Victória, fiore bianco carneo, ottenuto dalla Rosa de la Reine . . . . . . » 2, —
29. Reine des fleurs, fiore grandissimo roseo vivo ad irida, magnifico . . . . . . » 0, 80
30. Souvenir de Leveson Gower, fiore grandissimo rosso rubino vivo . . . . . . » 1, —
31. Soleil d' Austerlitz, fiore grande rosso vivo . . » 1, —
32. Souvenir de la Reine d'Angleterre, fiore grande roseó spiendente amicabile . . . . . » 1, —
33. Souvenir de Beranger, fiore grandmo, rosa brillante » 1, 50
34. Victor Trouillard, fiore magnifico, d'un rosso intensissimo, vivo e velutato, superbo . . . » 3, 50

ROSE DELLE ISOLE BORBONE) (ROSES DES ILES BOURBONS
(ROSAS DE LAS ISLAS DE BORBONE)
(ROSES OF THE ISLANDS BORBON).

Prezzo per ogni capo.

1. Adelaide Bougère, porpora nero velutato superbo Ln. 1, 20
2. Adelina, superba, rosea bellissima . . » 0, 80
3. Colonel Combes, fiore porpora violetto, peduncolo ritto » 2, —
4. Comica de Tarn-et Garonne, fiore bellissimo, cremesi brillante . . . . . . » 1, —
5. Docteur Mèrat, petali rotondi cerasino intenso. » 2, —
6. Etoile du matin, fiore grande rosa vivo, imbricata sup. » 1, 20
7. Edouard Desfossés, media bellissima . . » 1, —
8. Giorgio Cuvier, fiore medio, cerasino vivo, magnifico » 1, —
9. Gloire de Paris, fiore grande violetto . . » 1, —
10. Hippolyte Jamain, fiore grande imbricato rosso porpora » 1, 50
11. Joseph Gourdon, medio o grande globoso, rosso carneo, amirabile . . . . . . » 1, —
12. La croce d onore, fiore bianca imbricato alquanto carneo, riflessi rosa . . . . . » 1, 50
13. Le Grenadier, medio, carminio vivo passando al rosso violaceo . . . . . . » 1, 20
14. Madame Edouard Dubreuil, rosa . . » 1, —
15. Monsieur Gard, medio rossa ciriegia . . » 1, 20
16. Omer-Pacha, fiore imbricato coccineo vivo passando al carminio . . . . . . » 2, —

17. Premices de Charpennes, fiora rosa tenero, ad orli pallidi . . . . . . Ln. 1, 50
18. Revel, fiore ben fatto, rosso ciriegia sfumato e vellutato » 1, 25
19. Reine des Iles Bourbons, medio carneo solforato » 1, 20
20. Souvenir d un frere, rosso intenso . . . » 1, 50

ROSE THÈ O INDIONE (ROSES THÈS OU INDICA (ROSAS TÈ O DE LAS INDIAS) (ROSES THÈ OR OF INDIA)

Prezzo per ogni capo.

1. Belle Louise, carnea a riflessi rosei, grande . Ln. 0, 80
2. Belle Angeline . . . . . . » 0, 80
3. Comte de Paris, fiore grandissimo, carneo rosa » 0, 80
4. Capuccina, Yellow, arranciata . . . » 0, 80
5. Chromatella, fiore grande giallo . . . » 0, 00
6. Gloire de Dijon, fiore grande giallo salmonato bellissimo » 1, 25
7. Luigia di Savoia, fiore grande bianco giallo, nolo » 1, 25
8. Madame Lehardeley, fiore grande fortemente giallo solforato carneo . . . . . . » 1, —
9. Mellania Willermoz, bianco, leggiermente salmonato » 1, 25
10. Niphtos, grossissimo, bianco, bellissimo . » 1, —
11. Safrano, grossissimo giallo, magnifico . . » 1, —
12. Souvenir d'un ami, grossissimo bel roseo . » 1, 25

ROSE BOISETTIANE (ROSES NOISETTES (ROSAS AVELLANITTAS) (ROSES BASLER)

Prezzo per ogni capo.

1. Aimé Vibert, medio, bianco puro . . Ln. 1, —
2. Desprez, grande rosa cuivré . . . » 1, —
3. Lais mois, candido . . . . . » 1, —
4. Madame Schulz, giallo. . . . . » 1, 25
5. Madame Massot, bianco . . . . . » 1, —
6. Phaloé, bianco ombreggiato roseo . . . » 1, —
7. Souchet, grossissimo rosa tenero . . . » 1, —
8. Solfatara, grande giallo zolfo . . . » 1, —
9. Triomphe de la Duchere, rosa tenero bellissimo » 1, 25
10. Triomphe de Rennes, fiore grande, bellissimo, giallo canerino . . . . » 1, 25
11. Bougainville . . . . » 1 —

ROSE DEL BENGALA (ROSES DU BENGAL) (ROSES OF THE BENGAL)

Prezzo al capo

1. Archiduc Charles, fiore grande rosa passando al cremisi Ln. 1, —
2. Citoyen des deux mondes, grande porpora intenso » 1, —
3. Colonel Favier, medio, rosso porpora brillante » 1, —
4. Eugène Beauharnais, porpora . . . » 1, —
5. Gigona . . . . » 0, 70
6. Lawrentia, de Chartres, fiore piccolissimo, rosa tenero » 0, 70
7. id. Pompon Bijon, primo rosa . . » 0, 70
8. id. Minima gloire des Lawrentia p.mo cremisi vivo » 0, 60
9. Vulgaris . . . . » 0, 40

ROSE MOSCOSE (MOSS ROSE) (ROSES MOUSSEUSES)

Prezzo al capo.

1. Abel carriere, rosso vivo, col centro alquanto violaceo Ln. 2, 50
2. André Thouin, fiore grande violetto ardoisé, centro rosso » 2, —
3. Bella d' Italia, rosso vivo . . . . . » 2, —
4. Bianca d' Inghilterra, media . . . . . » 1, 50
5. Biedor, grande, ciriegia vivo, puntato di bianco » 4, —
6. Duchesse d'Abrantés, rosa carnea . . . . » 1 —
7. Françoise de Foix, medio, rosso vivissimo, bellissimo » 1, 50
8. General Drouot, medio, porpora . . . . » 1, 20
9. Gloire des mosseuses, grande bel rosa incarnata » 1, 50
10. Hermann Kegel, medio, amaranto violetto a raggi » 4, —
11. Imperatrice Eugenia, bel rosa . . . . » 2, —
12. Madame de Staël, medio o grande am rabile, rosa carnea » 1, 60
13. Madame Edouard Ory, medio rosa vivo carminato » 1, 50
14. Miniatura, fiore piccolo, incarnato puntato . » 1, 50
15. Pompon, piccolissima, roseo . . . . » 1, —
16. Princesse Adelaïde, medio rosa tenera . . » 1, —
17. Princesse de Luxembourg . . . . . » 1, —
18. Purpurea rubra. . . . . . . » 1, 20
19. Sœur Marthe, rosea . . . . . » 1, —

ROSE MICROPHYLLA

(ROSES LITTLE-LEAFS) (ROSES MICROPHYLLA) (ROSAS A PEQUEÑAS HOJAS)

Sarmentose o rampicanti) (Sarmenteuses ou grimpants) (Sarmientosas o trepardosas) Creeps or rampants)

Prezzo al capo.

1. Alba plena, fiore grandissimo, bianco puro . Ln. 1, —
2. Marie Leonide, fiore grandissimo, d uo bianco giallastro » 1, —
3. Rouge du Luxembourg fiore grande bellissimo d un rosso vivo . . . . » 1, —

ROSE BANCKSIANE

(ROSES BANCKS) (ROSAS BANCKSIANAS)

Prezzo al capo.

1. Alba, piccoli fiori a mazzetti, bianco puro . Ln. 0, 60
2. Epineux de la Chine, fiore grande bianco . » 1, —
3. De Fortune, fiore grande bianco puro . . » 1, —
4. Lutea, fiori piccoli a mazzetti, giallo paglia . » 0, 60

ROSE MULTIFLORA

(ROSES MULTIFLORES) (ROSAS A MUCHOS FLORES) (ROSES MANY FLOWERS)

Prezzo per ogni capo.

1. Beanté des Prairies, piccolo o medio, rosa violetto Ln. 1, —
2. Charbonnier, medio, rosa chiaro . . . . » 0, 60
3. Laure Davoust, piccolo fiore, rosa tenero . . » 0, 80
4. Marcottin, fiore piccolo o medio, bianco carneo . » 1, —
5. Nisl, fiore medio, d' un color cremisi violetto . » 1, —

Offriamo una superba raccolta di 100 Rose con nomi, nei generi del Bengala, Indica, Bourbons, Noisette ecc. franche di piede alla scelta dell'amatore, in 100 varietà per il prezzo di Ln. 80.

Una raccolta come sopra in 50 varietà	Ln.	45.	
id.	id.	25	id. 23.
id.	id.	12	id. 14.

AZALEE AMERICANE E DEL CAUCASO
(AZALÉES AMÉRICAINES ET DU CAUCASE)
(AZALEES OF AMERICA AND OF THE CAUCASE)
(AZALEAS AMERICANAS Y DEL CAUCASO)

La coltura delle Azalee non differisce da quella dei Rhododendron, terra di brughera o di castagno, innaffiamenti moderati esposizione fresca

Il prezzo dell' Azalee per ogni dozzina, in 12 varietà alla scelta dell'amatore è fissato a Ln. 20.

Prezzo per ogni capo.

1. Adolphi	Ln. 1, 25	18. Princesse d'Orange	Ln. 2. —
2. Alba perfecta	» 1, 80	19. Perfecta elegans, rosso, macchiato.	» 1. 50
3. Ambrosii, alba striata	1, 50	20. Phœnicea, rosso violetto chiaro	» 1, 20
4. Amiral Ruyter (extra)	2. —	21. Quadricolor	» 3. —
5. Amiral Wellinghton	» 2. —	22. Rosea riverberata	» 1. 20
6. Electa, superba	» 1, 25	23. Rosea indica	» 0. 80
7. Electa atrorubena	» 1, 25	24. Rubens, plena	» 2, 50
8 Gloriosa reticularia	» 1, 40	25 Reine, lutea	» 1, 50
9. Jules Cesar	» 3, —	26 Souvenir de Mortier	» 3, —
10. Leopold, I.	» 3, —	27. Souvenir de la Malmaison	» 3 —
11. Louis Napoleon	» 2, 80	28 Triomphe de Roygh-m	» 2, 50
12. Magnificans albicans	» 1, 40	29 Vandick	» 2, 50
13 Miniata elegans	» 1, 20	30. Variegata	» 1, 50
14. Minerve rosea, amirabile	» 1, 50	31. Violacea odorata	» 1, 50
15. Mirabilis, rosea, maculata	» 1, 80	32. Wasington	» 3, —
16 Oscar I. flore pleno	» 2, 60		
17. Prince de Joinville	» 3. —		

PIANTE RAMPICANTI
(PLANTAS TREPARDOSAS) (PLANTES GRIMPANTES)
(PLANTS RAMPANTS)

Quelle che sono segnate da un asterisco ⁜ sono più adattate per coprire i pinnacoli, berceaux ovvero pergolati ecc. e quelle che sono segnate da O si attaccano bene alle muraghe.

Prezzo al capo.

1. BIGNONIA jasminoides	. . . . . .	Ln. 1, —
2. ⁜ id. radicans	. . . . . .	» 1, —
3. ⁜ id. capreolata	. . . . . .	» — 80
4. ⁜ id. grandiflora	. . . . . .	» 1, 20
5. ⁜ id. Sanguinea	. . . . . .	» 1, —
6. id. atropurpurea	. . . . . .	» 1, 80
7. ⁜ GLYCINA sinensis	. . . . . .	» 1, —
8. ⁜ id. brachybatria rasea	. . . . .	» 1, —
9. id. Eclachine precoce	. . . . .	» — 85

10. O HEDERA helix . . . . Ln. 0, 40
11. O id foliis variegata . . . . . » 0, 60
12. :: COBÆA scandens . . . . . . » 0, 80
13. :: LOPHOSPERMUM erubescens . . . . » 0, 80
14. O FICUS repens . . . . » 0, 80
15. M AURANDIA cœrulea . . . . . . » 0, 70
16. :: PASSIFLORA quadrangularis . . . . » 1, 60
17. :: id. alata . . . . » 1, 50
18. id. edulis . . . . » 0, 60
19. :: id. cœrulea . . . . » 0, 50
20. :: id Comte de Woronsoff . . . » 2, —
21. id. comte de Kisseleff . . . » 2, 50
22. id. prati . . . . » 1, 20
23. id. carnea . . . . » 1, 20
24. :: PHASEOLUS caracalla . . . . . » 1, —
25. :: PHYSIANTUS albens . . . . . . » 0, 50
26. :: LONICERA caprifolium . . . . . » 0, 60
27. :: id. oppositifolium . . . . . » 0, 60
28. :: JASMINUM officinalis . . . . . » 0, 20
» id. id. al 100 . . . . . . » 5, —
» id. id. al 50 . . . . . . » 3, —
» id. id. al 25 . . . . . . » 1, 80
29. :: id. grandiflorum . . . . . . » 0, 40
» id. id. al 100 . . . . . . » 10, —
» id. id. al 50 . . . . . . » 6, —
» id. id. al 25 . . . . . . » 3, —
30 :: id. Azoricum . . . . » 0, 60
» id. id. al 100 . . . . . . » 10, —
» id. id. al 50 . . . . . . » 6, —
» id. id. al 25 . . . . . . » 3, 50
31 :: Humulus lupulus . . . . » 0, 80
32. :: VITIS sinensis . . . . » 0, 80
33. :: id. labrusca . . . . » 0, 60.

(PIANTE VIVACI PERENNI DA PIENA TERRA)

(PLANTAS VIVAZ POR LLENA TIERRA)

(PLANTES HERBACÉES VIVACES DE PLEINE TERRE)

(PLANTS LIVELY OF FUL EARTH)

Per ornamento delle ajuole

Prezzo alla dozzina.

1. ACHILLÆA semipectinata . . Ln. 3, 60
2. id. ligustrica » 1, 20
3. AQUILEGIA alba, al capo . . . » 0, 50
4. ARTEMISIA absintium . . . » 1, —
5. id. camphorata » 3, 60
6. AURICULA psimpla rubra . . » 1, 40
7. id. id. luthea » 1, 20
8. AURICULA primula florib . . Ln. 1, 40
9. id. rosea, plena » 1, 40
10. BELLIS, PERENNIS alba . . . » 1, 20
11. id id. rosea » 1, 20
» id. id. al 100 » 5, —
» id. id. al 50 » 3, —
12. CHRYSANTHEMUM (vedi Crisantemi).

962

13. CONVALLARIA majalis Ln. 1, 50
14. id. polygonatum » 3, 50
    id. le due varietà al 100 » 10, —
    id. al 50 » 6, —
15. DIGITALIS paniculata » 3, —
16. id. purpurea » 3, —
17. HELIANTHUS multiflorus » 2, 40
18. HELICKRYSUM orientale » 4, —
19. ANDROSSÆMUM officinale » 2, 40
20. IBERIS sempervirens 5, —
21. MATRICARIA parthenoides » 3, —
22. MENTA piperita » 2, —
23. HEMEROCALLIS flava » 5, —
24. id. alba » 5, —
25. id. cœrulea » 5, —
26. SALVIA officinalis » 2, 40
    id. id. al 100 » 15, —
    id. id. al 50 » 8, —
    SALVIA off. al 25 Ln. 5, —
27. id. coccinea » 3, —
    id. id. al 100 » 30, —
    id. id. al 50 » 16, —
    id. id al 25 » 9, —
28. STACHYS villosa » 3, —
29. STATICE armeria » 1, 50
    id. id al 100 » 8, —
    id. id. al 50 » 5, —
    id. id al 25 » 3, —
30. TANACETUM balsamite » 3, —
    id. al 100 » 20, —
    id. al 50 » 11, —
    id. al 25 » 6, —
31. VIOLA odorata, flore pleno » 1, 50
    id. id. al 100 » 8, —
    id. id al 50 » 5, —
    id. id. al 25 » 3, —
32. id. arborescens, al capo » 0, 50
33. RANUNCULUS acris » 2, 40
    id. id. al 100 » 8, —
    id. id al 50 » 5, —
    id. id. al 25 » 3, —

(CRISANTEMI)

(CHRYSANTHEMUM) (CHRYSANTÈMES).

Prezzo alla dozzina.

1. Album indicum, a fiore grande Ln. 2, —
2. Aureum grandiflorum 2, 40
3. Aurantiacum id » 2, —
4. Album, a piccoli fiori » 2, —
5. A Bellis perennis » 1, 50
6. Belle Clotilde, magnifico » 2, 40
7. Blanco, la Virgen » 3 —
8. Etoile diamantine » 3, —
9. Fontaisie (extra) » 2, 40
10. Flamand du Japon » 2, 40
11. Gloire, (bianco fiore grande) » 2, 40
12. Hibridum rubrum » 2, —
13. id. violaceum » 1, 50
14. Le Louvre (magnif Ln. 3, 50
15. Ma Mere, fiore grande rosso » 2, 40
16. Napoleon, - indico variegato » 1, 50
17. Orion (Clatin) » 1, 50
18. Roseum perfectum » 2, 40
19. Reticulatum » 2, 40
20. Souvenir de Rouen » 2, 40
21. Superbe Alfid eleg.) » 2, 40
22. Soleil dell'Ovest » 1, 50
23. Sults, — magnifico, giallo » 1, 50
24. Versicolor elegans » 3, —
25. Violaceum parviflorum 2, —
26. Variegatum » 3, —
27. Violaceum grandiflorum 2, 40

I Crisantemi si coltivano in ogni terreno ed a qualunque esposizione, la loro superba fioritura invernale, li rende degni di coltivazione, sia in ajuole che in platebandes.

Offriamo N. 100 varietà scelte di Crisantemi, per Ln. 12.
N. 50 id. id. » 7.
N. 25 id. id. » 4.

(VERBENE ULTIME NOVITA')

(VERVEINES DERNIÈRES NOUVEAUTES)

(VERBENAS ULTIMAS NOVEDADES)

(VERVEINS OF LAST NOVELTY)

Prezzo al capo.

1. Beauté des amandiers, fiore grande rosa cerasino . Ln. 0, 60
2. Bleu magnifico, grande fiore bleu azzur., centro bianco » 0, 89
3. Comte de Chambord, bianco sfum. e marmoregg. » 0, 60
4. Cyclops, fiore grandissimo marrone, carico bianco. » 0, 70
5. Eclatante, fiore grande scarlatto, salmonato brillante centro citrone . . . . . » 0, 50
6. Felice Rolandi, fiore grandissimo rosso carmino, vivo, centro ponsò . . . . . » 0, 80
7. Ferdinand de Lesseps, mazzetto grandissimo, colore del pensiero . . . . . . » 0, 60
8. Fatima, rosso ribes, p.to giallo . . » 0, 80
9. Imperatrice Eugenia . . . . . » 0, 50
10. Monte Bianco. argenteo purissimo . . » 0, 80
11. Lucrezia, fiore grande porpora carminato, centro marr. » 1, —
12. Madame Bouchaulat, salmone a centro carmino violetto puntato giallastro . . . . » 0, 80
13. Mademoiselle Léonie Mauset lilas glacé violetto (extra » 1, —
14. Marquise, fiore grande roseo centro rosso, occhio bianco » 0, 60
15. M. Louis Boulé, rosso scarlatto magnifico . » 0, 50
16. Nardy, rosso ponsò velutato, passando al salmone vivo, bellissimo . . . . . » 0, 70
17. Palmira, fiore grande rosso sangue carico, centro giallo » 1, —
18. Reine des verveines, fiore enorme, rosa ciliegina orlato bianco . . . . . . » 0, 80
19. Vulcano, fiore grande rosso papavero . . » 0, 70

(ALBERI ed ARBOSCELLI FORESTALI)

(a FOGLIE CADUCHE, ed ORNAMENTALI)

(ARBLES y ARBOLICOS FLORESTEROS)

(DE HOYAS CADUCAS Y DE ORNAMENTO)

(ARBRES et ARBRISSEAUX FORESTIERS)

(A FEUILLES CADUQUES, ET D'ORNEMENT)

(TREES AND SHRUBS BY)

(LEAF DECEIVING, AND THAN ORNEMENT)

Prezzo al capo.

1. ACACIA amæna (nuova) Ln. 1, 50
2. id. fastigiata id. » 1, 50
3. id. fatula id. » 1, 50
4. id. glaucescens id. » 1, 50
5. id. hèterophylla » 1, 20
6. id. viscosa » 1, 50
7. id. revoluta (nuov.) » 1, 60
8. id. pendula altiss. » 2, 50
9. id. mimosa julibrizin Ln. 1, 20
10. ACER campestre » 2, —
11. id. Saccharatum » 1, 80
12. id. californicum » 2, 20
13. id. decussatum » 1, 80
14. id. Tataricum » 1, 20
15. id. negundo » 2, —
16. id. pseudo platanus » 2, —
17. ALNUS glutinosa » 1, 25

964

18. AILANTUS glandulosa Ln.	1, 25
19. id. eritrocarpos »	1, 25
20. AGNUS castus flore albo »	0, 70
21. id. flore ceruleo »	0, 60
22. ALTHÆA frutex (in molte sup. var. »	0, 50
23. CRATÆGUS oxyacanthus alba plena »	0, 80
24 id. O. rosea »	1, —
25. id. id. coccinea »	1, —
id. alla dozz. assort. »	11. —
26. CALYCANTUS fragrans »	0, 50
27. id. Macrophyllus »	1, —
28. id. floridus »	1. 50
29. CARAGANA Altagana »	0, 80
30. id frutescens »	0, 50
31. id. gracilis »	1, —
32. CASSIA corymbosa »	0, 80
33. id. Marylandica »	1, —
34. id. tomentosa »	0, 60
35. CARPINUS betulus »	0, 60
id. al 100 »	40, —
id. al 50 »	22, —
id. al 25 »	12, —
36. id. ostrya »	1, —
37. id variegata »	1, 50
38. id. Americana »	1, —
39. CATALPA Virginica	1, 50
40 id. Kaempferii »	1, 20
41 CEANOTHUS azureus »	0, 80
42. id Americanus »	0, 80
43. CHIONANTHUS Virginica »	1, 50
44. id marictima »	1, —
45. CYDONIA Lusitanica »	1, —
46. CELTIS australis »	1, 20
47. id. occidentalis »	1, 60
48. id. Rugosa »	1, 80
49. ÆSCULUS Hippocastanum »	1, 50
id. al 100 »	100, —
id. al 50 »	55, —
50. id. rubicunda »	2, 50
51. id. Pavia »	2, —
52. id. macrothyrsus »	5, —
53. JUGLANS Regia »	1, 20
54 id. Cathartica Ln.	1, 50
55. id. Macrocarpa »	3, —
56. id. Monophylla »	4, —
57. GINKGO Biloba »	2, 20
58. id variegata »	3, —
59. id. macrophylla laciniata »	3, —
60. LIPPIA citriodora »	0, 50
id. al 100 »	30, —
61. LIQUIDAMBAR Copal Styra ciffua »	1, 50
62 id. imberbis orientale »	1, 50
63. MAGNOLIA acuminata rustica »	3, 50
64. id. glauca (in vaso »	3, 50
65 id. macrophylla id. »	5, —
66. id. Soulangeana id. »	2, —
67. id. Yulan id. »	2, 50
68. id rosea id. »	2, 50
69. MORUS papyrifera »	1, 50
70. id. Kæmpferi »	1, 50
71 PLATANUS occidentalis »	2, 70
72. id orientalis »	2, —
73. id Acerifolia »	3, —
74. POPULUS alba »	1, 50
75. id tremula »	1, 50
76. id. Virginica »	1, —
77. id. Marylandica »	1, —
78. id fragrans pyramidalis »	2, —
79. id Lindleyana »	1, —
80. SALIX alba »	2, —
81. id Babilonica »	2, —
82. id. annularis »	1, —
83. id. Laurifolium »	1, —
84. id Aglae »	1, —
85. SAMBUCUS nigra »	1, —
86. id. Heterophylla »	4, —
87. SILIQUASTRUM Cercis »	1, —
88. id. Canadensis »	1, 50
89. SIRINGA volgaris »	0, 60
90. id. laciniata »	0, 40
91. id. Nivalis »	0, 80
92. id. speciosa »	0, 80
93. id. Zayberti (bellissima varietà »	1, —
94. SYMPHORICARPOS parviflora »	0, 50
95. id. racemosa »	0, 40

96. SYMPHORICARPOS Mexicana Ln. 0, 80
97. TILIA argentea » 2, 20
98. id. Americana » 1, 60
99. id. laciniata » 1, 50
100. id. id. » 2, 25
101. id. latifolia » 2, 25
102. ULMUS campestris » 1, 50
103. id. latifolia » 1, 50
104. id. furera » 1, 50
105. id. rugosa » 0, 60
106. id. pumila incisa » 1, 20
107. PAULOWNIA imperialis » 2, —
108. TAXODIUM disticum » 1, 50
109. VIBURNUM opulus » 0, 60
110. id. Aucubæfolium » 0, 80
111. id. Macrocephalum » 3, 20
112. id. Multratum » 1, —
113. id. Plicatum » 1, —
114. id. Japonicum » 2, —
115. VIRGILIA lutea » 0, 80
116. WEGELIA rosea (in vaso) » 0, 80
id. al 100 » 50, —
id. al 50 » 27, —
id. al 25 » 14, —
id. alla dozzina » 8, —
117. id. Desboisii, rosso intensa passando al rosso carminato (nuova) in vaso » 1, 50
118. WEGELIA Amabilis in vaso Ln. 0, 80
id. al 100 id. » 50, —
id. al 50 id. » 27, —
id. al 25 id. » 14, —
id. alla dozz id. » 8, —
119. id. Alba, bel bianca puro, bellissima novita in vaso » 1, 50
120. id. Aureo variegata bella specie che ha le foglie ornate di un bel giallo dorato in vaso » 4, 50
121. id. Grænewgenii magnifica specia degna di essere coltivata dalli amatori bel rosso violaceo (Nuova) in vaso » 4, 80
122. FAGUS castanea » 1, 50
123. id. sylvatica » 1, 50
124. id. Americana » 2, —
125. FRAXINUS excelsior » 1, —
126. id. pendula » 1, 20
127. id. Caroliniana » 2, 20
128. id. verrucosa » 2, —
129. ROBINIA pseudo Acacia » 1, 80
130. id. umbra culifera » 1, 80
131. id. viscosa » 1, 50
132. id. hispida » 2, —

(**ARBUSTI ED ALTRE PIANTE PER ORNAMENTO DELLE AJUOLE** ecc.)

(ARBUSTOS Y OTRAS PLANTAS POR ORNAMENTO DE LAS REDS ecc.)

(ARBRISSEAUX ET AUTRES PLANTES POUR ORNEMENT DES PLATABANDES.)

(SHRUB AND OTHERS PLANTS BY ORNAMENT OF THE LITTLES PLANTATIONS ecc.)

Prezzo al capo.

1. ALTHÆA rosea (diverse varietà) primo merito Ln. 0, 50
2. id. officinalis » 0, 40
3. BOUVARDIA Jacquini 1, —
4. CHAMÆROPS humilis 3, —
5. CHERANTHUS cheiri Ln. 0,60
6. id. Gandavensis » 0, 40
7. CLETHRA alnifolia » 1, —
8. DONIA puniceа » 1, 20
9. ESCALLONIA rubra » 0, 60
10. GENISTA candicans » 0, 40

11. HYDRANGEA opuloides Ln. 0, 50
 id. prolifera » 0, 50
 id. al 100 » 30, —
 id al 50 » 20. —
12. LIGUSTRUM Italicum 0, 50
 id. al 100 » 30, =
 id al 50 » 20, =
 id. al 25 » 11, =
13. PISTACIA vera » 1, 25
14. POINCIANA Gilliesii 1, 20
15. PENTSTEMON diffusum » 0, 80
16. id. roseum » 0. 80
17. id. andersonii » 0, 50
18. id mylleri » 0, 60
29. id. gentianoides » 0, 80
20. id digitalis » 0, 00
 id. assortiti alla doz. 6, —
21. SERISSA fetida Ln. 1. —
22. SPIRÆA prunifolia » 0, 60
23. id. lanceolata » 0, 50
24. id. argentea » 0, 80
25. id. canadensis » 0, 60
26. id tomentosa » 0, 60
27. id. callosa » 0, 60
20 id. floribunda » 0, 60
39. id. nana » 0, 70
30. id. pendula sinensis » 0, 70
31. SOLANUM, pseudo capsicum » 0, 50
32 SYRINGA coronaria, o PHILADELPHUS coronarius » 0, 60
 id. id. al 100 » 35 ·
 id. id. al 50 » 18 —

(PEONIE ARBOREE)
(PEONIAS EN ARBOL) (PIVOINES EN ARBRE)
(PEONYS OR PIONYS IN TREE)

Prezzo per ogni capo.

1. Mouthan, Ln. 2, —
2. Papaveracea » 1, 50
3. Atroviolacea » 4. —
4. Madame Laflay » 4. —
5. Alba plena » 5, —
6. Odorata Maria » 5, —
7. Raimeri » 6, 50
0. Rosida » 5, —
9. Compacta Ln. 4, —
10. Moris » 5, —
11. Carolina » 5, —
12. Duc de Baden » 6, —
13 Splendens » 4, =
14 Elisabetta » 12, —
15 Bella di Monza » 10, —
16. Madoni » 10, —

(GELSI PER I BACHI DA SETA)
(MORALES POR LOS GUSANOS DE LA SEDA)
(MURIERS POUR LES VERS A SOIE)
(MULBERRY-TREES FOR THE WORMS BY SILK)

Innestati da 2 a 3 anni, fortissimi esemplari. Fra le molte qualità di gelsi che si coltivano, i seguenti sottonotati non sono mai abbastanza coltivati quanto lo meritano.

Prezzo per ogni capo.

1. Bianco volgare Ln. 1, 25
2 di Provenza » 1, 20
3. Calabreso » 1 =
4. A foglie larghissime » 1, 10
5. De Murcia (Spagna » 0, 80
6 Giassola Ln 1, 40
7. Di Toulouse » 1, 20
8. Ibrido (franco di piede) 1, =
9. Moretti » 1, =
10. Rosea di Lombardia » 1, =

(PIANTICELLE DI GELSI PER SIEPI E VIVAJO)
(JOVENES PLANTAS DE MORALES POR MALEZAS Y VIVAR)
(JEUNES PLANTES DE MURIERS POUR PEPINIERES ET POUR HAIES)
(MULBERRY-TREES LILTLES FOR THE PONDS AND THE-HEDGE)

1. Bianco, di due anni, al 100 prima scelta da Ln. 5, = a 10.

2. Moretti,	id	id.	id.	Ln 4, — a 8.
3. Bianco di 1. anno		id.	id.	» 2, — a 3.
4. Moretti,	id.	id.	id.	» 1, 50 a 2.

(GAROFANI DI PRIMO MERITO)
(CLAVELES DE PRIMERO MERITO) (ŒILLET DE 1.re MERITE)
(GILLYFLOWERS OF FIRST MERIT)

I Garofani amano un terreno fresco, e non troppo ingrassato, nell' estate s' inaffiano con moderazione, e vogliono essere esposti all' aria aperta. Offriamo N. 12 Garofani alla scelta dell' amatore per il prezzo di Ln. 9 ed a nostra scelta Ln. 6.

Prezzo al capo.

1. Madame Eugenie Verdier	Ln.	0, 60	13. Solferino	Ln.	1, 50
2. Admirable	»	0, 80	14. Louis Napoleon	»	0, 80
3. Prince de Condè	»	1, —	15. Etoile de Voise	»	1, —
4. La Graciosa	»	0, 70	16. Confucius	»	0, 80
5. Madame Foulanger	»	0, 80	17. Zerbino	»	0, 90
6. Schiller	»	1, —	18. Cardinalis	»	1, —
7. La Gironde	»	1, —	19. Regina di Sicilia	»	0, 80
8. La Saone	»	0, 80	20. Barbatus, molte varietà		0, 40
9. Souvenir d'un ami	»	1, 20	21. Plumarius	»	0, 50
10. Le Mont d'Or	»	0, 80	22. Cruentus	»	0, 40
11. Mignonette	»	1, —	23. Euphrasie	»	1, —
12. Reine des Fleurs	»	0, 60	24. Lullin	»	0, 80

Piu N. 100 varietà magnifiche.

(PIANTINE PER SIEPI E VIVAIO)
(JEUNES PLANTES POUR HAIES ET PEPINIERE)
(JOVENES PLANTAS POR MALEZAS Y VIVAR.)
(LITTES PLANTS FOR HEDGE AND THE PONDS.)

Prezzo al 100

1. ALBO spino.		forte di due anni	.	Ln. 5, —
2. CUPRESSUS pyramidalis		id.	.	» 5, —
3. id	fastigiata	id.	.	» 6, —
4. LAURUS nobilis,		forti di un anno	.	» 5, —
5. MELAGRANI,		id. di due anni	.	» 10, —
6. id.	a fiore doppio	id.	.	» 25, —
7. id.	a fiore bianco doppio	id.	.	» 39, —
8. MESPILUS Japonica,		forti di un anno	.	» 8, —
9. id	id.	id. di due anni	.	» 12, —
10. id	id.	id. di tre anni	.	» 30, —
11. PINUS Alepensis,		id di un anno	.	» 3, —
12. id	id.	id. di due anni	.	» 6, —
13. id. Canariensis,		id. di un anno	.	» 25, —
14. PRUNUS Laurus cerasus,		id id.		» 4, —
15. id	id.	id. di due anni	.	» 6, —
16. QUERCUS ilex,		id. di due anni	.	» 10, —
17. ROSA Bengalensis,		id. di un anno	.	» 14, —
18. id.	id.	id. di due anni	.	» 17, —
19. ROBINIA pseudo acacia		id. id.	.	» 2, —
20. SALIX Japonica		id. id.	.	» 12, —
21. id.	Babilonica	id. id.	.	» 12, —

22. SORBUS aucuparia forti di due anni . Ln. 9, —
23. STERCULIA platanifolia id. id . » 15, —
24. SUMAC fustet. id. di un anno . » 5, —
25. SYRINGA speciosa id. di due anni . » 12, —
26. TAMARIS Germanica id. id. . » 15, —
27. TROENE du Japon id. id . » 5, —
28. YUCCA aloefolia id. id. . » 25, —

DIVISIONE TERZA

(CACTUS O CEREUS ED ALTRE PIANTE GRASSE.)
(CACTUS OR CEREUS AND OTHERS PLANTS FATS.)
(CACTUS O CEREUS Y OTRAS PLANTAS GORDAS.)
(CACTUS OU CEREUS ET AUTRES PLANTES GRAISSES)

Prezzo al capo

1. AGAVE Americana Ln. 0, 60
2. id. id. » 0, 20
3. id. foliis variegatis » 0, 80
4. ALOE variegata » 1, —
5. id. umbellata » 1, —
6. id. lingua » 1, 80
7. id. humilis. » 0, 80
8. id. Socotrina » 0, 60
9. id. ciliaris » 3, —
10. id. verrucosa » 0, 80
11. ÆSCHINANTHUS longiflorus » 0. 80
12. ASCLEPIAS carnosa » 1, 50
13. CACTUS coronatus » 1, 80
14. id. elegans » 2, —
15. id. erubescens » 1, 50
16. id. Peruvianus » 2, —
17. id. flagellis formis » 2. 50
18. id. truncatus » 2 —
19. id. speciosus » 1, 50
20. id. speciosissimus » 3, —
21. id. serpentinus » 0, 60
22. MAMILLARIA ferox » 1, =
23. id. rubra » 2, —
24. id. stellata » 1, —
25. id. humilis. » 1, —
26. MELOCACTUS coccineus Ln. 3, 50
27. MESEMBRIANTHEMUM micans » 0, 80
28. id. noctiflorum » 0, 60
29. id. violaceum » 0, 80
30. id. floribundum » 0, 60
31. OPUNTIA candelabriformis » 1. 50
32. id. polyantha » 1, 20
33. id. vulgaris » 0, 40
34. id. pectinata » 0, 80
35. id. Ficus indica » 1, =
36. id. Cochinilifer » 1, 50
37. id. sulphurea » 1, =
38. PELARGONIUM peltatum » 0, 60
39. ROCHEA falcata » 1, —
40. STAPELIA variegata » 0, 80
41. SEDUM lacteum » 0, 60
42. id. tomentosum » 0, 80
43. id. Sieboldii » 0, 40
44. id. Telephium » 0, 40
45. id. Canadensis » 0, 50
46. SEMPERVIVUM tectorum » 0, 20
47. id. arboreum » 0, 60
48. id. tortuosum » 0, 60

I Cactus e tutte la altre piante grasse si devono coltivare in un terreno leggiero e sterile ed abbisognano di pochi inaffiamenti. In inverno si tengono in serra.

DIVISIONE QUARTA

(PIANTE ACQUATICHE)
(PLANTES D' EAU) (PLANTAS DE AGUA)
(PLANTS OF WATER.)

Prezzo al capo.

Tutte quelle che sono segnate da un asterisco ⁑ possono vegetare anche in terra; però che sia alquanto umida, e perciò meriterebbero il nome di piante anfibie come p. e. il *Polygonum amphibium*, etc.

1. ADIANTUM capillus Veneris ⁑	Ln.	0, 50
2. CALTHA palustris ⁑	»	2, —
3. IRIS pseudo acorus ⁑	»	0, 50
4. NELUMBIUM asperifolium	»	4, 50
5. id. speciosum	»	4, 50
6. id. id. albo pleno	»	4, 50
7. NYMPHÆA alba	»	2, 50
8. id. cæruleo	»	5, —
9. id. flava	»	2, 50
10. PONTEDERIA cordata	»	2, —
11. RICARDIA ÆTHIOPICA ⁑	»	1, —
12. SAGITTARIA sagittifolia	»	2, 50
13. THALIA dealbata	»	4, 50

PIANTE PARASSITE
(VOLGARMENTE DETTE PIANTE D'ARIA.)
PLANTES PARASSITES
(VULGAIRMENT DITES PLANTES D'AIR.)
PLANTAS GORRISTAS
(VULGARMENTE DICHAS PLANTAS DE AIRE)
(PLANTS PARASITES
(VULGARLY CALLED OF AIR PLANTS)

1. ONCIDIUM Bonariense bifolium, al capo Ln. 1, 50
2. TILLANDSIA dianthoides meridionalis id. » 5, — » Ln. 6.

(PIANTE D' ARANCIERA E DA SERRA.)
(PLANTES D' ORANGERIE ET DE SERRE)
(PLANTAS DE NARANJERA Y DE SIERRA)
(PLANTS OF COVER AND STOVE OR SAW)

Nota. Quelle che sono precedute da una S. sono Piante di serra calda, però reggono assai bene l' inverno in pien' aria nei luoghi ove la temperatura non discende al disotto di 6 gradi di caldo; (REAUMUR) e tutte quelle che non sono marcate da nessun segno sono esclusivamente d' aranciera o serra fredda, perciò da noi e nell' Italia meridionale, od altri clima simili la maggior parte resiste l' inverno in piena terra.

Offriamo a nostra scelta N. 100 varietà di piante esotiche d'aranciera e da serra, forti soggetti e di una bella vegetazione, al prezzo di . . . . . Ln. 80, —
Pianta N. 50 come sopra . . » 45, —
id. N. 25 id. . . » 25, —

Prezzo al capo.

1. ADELIA umbella Ln.	1, 50
2. id. rupestris »	1, 50
3. id. floribunda »	1, 50
4. ABUTILON striasum »	0, 60
5. id. venosum »	0, 80
6. S id, insignis »	1, 25
7. ACACIA farnesiana »	4, —
id. id. al 100 »	50, —
id. id. al 50 »	30, —
8. S. id. pudica »	0, 80
9. id. cultriformis »	2, —
10. id. grandis »	2, —
11. id. mimosa paradoxa »	1, 20
12. id. lanceolata »	4, —
13. ACHIMENES, (40 varietà, per ogni capo »	0, 80
14. AGAVE filifera »	2, —
15. AGERATUM cœruleum »	0, 80
16. S. ARDISIA erenata »	1, 25
17. id. fructo albo »	2, 50
18. S. ARALIA umbraculifera »	6, —
19. S id. triphylla »	10, —
20. S. id. elegans »	14, —
21. S. id. gracilis »	8, —
22. ARAUCARIA (vedi sempre verdi resinosi	
23. BANKSIA verticillata »	4, 25
24. BIGNONIA capensis »	4, —
id. (vedi piante rampicanti	
25. S. BEGONIA fu, chsioides »	2, 50
26. S id reniformis »	0, 60
27. S. id. humilis »	0, 80
28. S. id. rotundifolia »	1, 29
29. S. id. argyro-stigma »	1, 25
30 S. BROMELIA (vedi Ananas	
31. CORREA alba »	2, —
32. id. virens »	2, —
33. id. speciosa Ln.	1, 50
34 id. turgida »	2, —
35. CANNACORUS ovatus »	0, 40
36. CORONILLA glanca »	0, 60
37. CALCEOLARIA rugosa »	1, —
id Youngii »	1, —
38 CHOROSEMA ilicifolia »	1, —
40. id. cordatum »	2, —
41. id varium chandleri »	2, —
42. CUPHEA eminens »	1, —
43. id miniata »	0, 80
44. id scabrida elegans »	2, —
45. id. platycentra »	0, 60
46 CHELONE campanulata »	0, 60
47. DAPHNE odora »	1, 50
48. id indica »	3, —
49. id. Delphini »	3, —
50. S DATURA fastuosa »	4, 50
51. DEUTZIA gracilis »	1, 20
52. DIOSMA ericoides »	4, 50
53. id fragrans »	1, —
54. S, DRACÆNA ferrea	5, —
55. S id. Draco »	4, —
56. ERYCTRINA cristagalli »	2, —
57. id. Laurifolia »	4. —
53. id. Andersonii »	3, —
59. EPACRIS grandiflora »	2, —
60. id. conspicua »	2, —
61. id ferruginea »	2, —
62. id. elegans »	2, 50
63. S. EPIDENDRON aromaticum »	5, —
64 S. EUGENIA Michelii »	2, —
65. S id. Jambos »	2, —
66. S. EUPHORDIA splendens »	4, 50
67. S. id. sanguinea »	1, 20
68 S. FICUS pumila »	1, 50
69. S. id elastica »	1, 80
70. S. id. religiosa »	2, —
71. S id. ferruginea »	1, 50
72. GARDENIA floribunda »	1, 25

73. GARDENIA radicans Ln. 1, 25
74. id. latifolia » 1, 25
75. id. myrtifolia » 2, —
76. id. grandiflora » 1, 25
77. HABROTHAMNUS elegans » 1, —
78. id fascicularis » 1, —
79. HELIOTROPIUM Peruvianum » 0, 80
80, id. arboreum » 0, 80
81. id voltairianum » 0, 60
82. id. Triomphe de Liege » 1, —
83 id. Napoleon III » 1, —
84. S. HIBISCUS crenotas » 1. —
85. S. id rosa sinensis » 1, 50
86 ILLICIUM anisatum 1, 80
87. id. floridanum » 1, 80
88. JUSTICIA specioso » 1, —
89. id. ferruginea » 1, —
90. JASMINUM Nictantes Goensis » 3. —
id. alla dozzina » 30 —
91. id simplex » 0, 40
id. al 100 » 25, —
id. al 50 » 14, —
92. id. flore pleno » 0, 80
id. al 100 » 45, —
93. id. Azoricum » 0, 50
id. al 100 » 50, —
id. al 50 » 18, —
94. id. stellotum » 0, 40
id. al 100 » 25, —
id. al 50 » 13, —
95. id. Hisponicum » 0, 60
id. al 100 » 25, —
id. al 50 » 15, —
96. id. album » 0, 40
id. al 100 » 12, —
id. al 50 » 7, —
97. id. pendulum » 0, 80
id. al 100 » 25, —
98. id. triumphans » 0, 80
id. al 100 » 30, —
id al 50 » 16. —
id. al 25 » 10 —
99. id. Myrthiflorum » 1, —
id. al 100 » 20, —
id. al 50 » 12, —
id. al 25 » 7, —

100. LANTANA aculeata Ln. 1. —
101. LEONOTIS leonurus » 0, 60
102. MELALEUCA diosmæfolia » 1, 80
103 METROSIDERO scobra » 1, 60
104. id. lanceolata » 1, 60
105. S MYRTUS pimeota 3, —
106 NIEREMBERGIA gracilis » 1, —
107 id. linearifolia » 1, 50
108. ORIGANUM dictomus 0, 60
109. PETUNIA (vedi Petunie) »
110. LAURUS camphora » 6, —
111. S FRANCISCEA mutabilis » 2, 50
112 S. id. latifolia » 2, 50
113. PELARGONIUM (vedi Pelargonium »
114. PHLOX, in diverse qualità » 1, 20
115. S. POGOSTEMON Patcholy » 1, 50
116 S. POLYGALA myrtifolio » 2. —
117. PHYLICA ericoides » 0, 60
118. id. plumosa » 1, —
119. PHYSALIS alkekengi » 1, —
120. PLUMBAGO Lusitanica » 0, —
121. PRIMULA Sinensis » 1, 60
122. RAPHIOLEPIS sinensis » 1, 50
123. S RUSSELIA sarmentosa » 1, —
124. S. id. juncea » 0, 80
125. S. SACCARUM officinarum » 2, —
126 SALVIA cærulea » 1, —
127. S id. splendens » 1. —
128. id. tubiflora » 1, 20
129. id. floribunda » 1, —
130. S id. amabilis » 1, 20
131. SCHINUS Molle » 1, 20
132. SENECIO cruentus (vedi Cinerarie
133 SILIQUA Ceratonia » 1, —
134, SPARMANNIA Africana » 1, 50

972

135. STRELITZIA Reginæ Ln. 12, —
136. TAMARINDUS indica » 2, —
137. THEA viridis » 4, —
138. TROPEOLUM majus flore pleno » 0, 50
139. TRADESCANTIA bicolor » 1, —
140. id argentea » 0, 80
141. VERBENA (vedi Verbene) »
142. VERONICA Andersoni Ln. 1, —
143. VINCA rosea » 0, 80
144. VOLKAMERIA Japonica » 1, 50
145. WITSENIA corymbosa » 2, —

(CINERARIE) (CINERARIAS) (CINERAIRES)

Prezzo al capo.

1. Cruenta (diverse varietà) Ln. 0, 80
2. Amelloides » 0, 80
3. Platanifolia Ln. 0, 50
4. Maritima » 0, 50

(PETUNIE) (PETUNIAS) (PETUNIA) (PETUNIA AT)

a fiori doppi (a flores dobles) (a fleurs doubles) (flowers doubles

1. Beranger Ln. 2, 50
2. Candida » 2, 50
3. Coriolano » 2, 50
4. Criterion » 2, 50
5. Etoile des jardins » 2, 50
6. La mesange » 1, 50
7. Lindleyana » 2, 50
8. Lord Ragland » 2, 50
9. Louis Thibaut » 2, 50
10. Madame Miellez Ln. 2, 50
11. Madame Schwind » 2, 50
12. Rachel » 2, 50
13. Reveillu » 2, 50
14. Rosea elegans » 2, —
15. Rubra plena » 1, 50
16. Striata plena » 1, 50
17. Victor de Pruines » 1, 50
18. Violacea (extra » 0, 80

(PETUNIE A FIORI SEMPLICI)

(PETUNIA A FLORES) (PETUNIA A FLEURS)
Sencillos Simples

PETUNIA AT FLOWERS

Simples.

Prezzo al capa.

1. Alba Ln 0, 40
2. Incarnata » 0, 40
3. Rubia » 0, 50
4. Rosea » 0, 40
5. Coccinea » 0, 50
6. Variegata Ln 0, 60
7. Violacea » 0, 80
8. Violacea grandiflora » 0, 60
9. Sanguinea » 0, 60
10. Sanguinea bicolor » 0, 60

PELARGONIUM, SPECIE BOTANICHE

(ESPECIES BOTANISTAS) ESPECES BOTANIQUES)

(SPECIES BOTANICALS)

Prezzo per ogni capo.

N. 20 varietà di Pelargonium Zonale dei più nuovi con nomi Ln. 18.

1. Capitatum Ln. 0, 50
   id. al 100 » 30, —
   id. al 50 » 16, —
   id. al 25 » 19, —
2. Echinatum » 0, 50
3. Erodiodes » 0, 60
4. Ibericum Ln. 0, 80
5. Inquinans » 0, 80
6. Odoratissimum » 0, 60
   id. al 100 » 30, —
   id. al 50 » 16, —
   id al 25 » 0, —

7. Piper Ln. 1, —
8. Quinquevulnerum » 0, —
9. Zonale (extra in molte varietà » 0, 80
10. Triste Ln. 0, 80
id. alla dozzina » 8, —

PELARGONIUM INGLESI
(INGLESES) (ANGLAIS) (ENGLISHS)
Prezzo per ogni capo

1. Agricola (Foster) Ln. 1, 20
2. Alonzo » 1, —
3. Beatrice (Xoyle) » 1, 20
4. Célestiale » 1, 20
5. Châplet » 1, —
6. Doctor Andres » 1, 50
7. Duchess of Souterland 1, 20
8. Helen (Cock's) Ln. 1, 50
9. Julliet » 1, 50
10. Madame Corbay » 1, 50
11. Novelty » 1, 50
12. Pantaloon » 1, 20
13. Queen of the Nugma » 1, 20
14. Sully » 1. 20

(**PELARGONIUM QUIMQUE VULNERUM**)
(A CINCO MANCHAS) (A CINQ TACHES) (AT FIVE SPOTS)
Prezzo al capo.

1. Adele Odier Ln. 1, 50
2. Alph. Leroy (Duval » 2, —
3. Cervantes Saavedra » 1, 50
4. Edouard Miellez (Odier) » 1, 50
5. Eliza Miellez » 1, 50
6. Eugenio scribo (Odier) 1, 50
7. Eugenia (Duvol) » 2, —
8. General Cavaignac » 1, 50
9. Gustave Odier (Odier) 1. 50
10. James Odier » 1, 50
11. Madame Auguste Odier » 2, 50
12. Madame Lamoricicre (Odier) » 1, 50
13. id. Leffo (Odier) 1, 50
14. Madame Pescatore » 2, —
15. Medaille d'or (Odier) » 2, —
16. Monsieur Février » 2, —
17. Napoleon III. » 3, —
18. Napoleon I. » 2, —
19. Non plus ultra » 3, —
20. Prince Napoleon » 2, —
21. Princesse Mathilde » 3, —
22. Scaramouche » 2, —

DIVISIONE QUINTA

(**PIANTE, RADICI E TUBERI ALIMENTARI**)
(PLANTES, RACINES ET TUBERCULES ALIMENTAIRES)
(PLANTAS, RAIZ Y ACEROLOS DE ALIMENTO)
(PLANTS, RADISH AND SWELLINGS FOR NOURISHMENT)

1. Aglio d'Oriente, i 100 spicchi . . . . Ln. 1, —
2. Critmum marictimum, al capo . . . . » 0, 50
3. Carciofo di Laon, al capo . . . . . » 0, 50
   id. id. alla dozzina . . . . . » 2, 40
4. Dioscorea batatas, alla dozzina . . . . . » 2, —
5. id. sativa id. . . . . . . » 2, —
6. Erba S. Maria id. . . . . . . » 1, 50
7. Menta volgare id. . . . . . . » 1, 50
8. Rosmarino, al capo . . . . » 0, 60
9. Maggiorana id. . . . . » 0, 50

10, Ruta officinale . . . . . . Ln. 0, 58
11. Topinambour, al kilogramma . . . . . » 0, 40
12. Oseille, alla dozzina . . . . . . » 1, 28
13. Sparagi d'Olanda al 100. . . . . . » 3, —
14. id. d'Ulma id. . . . . . . » 3, —
15, id. d'Allemagna id. . . . . . . » 3, —
16. Cipero di terra, Gramma 25. . . . . » 0, 80
17. Pomo di terra giallo di Soissons, al kilog . . . » 0, 40
18, id. di Rollan id. . . » 0, 40

(CIPOLLE, RADICI E TUBERI DA FIORI)
(OIGNONS, RACINES ET TUBERCULES A FLEURS)
(CEBOLLAS, RAIZ Y ACEROLOS DE FLORES)
(ONIONS, AND SWELLINGS BY FLOWERS)
(DAHLIAS)

Prezzo per ogni capo.

1 Absolon Ln. 0, 60
2. Adersen » 0, 60
3. Amazona » 1, —
4. Amoretti » 1, —
5. Amorosa Vittoria » 0, 80
6. Arco in Cielo » 0, 60
7. Arlequin » 0, 50
8. Baronne de Vernn » 0, 60
9. Beauté de Versailles » 0, 60
10. Beatrix » 1, —
11. Bourdon » 0, 80
12. Bravo » 0, 60
13. Candidat » 0, 60
14. Carlo Alberto » 0, 70
15. Charivari » 0, 80
16. Comte de Chambord » 0, 60
17. Comte de Lamberty » 1, —
18. Comtesse de Chambord » 1, —
19. Comtesse de Diesbach » 1, 60
20 Cordon bleû » 1, 50
21. Cornelius » 1, —
22. Curiosa » 1, 50
23 Crésinus » 1, —
24. Cristophe, Schmit » 0, 60
25. Das preussische Banner » 0, 80
26. Duc de Baviero » 1, —
27. Duc Maximilien » 1, —
28. :|: Duchesse de Kent » 1, —
29. Drolerie » 0, 60
30. Dumont Durville » 1, 20
31. Edle von esterthal » 0, 80
32, Elegantissima » 0, 60
33. Emma . » 1, —
34 Emilie von Bieval » 0, 60
35 Empereur du Maroc » 1, 20
36. Endymion » 1, —
37. Eugenio Sue » 0, 60
38. Evening star » 0, 60
39. Fanfaron » 1, —
40. Fichte hlas » 0, 80
41 Forget me not. » 0, 80
42 Freund Winter » 1, 20
43 General Canrobert » 1. 20
44. ⁑ Gen. Tomthumb » 1, 20
45. Georges, Glenny » 0, 70
46 Gem of the gros » 0, 80
47. Goethe » 0, 80
48. Gloire de Kains » 0, 80
49. Gloire de moyen » 1. —
50. Graf Stolberg » 0. 80
51. Hagedorn » 0, 60
52 Hebstrose » 0, 60
53. :|: Herta von Bonin » 1, —
54 Hersog von Brabant » 0, 80
55. Imperat. Eugenia » 1, —
56. Jessica » 0, 60
57. ⁑ Lord Bath » 1, 20
58. ⁑ Liliputhenigin » 1, —
59 Louis Napoleon » 0, 8?
60. Louvre » 1, 20
61. Madame Alfred » 1, —
62. id Kuhlmann » 0, 60
63. id. Soutif » 0, 60
64. id. Andree » 0, 60
65. Madame Dufoy » 0, 80
66. Madema Bulcaree » 0 70
67. Mamamouchy » 0, 60
68 ⁑ Marquise d'Aulan » 1, —

69. Monsieur Thomans Ln. 0, 80
70. id. Gant » 0, 80
71. id. Ronopst » 0, 60
72. id. Droguet » 0, 80
73. id. Morean » 0, 80
74. Napoleon III » 1, —
75. ⁜ Niger » 0, 60
76. ⁜ Orden von Kostritz » 1, —
77. ⁜ Oriflamma » 1, —
78. Ottono » 1, —
79. Paulina Seulse » 0, 80
80. Partenope » 0, 70
81. Pietro Pollati » 0, 70
82. Poulideto » 0, 80
83. Princesse Charlotte » 0, 80
84. id. Leopoldino » 1, 25
85. id. Royale » 1, —
86. id. Roserpine » 0, 80
87. Reine des Belges » 1, 20
88. id. des Oeurs » 0, 80
89. Rose von Weimar » 0, 70
90. Rosea elegans » 1, —
91. Rose d' Amour » 0, 80
92. Scarlet King » 1, —
93. Schoene Koetzritzerin Ln. 0, 90
94. Sans pareil » 0, 90
95. Spectabilis » 0, 90
96. Steffens, Deegen » 0, 90
97. Striata non plus ultra » 1, 60
98. ⁜ Scharla chroeschem » 0, 90
99. Souvenir de S. Brieuc » 1, 20
100. Souvenir de la Malmaison » 0, 60
101. Séduction, Dolobel » 1, —
102. Talisman » 0, 60
103. Theodor » 1, —
104. Tintamore » 1, —
105. Thackla Steinbart » 1, —
106. Toison d' Orange » 1, —
107. Uner mudliche » 1, —
108. Victoire » 1, —
109. Waterloo » 0, 60
110. Walker » 1, 80
111. Wunderoeschen » 0, 60

Nota. Le Dahlias ovvero GEORGINA VARIABILIS (WILLD.) si mettono in terra dal 1 marzo a tutto maggio, e non amano un terreno troppo sostanzioso, fioriscono sino a tutto novembre, e dopo levansi i bulbi dalla terra, e custodisconsi in un luogo sicuro ed asciutto, onde non possino temere i rigori dei geli.

Quelle varietà che sono segnate con un asterico ⁜ sono le così dette Liliput.

Offriamo N. 100 Dahlias di 1.mo merito in 100 varietà al piezzo di Ln. 50.

Id.	N.	50	id.	in	50	id.	» 28.
Id.	N.	25	id.	in	25	id.	» 16.

(RANUNCOLI)
(MARIMONIAS O FRANCECILLAS) (RANUNCULES) (RANUNCULUS.)

al 100.

1. Asiaticus.) in miscuglio di 1.mo merito al	100	.	Ln. 4, —
2. Affricanum, peoniforme	id.	.	» 10, —
3. Gran gigante, magnifico	id.	.	» 4, —
4. Pericos grandissimo in bellissime varietà	id.	.	» 12, —
5. id. a fiamme	id.	.	» 12, —
6. Roselline in molte varietà	id.	.	» 4, —
Offriamo N. 100. Ranuncoli assortiti di 1.mo merito per			» 5, —
id. N. 50 id.	id.		» 3, —
id. N. 25 id.	id.		» 1, 80
id. N. 12 id.	id.		» 0, 95

976

(ANEMONI)

ANÉMONES NEMORAS O POMPOSAS (ANÉMONES) (ANEMONYS)

1. Coronaria,) veri d'Olanda in superbo miscuglio	al 100	Ln.	6, —
2 id. coccineum	id.	id. »	5, —
3. Mexicana alla dozzina		»	1, —
4 Vulgaris, in molti colori, assortiti al kilogramma		»	7, =
5. Hepatica, (al capo		»	1,50
6. Pavonina (alla dozzina		»	5, —

Offriamo N. 100. Anemoni assortiti in superbe varietà di 1 mo merito per Ln. 4, —
id. N. 50. come sopra . . . . » 2,50

(TULIPANI)

(TULIPANES) (TULIPES) (TULIPS.)

al 100.

1. Amaranto, doppio	Ln. 5, —	8. Pæomegoud	Ln. 4, —
2. Bronzè	» 5, —	9. Persien	» 4, —
3. Diadema	» 6, —	10. Pæomeross	» 4, —
4. Dorèe	» 5, —	11. Suaveolens. (Duc de Thol) semplice	» 8, —
5. Jaune	» 4, —	12. id doppio	» 10, —
6. Mostrueses (*Perroquets*)	» 10, —	13 Tricolor	» 5, —
7. Oculos) solis	» 6, —		

Offriamo N. 100 varietà superiori di Tulipani al prezzo di Ln. 6, —
id. N. 50 id. id. » 3,50
id. N. 25 id. id, » 2, —

I Tulipani, Anemoni, Ranuncoli, e Giacinti si mettono dai primi di settembre a tutto dicembre in terreno leggiero e sostanzioso, s'innaffiano abbondantemente nei tempi di siccità.

Le specie segnate con A. sono d'aranciera, quelle S. da Serra.

1. AGAPANTHUS umbellatus A.)	al capo	Ln.	1, —
2 id. foliis variegatis A.)	id.	»	1, —
1. ALLIUM moly, flore albo)	alla dozzina	»	1, —
2. id. id. id luteo.)	id.	»	1, —
1. AMARYLLIS Adelaidis. A.)	al capo	»	10, —
2. id. aurea. A.)	id.	»	1, 80
3. id, Josephine A.)	id.	»	50, —
4. id. Iuthea	alla dozzina	»	1, 50
5. id. Belladona	al capo	»	1, 80
6. id. Vittata	id.	»	2, —
7. id. formosissima	id.	»	0, 50
8. id. longifolia. A.)	id.	»	2, 50
9. id. canaliculata. A.)	id.	»	2, 50
1. CROCUS officinalis.	alla dozzina	»	2, 40
2. id. Serotinus.)	id	»	3, 40
3. id. vernus) in miscuglio	al 100	»	3, —
id id id.	al 50	»	2, —
4. id. id. drap d'argent.)	alla dozzina	»	1, —
5. id id. drap d'or.)	id.	»	1, —
6. id. id. grand jaune.)	id.	»	1, —
7. id. id. la candeur.)	id.	»	0, 80

1.	CYCLAMEN Coum. A.)	al capo	Ln.	0, 80
2.	id. Persicum,)	id.	»	1, —
3.	id. Europeum.)	id.	»	1, —
1.	DIELLYCTRA spectabilis. A.)	id.	»	2, —
1.	DODECATHEON meadia	id.	»	1, 20
2.	id. elegans	id.	»	3, —
1.	FRITILLARIA Imperialis)	alla dozzina	»	2, 40
2.	id. atro sanguinea.)	al capo	»	1, —
3.	id. Marechal Blucher)	id.	»	1, 50
4.	id. rubra	id.	»	1, 50
1.	GLADIOLUS Gandavensis, in miscuglio superbo varietà di 1.mo merito	alla dozzina	»	4, =
2.	id. psittacinus	id.	»	3, =
1.	GLORIOSA superba S)	al capo	»	3, =
1.	GRIFFINIA Hyacintina.)	id.	»	0, 20
1.	HEMANTHUS coccineus, A.)	id.	»	2, 50
2.	id. puniceus A.)	id.	»	3, =
1.	HEMEROCALLIS alba.	id.	»	0, 60
2.	id cærulea foliis variegatis	id.	»	1, =
3.	id. id.	id.	»	0, 40
4.	id. flava	id.	»	0, 40
5.	id. fulva.	id.	»	0, 40
1.	HYACINTHUS,) veri d' Olanda (extra) in miscuglio	alla dozzina	»	6, =
2.	id. orientalis (in miscuglio doppi	alla dozzina	»	2, —
3.	id. Grand Alexandre . .	al 100.	»	18, —
4.	id. Carneus versicolor . .	id.	»	14, —
5.	id. Cæruleus	id.	»	9. —
6.	id. Lutheum	id.	»	16, —
7.	id. Albo-lacteus . . .	id.	»	10, —
8.	id. Rubro bicolor . . .	id.	»	15, —
9.	id. Josephina	id.	»	12, —
10.	id. Rose	id.	»	12, —
11.	id. Grand monarque . . .	id.	»	45, —
12,	id. (Volgare del paese bianco semplice precocissimo .	id.	»	5, —
	id. id.	alla dozzina	»	1, 20
1.	IRIS Anglica, (in bellissimo miscuglio	id	»	2, 25
2.	id. Germanica alba	id.	»	1, 20
3.	id. id Cærulea	id.	»	1, 20
4.	id. Pumila.	id.	»	2, 40
5.	id. Xiphioides	id.	»	1, 20
6	id. Lutea	id.	»	2, 40
7.	id. Sinensis	id.	»	2, 40
1.	JXIA crocata A	al capo	»	0 40
2.	id. lineata A	id.	»	0 40
1.	LILIUM candidum . . .	alla dozzina	»	2, 40
2.	id. bulbiferum	id.	»	2, 60
3.	id. tigrinum	id.	»	2, 60
4.	id. lancifolium.	al capo	»	1, 50
5.	id. canadense	id.	»	2, —
6.	id pomponium	id	»	1, 50

978

7.	id. roseum	id. Ln.		1, 80
8.	id. pomponium major	id.	»	2, 50
9.	id. aurantiacum	id.	»	3, —
10.	id. sibiricum	id.	»	3 —
11.	id. punctatum	id	»	2, 50
12.	id longiflorum Japonicum A	alla dozz.	»	3, —
1.	NARCISSUS poeticus	al 100.	»	6, —
	id.	alla dozz.	»	1, 20
2.	id Odorus	al 100.	»	5, —
	id	alla dozz.	»	1, 20
3.	id. Jonquilla flore pleno.	al 100.	»	6, —
	id id.	alla dozz.	»	0 80
4.	id. id. flores simplex	al 100	»	4, —
	id id. id.	alla dozz.	»	0 60
5.	id id, Tazetta	al 100	»	4, —
	id id.	alla dozz.	»	0, 60
6.	id aureus (soleil d'or.)	id.	»	0 80
	id. id.	al 100.	»	5, —
1.	OXALIS, 12 varietà con nomi		»	6, —
1.	PANCRATIUM marictimum A	al capo	»	0 80
2.	id Amancaès S.	id	»	2, —
1.	PÆONIA ranuncoli flora	id.	»	0 60
2.	id. rubra	id.	»	0 60
3.	id. sanguinea	id.	»	0 80
4.	id. rosa Gallica.	id	»	1, 50
5.	id reine des Pivoines	id.	»	2, —
6.	id. panachée	id.	»	2, —
7.	id lineata.	id	»	2, —
1	POLIANTHES tuberosa, flore pleno, di 1 scelta	al 100	»	6, —
	id. id.	alla dozz.	»	1, 20
	id. id. f p. di 2. scelta.	100	»	5, —
	id. id.	alla dozz.	»	1, —
1.	MIRABILIS jalapa (in miscuglio di 1. merito	id.	»	4, —
2.	id longiflora	id.	»	5, —
1.	STERNBERGIA lutea,	id.	»	2, 40
1	SQUILLA Italica,	al capo	»	1, 20
2	id. marictima,	id.	»	1, 20
3.	id Peruviana	id.	»	1, 50

DIVISIONE SESTA

(SEMENTI DI GRANO TURCO)

(SIMIENTES DE MAIIS) (GRAINES DE ZEA MAIIS)

SEEDS OF INDIAN-CORN, OR TURKEY-CORN.

Annunciamo le belle varietà di grano turco che possediamo delle quali possiamo offrire ai sigg. amatori in certa quantità, le quali oltre di essere commendevoli per la sua abbondanza di prodotta, vi si trova eziandio una bizzaria di forma nei grani delle diverse qualità.

Il grano turco si semina in marzo in terreno sostanzioso, ed a solchi, innaffiasi abbondantemente.

Offriamo tutte queste varietà distinte in pacchetti contenenti N, 100 grani circa per comoda di quei Signori Amatori che vogliono coltivarne in poca quantità al prezzo per ogni pacchetto di Ln. 0,20

1	Barbata lutea .	Ln.	0 25	7.	Rubra cryptosperma	»	0 40
2.	Carnea . .	»	0 60	8.	id. barbata .	»	0 30
3	Glauco aurantiaca . .	»	0 40	9.	Rostrata alba .	»	0 60
4.	Mexicano alba.	»	0 40	10.	id. cærulea	»	1, 80
5.	id rubra.	»	0 40	11.	Lutea involucrata	»	1, 50
6.	id. lutea	»	0 40	12.	Variegata .	»	2, —

(**GRANO**) (TRIGO) (GRAIN) (BLÉ OU FROMENT)

Questa superbe varietà di grano meritano di essere coltivate tanto per l'abbondanza della spighe, come per la grossezza dei grani.

1. Tenero di Limerich, Gr. 25 Ln. 0,40 da questo varieta si ottiene dalle 30 a 40 spighe per ogni pianta.

2. Duro Souvaroff, Gr. 25 Ln. 0, 40, varietà che fa mano spighe, ma si resta compensati dalla grossezza dei grani.

(**SEMENTI DA ORTAGLIO**)
(SIMIENTES DE VERDURA) (GRAINES DE POTAGER)
(SEED BY KITCHIN-HERBS)

ACETOSE) (*Vinagreras*) (*Sorrels*) (*Oseilles*)

			Pacco	Gram 25.	Kilogr.
1.	id. di belle ville .	Ln.	0, 20.	0. 40.	8, —
2.	id. a foglie larghe .	»	0, 25	0, 50.	10, —
3.	ARTEMISIA) (*Ajenjo*) (*Wormwood*) *Absinthe* . . .	»	0, 10.	0, 40.	
4.	ALCHICHINGER (*Alkekengi*)	»	0, 20.		
5.	ANGELICA) (*Angelique* .	»	0, 10.	0, 25.	12, —
6.	BARBABIETOLA) (*Acelga naba*)		—		
	(*Beet-turnip*) (*Betterave*) (*Bettaraga*) rossa tonda precoce	»	—	0, 20.	05, —
7.	id. grossa tonda .	»	—	0, 20	05, —
8.	id. grossissima rossa .	»	—	0, 20.	05, —
9.	id. rossa di Bassano . .	»	—	0, 20.	05, 25
10.	id. gialla rotonda . .	»	—	0, 20.	05, —
11.	id. d'Anversa rossa . .	»	—	0, 25.	05, 50
12.	BASILICO) (*Basilica*) (*Sweet-basil*) (*Basilic*) a foglie grandi di Spagna	»	0, 20.	0, 40.	13, —
13.	id. verde a foglie piccole	»	0, 20.	0, 60.	14, —
14.	id. grande violetto . .	»	0, 25,	0, 65.	15, —
15.	BIETOLA) (*Acelga*) (*Beet*) *Blette ou Poirée*) bianca a grosse costole	»	—	0, 20.	05, —
16.	id. verde	»	—	0, 20.	05, —
17.	BORAGINE) (*Berraja*) (*Bourrache*)	»	0, 20.	0, 60.	
18.	CARCIOFO) (*Alcachofa*) (*Artichokes*) verde di Laon . . .	»	0, 50.	1, 20.	25, —
19.	id. verde grosso. . .	»	0, 30.	1, 20.	25, —

980

			Pacco	Gram. 25.	Kilogr.
20.	id. di Provenza . . .	Ln.	0, 40.	4, 50.	50, —
21.	CAROTTA) (*Zanahorio*) (*Carrot*) (*Carotte*) grossa rossa a collo verde	»	—	0, 25.	5, 50
22.	id. rossa media . . .	»	—	0, 25.	5, —
23.	id. cortissima d' Olanda .	»	—	0, 25.	5, 50
24.	id. lunga di Norfolch . .	»		0, 50.	6, —
25.	CARDO)(*Cardon*) (*Thistle*) di Spagna, grosso	»	—	0, 40.	7, —
26.	id. gigante (bellissima specie)	»	—	0, 40.	7, —
27.	id. inerme a coste piene .	»	—	0, 50.	6, 50
28.	id. pieno bianco di Tours .	»	—	0, 40.	7. —
29.	CAVOLO CAPUCCIO) (*Col cabezuela*) (*Colworts or cabbage*) (*Chou cabus*) di Pisa, grosso rotondo	»	—	0, 80.	21, —
30.	id. grosso Cabbage precoce	»	—	0, 25.	05, —
31.	id. di Milano precoca .	»	—	0, 25.	05, —
32.	id. id tardivo . .	»	—	0, 50.	06, 50
33.	id. d' Allemagna . .	»	—	0, 40.	10, —
34.	id. piccolo d' Yorch . .	»	—	0, 50.	6, —
35.	id. conico di Pomerania .	»	—	0, 25.	6, —
36.	id. di Trasbourg grossissimo	»	—	0, 90.	22, —
37.	id. a forma di pano di zucchero	»	—	0, 80.	18, —
38.	id. (*Petsai*) cavolo della China	»	—	0, 80.	18, —
39.	CAVOLO BROCCOLO) (*Col-vastago*) (*Cole-sprouts*) (*Chou-brocolis*) inglese	»	—	0, 60.	12. —
40.	id. nano tardivo. . .	»	—	0, 50.	9, —
41.	id. violetto precoce . .	»	—	0, 50.	9, —
42.	id. id di Messina tardivo	»	—	0, 50.	9, —
43.	id. delle Isole Joniche, precoce	»	—	0, 50	9, 50
44.	id. del Bazar . . .	»	—	0, 60.	12, —
45.	CAVOLO FIORE) (*Coli flor*) (*Cauliflowers*) (*Choufleur*) d' Amsterdam tardivo, grosso .	»	—	2. —	59, —
46.	id. mezzo duro di Parigi .	»	—	2, —	59, —
47.	id. tenero di Parigi . .	»	—	1, 70.	51, —
48.	id. Olandese precoce .	»	—	1, 70.	56, —
49.	id. grosso Lenormamd .	»	—	2, —	59, —
50.	id. grosso di Napoli . .	»	—	1, 80.	58, —
51.	id. grosso di Sardegno .	»	—	1, 80.	58. —
52.	id. Finalino	»	—	1, 60.	54. —
53.	CAVOLO-RAPA) (*Cole-naba*) (*Cole-turnip*) (*Chous-rave*) bianco grosso	»	—	0, 50.	08, —
54.	id, id. violetto precoce	»	—	0, 50.	08, —
55.	id. id. id. tardivo	»	—	0, 50.	08, —
56.	id id. grosso Palermitano	»	—	0, 40.	08, 50
57.	CAVOLO-NERO) (*Cole-naba*) *Cole-blak Chou-noir*) grossissima	»	—	0, 16.	05, —
58.	id. id. ricciato	»	—	0, 20.	05, 50

		Pacca	Gram. 25.	Kilogr.
59.	CAVOLO NAVONE) (*Cole-nabo*) (*Cole turnep*) (*Chou-navet*) bianco Ln.	—	0, 20.	05, 50
60.	id. id. violaceo tardivo di Mosdok . . . »	—	0, 25,	6, —
61.	id. bianco Lapponese . »	—	0, 50.	6, 50
62.	CECI DI FERROL) (*Garbanzos*) (*Chicks of the Ferrol*) (*Pois-chiche*) grossissimi . . »	—	—	2, 50
63.	COCOMERO) (*Sandia*) (*Water-melon*) *Concombres*) verde a cornetti (Cornichons) . . »	0, 20.	0, 20.	8, —
64.	id. bianco Olandese precoce »	0, 20.	0, 60	10, —
65.	id. di Russia. piccolo precoc. »	0, 25.	0, 80.	12, —
66.	id. verde a forma di serpente »	0, 50.	1, 40.	17, —
67.	id. pieno di Toscana »	0, 20	0, 40.	10, —
68	CICOREA) (*Chicoria*) (*Wild-endive*) (*Chicoree*) amara perfezionata »	—	0, 20.	6, —
69.	id. a foglie screziate . »	—	0, 20	6, —
70.	id. dolce di Manchester »	—	0, 50.	8, —
71.	id. da taglio . . »	—	0, 20.	6, —
72.	id. larga, ossia *Scariola verde* »	—	0, 25	6, 50
73.	id. corneto . . »	—	0, 50,	6, —
74.	id. rotonda verde, ossia *Endivia* »	—	0, 50.	6, —
75.	id. finissima di estate . »	—	0, 50.	6, —
76.	CIPOLLA) (*Cebolla*) (*Onion*) (*Oignon*) rossa scura di Tripoli »	—	0, 25.	5, —
77.	id. bianca precoce . »	—	0, 50.	8, —
78.	id. di Madera grossissima »	—	0, 25	7. —
79.	id. gialla rotonda . »	—	0, 50.	10, —
80.	id. rossa di Brondevick »	—	0. 50	5, —
81.	id. ossia Cipolletta bianca precoce. (Ciboulette) . . »	0, 20	0, 60.	10, —
82.	CERFOGLIO) (*Perifollo*) (*Chervil*) (*Cerfeuil*) muschiato . »	0, 25.	1, —	12, —
83.	id. comune . »	—	0, 20.	6. —
84.	CRESCIONE) (*Berro*) (*Water-cresses*) *Cresson*) alénois frisé »	0, 25.	0, 80.	—
85.	id. di fontana . »	0, 50.	1, —	—
86.	id. a larghe foglie . »	0, 50.	2, 50.	—
87.	CRITMO) (*Hinojo maritimo*) (*Fennel maritime*) (*Fenouil marin*) »	—	0, 20.	8, —
88.	FRAGOLA) (*Fresas*) (*Strowberry*) (*Fraisiers*) delle alpi . »	0, 50.	0, 80.	—
89.	id. volgare rossa . »	0, 50.	1, 20.	—
90.	id. delle 4 stagioni . »	0, 50.	1, 20.	—
91.	FAVA) (*Haba*) (*Bean*) (*Feve*) grossa di Napoli . . »	=	=	70
92.	id. grossa di Provenza . »	=	=	70
93.	id. cornacchia . . »	=	=	60
94.	id. Precoce costantinopolitana »	=	=	1, —
95.	id. nana primaticcia . »	=	=	80

a

982

			Pacco	Gram. 25	Kilogr.
96	FAGIOLO) (*Judia*) (*French-bean*) (*Haricot* butirrato nano .	Ln	—	—	1, —
97.	id. nano di Smirne .	»	—	—	1, —
98.	id. cornetto nano bianco	»	—	—	1, —
99.	id. bianco del Canadà .	»	—	—	1, —
100.	id. dremilles (*Lumier*).	»	—	—	80
101.	id. violaceo carico (*Boulet*)	»	—	—	90
102.	id. bianco mangiatutto, rampicante . . .	»	—	—	90
103.	id. carnico precoce rampicante	»	—	—	80
104.	id. sparagio rampicante	»	0, 20.	0, 80.	—
105.	LATTUCA), (*Lechuga*) (*Lettùce*) (*Laitue*) capuccio variegata di rosso . . .	»	—	0, 30.	7, 50
106.	id. da taglio (*Mignonette*).	»	—	0, 20.	6, —
107.	id. di Malta rotonda .	»	—	0, 20.	6, —
108.	id. ricciata. (*Frisce*) .	»	—	0, 20.	5, —
109.	id. della passione .	»	—	0, 30.	7, —
110.	id. bionda di Batavia .	»	—	0, 25.	6, —
111.	id. Romana (*Maraîchere*).	»	—	0, 25.	6, 50
112.	id. id. bionda mostruosa	»	—	0, 30.	7, —
113.	id. precoce di Simpson .	»	—	0, 30,	7, —
114.	id. coquille blanche .	»	—	0, 25.	6, 50
115.	id. rossa tardiva .	»	—	0, 30.	7, —
116.	LUPINO) (*Altramuz*) (*Lupine*) (*Lupin*) di Toscana .	»	—	—	1, —
117.	LENTE) (*Lenteja*) (*Lentil*) (*Lentille*) precoce . .	»	—	—	0, 80
118.	MAGGIORANA) (*Mayorana*) (*Marjoram*) (*Marjolaine*) volgare	»	0, 20.	0, 80.	15, —
119.	MELASANA o *Maringiana*, o *Petronciana*.) (*Berengena*) (*Pumpion*) (*Melongene*) bianca lunga	»	0, 20.	1, —	24, —
120.	id. violacea bruna .	»	—	0, 25.	7, —
121.	id. violacea lunga .	»	—	0, 50.	12, —
122.	id. bianca rotonda .	»	0, 20.	0, 80.	22, —
123.	MELLONE) (*Sandio*) (*Mush-Melon*) (*Melon*) grosso prescot, fondo bianco . . .	»	0, 20.	1, 20.	—
124.	id. piccolo prescot fondo bianco	»	0, 20.	2, —	—
125.	id. cantaloup grosso .	»	0, 20.	2, —	—
126.	id. id. orange .	»	0, 20.	2, —	—
127.	id. de Cavaillon giallo .	»	—	2, —	10, —
128.	id. zuccherino di Spagna	»	0, 20.	0, 40.	7, —
129.	id. degli ortolani .	»	—	0, 50.	6, —
130.	id. di Smirne . .	»	—	0, 50.	6, —
131.	id. zuccherato di Kassabá	»	0, 40.	1, 20.	18, —
132.	id. Bizarria di Corniola .	»	0, 60.	2, 40	—
133.	id. delle Isole Joniche .	»	—	0, 25.	6, —
134.	id. di Malta . .	»	—	0, 25.	6, —
135.	id. d' acqua, ossia ANGURIA)				

		Pacco	Gram. 25.	Kilogr.
	(*Sandyas*) *Melon d'eau*) di Palermo . . Lo.	0, 25.	0, 40.	10, —
136.	id. di Buenos ayres per conservarsi in inverno . »	0, 35.	—	—
137.	NASTURZIO) (*Berro*) (*Nose-swart*) *Cresson d'Alger* . . »	0, 20.	—	—
138	id comune . . »	0, 20.	—	—
139.	PREZZEMOLO) (*Perejil*) (*Parsley*) (*Persil*) a grosse radici . »	—	0, 20.	4, —
140.	id a foglie grandi d'Algesiras »	—	0, 25.	5, —
141.	id. id piccole . »	—	0, 20.	4, —
142	PEPERONE) (*Pimiento*) (*Piment ou Poivron.*) piccante di Valparaiso »	0, 20.	0, 40.	9, —
143.	id. dolce di Granata . »	0, 20.	0, 40.	9, —
144.	id. lungo della Guinea . »	0, 30.	0, 80.	15, —
145	id. o forma di ciriegia . »	0, 30.	2, —	27, —
146.	id. piccante volgare . »	—	0, 25.	7, —
147.	id a forme di Pomodoro, giallo »	0, 20.	0, 80.	16, —
148.	id. id. id rosso »	0, 20.	0, 80.	16, —
149.	PIMPINELLA) (*Pimpernel*) (*Pimprenelle*). . . »	0, 20.	0, 80.	12, —
150.	PORCELLANA) *Verdolaga*) (*Purslain*) *Pourpier*) verde . »	0, 20.	0, 40.	10, —
151.	id. dorata . . »	0, 30.	0, 50.	12, —
152.	id. a larghe foglie . »	0, 30.	0, 70,	14, —
153.	PORRO) (*Puerro*) (*Leek*) *Pourreau.*) grosso corto di Musselbourg »	—	0, 30.	8, —
154.	id lungo . . »	—	0, 30.	8, —
155.	id precoce . . »	—	0, 30.	8, —
156.	POIS) (*Pisello*) (*Pease*) (*Guisantes*) nano quarantino (*Damué*) »	—	—	0, 90
157.	id. verde grosso . »	—	—	1, —
158	id D' Amsterdam precoce »	—	—	0, 80
159.	id. grosso imperiale . »	—	—	1, —
160.	id gros Michaux . . »	—	—	1, —
161.	id. gourmand blanc . . »	—	—	3, 50
162.	id. id. nano. . »	—	—	3, 50
163.	id. di Spagna rampicante . »	—	—	1, —
164	id. di Lisbona a grossi baccelli »	—	—	1, —
165	id. di Mossel . . . »	—	—	5, 50
166.	RAVANELLO) (*Ravano*) (*Radish*) (*Radis*) tondo grosso rosso »	—	0, 25.	6, —
167.	id bianco dell'Olanda . »	—	0, 25.	6, —
168.	id. violaceo rotondo . »	—	0, 25.	6, —
169.	id. grosso lungo rosso . »	—	0, 25	6, —
170.	id. piccolo rotondo grosso »	—	0, 20.	5. 50
171.	id. id. bianco »	—	0, 20.	5. 50
172.	id. roseo id. »	—	0, 20.	5. 50
173.	id. ossia *Ramolaccio* violetto »	—	0, 25,	6, —
174	id. id. bianco »	—	0, 30.	7. —
175	ROBARBARO ossia RABARBARO			

984

	Pacco	Gram. 25.	Kilogr.
(*Ruibarbo*) (*Rhubarl*) *Rhubarbe*) ondolato . . . . . Ln.	0. 25.	3, =	=
176. ROSMARINO) (*Romero*) (*Rosemary*) (*Romarin*) volgare . »	0, 20.	0, 60.	14. =
177. RUTA) (*Radu*) (*Rue*) volgare »	0, 20	0, 50.	12, =
178. RUCA) (*Ruqueta*) (*Rocket*) (*Roquette*) . . . . . . »	=	0, 50.	07, =
179. RAPA) (*Naba*) (*Turnip*) (*Rave*) bianca a collo violetto . »	=	0, 25	06. =
180. id. bianca piatta precoce . »	=	0, 25.	6, =
181. id. bianca rotonda precoce »	=	0, 25.	6, =
182 id. rosea tardiva . . »	=	0, 25.	6, =
183 SALVIA((*Sage*) (*Sauge*) . »	0, 30.	1, 50.	=
184 SEDANO) (*Apio*) (*Celery*) (*Celeri*) da taglio . . . . . . »	=	0, 25.	6, =
185. id. rapa . . . . . . »	=	0, 50.	7, =
186 id. a grosse radici . . »	=	0, 25.	6, =
187. id a piccole radici . . »	=	0, 35.	6. =
188. id a coste piene corte . »	=	0, 50.	7, 50
189. id. id. lungo . »	=	0, 50.	7, 50
190 id id. bianco . »	=	0, 55.	8, =
191. SCORZONERA) (*Escorzonera*) (*Bark wicked*) (*Salsifis*) bianca di Spogna . . . . . . »	=	0, 50.	9, —
192. id. grossa di Murcia . »	=	0. 50.	9, =
193. SPARAGO) (*Esparrago*) (*Asparagus*) (*Asperges*) di Dresda »	=	0, 50.	7, =
194. id. d' Olanda . . . . »	=	0, 50.	7, =
195 id. d' Ulma . . . . »	=	0, 40.	8, =
196 SPINACCIO) (*Espinaca*) (*Spinage*) (*Epinard*) doppio a foglie ovoidi »	=	0, 20.	5 =
197. id. a grana rotonda . . »	=	0, 20.	6. =
198. id. cornuto o (*Tetragone*). »	=	0, 60.	12, =
199. id. precoce stradoppio . »	=	0. 50.	7, =
200. id di Bruselles rotondo . »	=	0, 30.	7, =
201. id. di Gaudry, foglie larghe »	=	0, 20.	6, =
202. id. a farma di cavolo . »	=	0, 40.	8, =
203. id. piccante . . . »	=	0, 20.	5. =
204. TIMO) (*Wild-Thyme*) (*Thym*) volgare . . . . . . »	0, 25.	0, 60.	15, =
250 TOMATA ossia *Pomo d'oro*) (*Pomme d'omour*) rosso grosso . »	=	0, 20.	3, =
206. id. a forma rotonda . »	=	0, 25.	3, 50
207. id. a forma di ciriegia . »	0, 20	0, 40.	=
208. id. id. di pruno . »	0, 20.	0, 60.	=
209. id. id. di pero . »	0, 20	0, 60.	=
210. id. gialla grossa . »	0, 25.	0, 80.	=
211. VALERIANA) (*Valerian*) (*Valerienne*) volgare o domestica »	0, 20,	—	—
209. ZUCCA) (*Calabaza*) (*Gourd orcitrul*) (*Courge*) a turbante »	0, 50.	1, 60.	—

		Pacco	Gram 25.	Kilogr.
210. ZUCCA nana d' Italia .	Ln.	0, 20.	0, 40.	—
211. id. a bottiglia . .	»	0, 20.	0, 80.	—
212. id. a due teste . .	»	0, 20.	0, 80.	—
213. id. a forma d' arancio .	»	0, 20.	0, 60.	—
214. id. » forma di serpente	»	0, 25.	1, —	—
215. id. di Monferrato, gialla	»	0, 20	0, 50.	—
216. id. al midollo . .	»	0, 20.	0, 50.	—
217. id. di Patagonica	»	0, 20.	0, 50.	—
218. id. mostruosa di Spagna	»	0 20	0, 50	—
219. id berlingozzo gialla .	»	0, 20.	0, 50	—
220. id. per caudini . .	»	0, 20.	0, 50.	—

(SEMENTI DI PIANTE MEDICINALI)

(GRAINES DE PLANTES MEDICINALES)
(SIMIENTES DE PLANTAS MEDICINALES)
(SEEDS OF PLANTS MEDICINALES

		Pacco	Gram 25	Kilogr.
1. Ambretta (*Ambarina*) .	Ln.	0, 25.	0, 60.	16, —
2. Ammi (*Royale cummin*) .	»	—	0, 20.	6, —
3. Angelica arcangelica (*Longwort*) Angelique . . .	»	—	0, 50.	16, —
4. Anice verde (*Anis*) (*Anise*)	»	—	0, 20.	5, —
5. Borugo officinalis . .	»	0, 25.	0, 80.	—
6. Carvi . . .	»	—	0. 40	8, —
7. Coclearia officinalis (*Scury grass*)	»	0, 20.	0, 80.	—
8. Camomilla (*Camomille*) volgare	»	0, 20.	1, —	—
9. Coriandre. . .	»	—	0, 20.	5, —
10. Cumin de Malte (*Comino*) (*Cummin*)	»	—	0, 50.	6, —
11. Finocchio dolce (*Hinojo dulce*) (*Fennel sweet*) . .	»	—	0, 20.	6, —
12. Fieno greco (*Feno greco*) (*Hay-greek*) *Fenu grec* . .	»	—	0, 40.	8, —
13. Gremil (*Milium solis* .	»	—	0, 50.	6, —
14. Glecoma di terra, (*Lierre terrestre*	»	0, 25.	—	—
15. Gossipio o Cotone di New-Orleans	»	0, 20.	0. 80.	12, —
16. Grana gialla d' Avignone .	»	—	0 20.	4, —
17. Guimauve (*Althæa officinale*) (*Mallows by shop*) . .	»	0, 20,	0, 60.	—
18. Hyssopus officinalis (*Hisopo*) (*Hyssop*) . . .	»	0, 20.	1, —	—
19. Jusquiamo (*Hyosciamus niger*) (*Henbane*) . .	»	0, 25	1, —	20, —
20. Lavandula spica (*Espliego*)	»	0, 20.	0, 40.	8, —
21. Malva officinale (*Mallows common*)	»	0, 20	0, 50	—
22. id silvestre . . .	»	0, 20.	0, 60	—
23. Melissa (*Torongil*) (*Balm-gentle*)	»	0, 20.	1, —	17, —
24. Origano maggiorana .	»	0, 20.	0, 80.	—
25. Ortica Romana (*Netle of Rome*).	»	0, 20.	0, 50	7, —
26. Papavero bianco (*Adormidera blanca*) (*Poppy blank*) *Pavot blanc.*) volgare . . .	»	0, 20.	0, 60.	—

986

		Pacco	Gram. 25	Kilogr.
27.	Peonia officinale *Pivoine des officines*) (*Peony*) . . Ln.	0, 20.	1, —	12, =
28.	Rabarbaro . . . . »	0, 40.	=	—
29.	Ricinus officinalis major) (*Higuera infernal*) Ricino (*Tick or Kind by shop*) . . »	=	0, 30.	5, —
30.	id. minor . . »	—	0. 30.	5, —
31.	Rosmarino . . »	0, 25.	0, 50.	=
32.	Ruta officinalis . . »	0, 20.	1, —	=
33.	Salvia officinalis . . »	0, 25	2, 50.	—
34.	Sàrriette Vivace (*Timbra*) (*Herb savoury*) . . . . . »	—	0, 50.	9. —
35.	Sesame orientale (*Sesamo*) (*Corn*) »	—	0, 25	3. —
36.	Staphisagria . . . »	0. 20.	0, 60	8. —
37.	Stramonio (*Stramonium*) . »	0, 20.	0, 60.	9. —
38.	Tappono o meglio Cappero (*Alcaparra*) (*Capers*) . . . »	0, 40.	—	—
39.	Tarassaco (*Dent du Lion*) . »	0, 20.	—	—

(SEMENTI DI ERBE ECONOMICHE ED IMPIEGATE)
(NELLE ARTI)

(GRAINES DE PLANTES ECONOMIQUES OU)
(EMPLOYLES DANS LES ARTS)

(SIMIENTES DE PLANTAS ECONOMICAS EMPLEADAS)
(EN LAS ARTES)

(SEEDS OF PLANTS ECONOMICALS OR APPLIEDS)
(IN THE ARTS)

			Kil 1.	Kil 100.
1.	ARACHIDE (*Arachis*) . . Ln.	—	2, 25.	200. =
2,	BARBABIETOLA da zucchero (*Betarraga por azucar*) (*Beet turnip by sugar*) Si coltiva come la Barbabiettola campestre kilog ma 10 per ettaro . . . . . »	—	5, —	—
3	CAMELINE) Pianta oleosa che riesce molto bene nei terreni sabbiosi e mediocri, kilog.ma 5 per ettaro »	—	5. =	—
4.	CARDERE) Cardo a follone, pianta bienne; vuole un buon terreno »	=	7, —	—
5.	CARTHAME) (*Azafran bastardo*) (*Saffron illegitimate*) Questa pianta coltivasi nei terreni secchi . »	=	12, —	—
6.	CHANVRE) *Canamo* (*Hemp-seed*) Canape precoce di Savoia . »	—	1, —	—
7.	id. di Carmagnola, grande »	—	1, —	—
8.	CHOU COLZA) (*Cole colza*) Cavolo colza ordinario. Pianta oleosa vuole un terreno sostanzioso si semina a raggi, kilog ma 2 per ettaro »	—	2, =	—
9.	id. invernale, stessa coltura »	—	2, 25.	—
10.	id. primaverile, id. »	—	2, 25.	—

		Kil 1.	Kil 100.
11. GARANCE) (*Rubia*) *Modder*) Robbia dei tintori pianta vivace, ama un terreno leggiero fresco e sostanzioso, o suscettibile di irrigazione kilog.ma 20 per ettaro . Lo.	—	3, —	—
12. GAUDE DES TEINTURIES) (*Glasto*) La Gauda dei tintori coltivasi in terreno secco, e sabbioso, kilogramma 2 per ettaro . . »	—	3, —	—
13. GUIZOTIA OLEIFERA . »	—	70, —	—
14. LIN DE FIANDRE) *Lino de Flandra* (*Line*) Coltivasi in terreno leggiero e ben lavorato kilog.ma 2 per ettaro . . . . »	—	3. —	—
15. id. DE RIGA stessa coltura»	—	3, 50.	—
16. id. D'AMERIQUE id.. »	—	3, 50.	—
17. MADIA SATIVA, Pianta oleosa pochissimo delicata per il terreno »	—	6, —	—
18. NAVET D'ETE) (*Nabo temprano*) (*Turnip of summer*) Rapa estiva. Questa pianta oleosa, riesce in ogni terreno, non teme che la soverchia umidità. Kilog.ma 2 per ettaro . . . . . »	—	3, 50.	—
19. id. D'HIVER) (*Nabo de invierno*) (*Turnip of Winter*) Rapa invernale stessa coltura . . . »	—	2, 50.	—
20. PAVOT OU OEILLETTE) Pianta rinomatissima per la qualità dell' oglio, vuole un terreno dolce e sostanzioso. kilog.ma 1 per ettaro »	—	2. 50.	—
21. id. BLANC) (*Adormidera blanca*) (*Poppy white*) ha lo stesso impiego e la stessa coltura . »	—	3. —	—
22. POLIGONUM TINCTORIUM) (*Poligono de los tintoreros*) (*Knotgrass of the adyer*. Questa pianta vuole un terreno fresco ed in buonissimo stato kil. 1 per ett. »	—	15, —	—
23. SARRASIN) (*Polygonum Fagopyrum*) »	—	0 70	60. —
24. SESAME orientale . . . »	—	3, —	00. —
25. SORGHO A' SUCRE) (*Andropogon saccharatum*) Eccellente foraggio, e si coltiva anche per l'estrazione dell'alcool e del zucchero. La sua coltivazione non differisce da quella della mellica . . . . »	—	2, —	160 —
26. id. A' BALAIS . . . . »	—	2, —	160 —

(SEMENTI DI ERBE DA FORAGGI (GRAMINACEE)
(GRAINES DE PLANTES FOURAGERES (GRAMINACEES)
(SIMIENTES DE PLANTAS POR FORAGGES (GRAMALOSAS)
(SEED OF HERBS FROM FOLDER OR FORAGES (DOG-GRAS)

Kil. 1. Kil. 100.

1. AI PHISTE OU MILLET LONGUE) (*Milla larga*) (*Birse loug*) delle Canarie . . . . . Lu. — 1, — 90. —
2. AGROSTIS TRAÇANTE) seminasi nei terreni freschi ed umidi kil. 10 per ettaro . . . . » — 2. — 180 —
3. id d' AMERIQUE » — 2. — 180. —
4. BROMES DES PRES) (*Wild oats*) Questa pianta si può seminare nei terreni sterili, e troppo miseri per gli altri foraggi Kilogramma 45 per ettaro . . » — 1, 50 140, —
5. CHANCHE ELEVÉE, pianta robusta, che resiste nei terreni i più secchi Kilogramma 6 per ettaro » — 2, 00. 180, —
6. id. COUCHÉE stessa coltura » — 2, 00. 180, —
7. DACTYLE PELOTONEE) (*Dactilo nudoso*) (*Foot Knotty*) Mazzolino, coltivasi come la *Chauche*, Kilogramma 4 per ettaro . » — 1, 80. 160, —
8. FETUQUE DES PRES) (*Miguja de los prados*) (*Fescue of the meadows*) Questa pianta ama i terreni freschi Kilogramma 45 per ettaro » — 2, 00 150, —
9. id. élevée) (*M. elevuda*) (*F. high*) si coltiva come la precedente . . . » — 2, 25. 210 —
10. id. *rouge*) *M. colorada*) (*F. red*) Questa specie resiste e vegeta nei terreni aridi e calcarei Kilogramma 20 per ettaro . » — 4, 00 — —
11. FLOUVE ODORANT) (*Antosanto*) Pianta di debole prodotto, ma è pianta che essendo aromatica si mescola con gli altri foraggi, è un poco delicata per il terreno . » — 5, 00 — —
12. FENASSE FROMENTALE ou AVOINE ELEVEE) (*Churumbela elevoda*) *Pipe lugh* Questa pianta si coltiva nei terreni freschi e forti Kil. 80 per ettaro . » — 2, — 180, —
13. id. COLTIVÉE) (*C. coltivada*) *P cultivated.*) Avoine sative » — 0, 60. 40, —
14. HOUQUE LAINEUSE) Questa pianta vegeta con facilità nelle praterie umide, e fresche, si può mischiarla con gli altri foraggi Kil. 20 per ett. » — 1, 50. 140, —

		Kil. 1.	Kil. 100.
15. PATURIN DES PRÉS) (*Poa pratensis*) Pianta robusta, poco delicata per il terreno. Kil. 16 per ettaro . . . . . Ln.	—	5, —	—
16. id. (*des bois*) (*P. nemoralis*) stessa coltura . . . . . »	—	5, —	—
17. MILLET COMMUN) (*Milia ordinaria*) (*Birse vulgar*) . . »	—	— 70.	60, —
18. IVRAIE VIVACE ou RAI-GRASS D'ANGLETERRE) (*Zizania de Inglaterra*) *Darnel or Cockleweed of England*) Riesce bene nei terreni alquanto freschi e tema i secchi. Kil. 50 per ettaro . . . »	—	1, 30.	125, —
19. id. D'ITALIE ou R D'ITALIE) Ama i terreni umidi e teme estremamente il secco Kil. 40 per ettaro. . »	—	1, 60.	60, a 80, —
20. id. DES ALPES, ou R. DES ALPES) (*Cockleweed Alpine*) Specie robustissima che resiste e vegeta nei terreni secchi e calcarei. Kil. 40 p r ettaro . . . . . »	—	1, 80.	155, —
21. MOHA DE HONGRIE, ou MOHAR Pianta annuale che resiste alle grandi siccità. Kil. 6 per ettaro »	—	5, —	220, —
22. THIMOTY ou FLEOL. Pianta che esige un terreno umido, argilloso, e vegeta rapidamente. Kilogrammi 7 per ettaro. . . . »	—	5, —	240, —
25. VULPIN DES PRÉS) (*Alopecuro*) Foraggio precoce che si coltiva nei terreni umidi, e molto freschi; è assai abbondante in produzione. Si può seminare di buon'ora in primavera ed in autunno. Kilogramma 20 per ettaro . . «	—	5, 80	—

(SEMENTI DI ERBE DA FORAGGIO) LEGUMINOSE)
(GRAINES DE PLANTES FOURRAGERES LEGUMINEUSES)
(SIMIENTES DE PLANTAS DE FORAGGES) (LEGUMBROSAS)
(SEEDS OF HERBS FROM FOLDER) (PULSES.)

		Kil. 1	Kil. 100.
1. AJONC MARIN (*Junco marino*) (*Bulrush of the sea coasts*) Questa pianta può essere coltivata nei terreni i più cattivi kilogramma 10 per ettaro. . . . . Ln.	—	4, —	—
2. CENTAURÉE DES PRÉS *Centaurea de los prados*) (*Centory of the meadows*.) Seminasi nei terreni leggieri e secchi k logr.ma 10 per ettaro . . . . . «	—	8, —	—

		Kil. 1.	Kil. 100.
3. CHICORÉE SAUVAGE (*Chicoria selvàtica*) *Wind-endive savage.*) Pianta che riesce bene in ogni terreno, e non teme che la troppa umidità kilog.ma 12 per ettaro Ln.	—	4, —	—
4. CHOU BRANCHU DU POITOU) (*Cole ramoso del Poitou*) (*Cauls Branchy of the Poitou*) Si semina in un terreno ben lavorato; Le piantine si ripiantano a metri 0, 60 equidistanti . . . . »	—	9, 25.	—
5. Id. CAVALIER (*Cole de las vacas*) *Cauls of the caws*) Coltivasi come il precedente »	—	7, 50.	—
6. Id. VIVACE DE DAUBENTON *Cole vivaz de Daubenton*) (*Cauls lively of Daubenton*) Pochissimo delicato per il terreno e si coltiva come il precedente . . . »	—	16, —	—
7. Id DE LAPPONIE (*Cole de Lapponia*) (*Cauls of Laponia*) Coltivasi come sopra . . . . »	—	10, —	—
8. CRETELLE DES PRES) Questa pianta ama un terreno alquanto secco e leggiero kilog.ma 12 per ettaro . . . . . »	—	7. —	—
9. ESPARCETTE (*Onobrique o Mielga*) (*Trefoil or Sain-foin*) Questa pianta ha il vantaggio di riuscire nei terreni sabbiosi, sterili, e calcarei, kilogramma 50 per ettaro . »	—	4, 70.	—
10. GESSE D ESPAGNE (*Lenteja de Espana*) (*Lens of Spain*) Questa leguminosa riesce bene nelle terre forti, ed ugualmente nelle leggiere, teme la troppa umidità, kilog.ma 30 per ettaro . . . . »	—	0, 80.	60, —
11. LOTIER CORNICULÉ Pianta che nei terreni leggieri resiste alle più rigorose siccità kil.ma 8 per ett. »	—	8, —	—
12. LOTIER VOLU stessa coltura »	—	9. —	—
13. LUPIN BLANC (*Altramuz blanco*) (*Lupines blank*) Il vantaggio di questa pianta è di crescere sopra i più terreni cattivi, come p. e. i sabbiosi, argillosi, ferruginei ec. kilog.ma 45 per ettaro . »	—	0, 60.	50, —
14 LUPOLINE MINETTE (Riesce benissimo nei terreni mediocri e leggieri kilog.ma 15 per ettaro »	—	1, 60,	170, —
15. LUZERNE (*Medicago*) Pianta che			

Kil. 1. Kil. 100.

riesce bene nei terreni profondi, e che non ritengono dell' acqua Vivace. kilog ma 20 per ettaro Ln. — 2, — 160, —

16. LUZERNE DU CHILI (*Alfarfa*) stessa coltura . . . . — 2, — 160, —

17. LUZERNE RUSTIQUE stessa colt. . — 2, — 160, —

18. MELITOT DE SIBERIE Pianta bienne che riesce in ogni terreno kilog ma 15 per ettaro . . — 2, 50. 150, —

19. MOUTARDE BLANCHE (*Mostaza blanca*) *Mustard blank*) Annuale che da un assai buono foraggio, e riesce in ogni terreno sano kil. 12 per ettaro . . . . — 2, 50. —

20. PIMPRENELLE RUSTIQUE (*Pimpernel rough*) Pianta vivace e molto rustica, robusta, riesce bene in qualunque terreno, resiste ai freddi i piu rigidi kilog ma 12 per ettaro . . . . . — 1, — 80, —

21 SPERGULE Pianta annuale che riesce bene nei terreni secchi e sabbiosi, kil 12 per ettaro . . — 2,25 —

22. SPERGULE GEANTE) Questa varieta viene piu grande della precedente, ma vuole un miglior terreno — 4, — —

23. SERRADELLE) Pianta annuale che cresce nei terreni aridi e sabbiosi kilogramma 18 per ettaro . — 4,50 —

24. TREFFLE VIOLET) (*Trebol violaceo*) (*Trefoil purple*) Coltivasi nei terreni freschi ed argillosi, kilogramma 10 per ettaro . . — 2, — 190, —

25. id. *jaune vivace* (*T. amarillo vivaz*) (*T. yellow lively*) Specie robusta e poco delicata per il terreno kilog ma 14 per ettaro . . — 2, — 160,

26. id *blanc vivace* (*T. blanco vivaz*) *T. blank lively* Questa specie ama i terreni secchi e leggeri, kil.ma 12 per ettaro . . . . — 5,50 —

27. id. *incarnat farouche* (*T. incarnado feroz*) (*T. incarnate fierce*) Questa specie riesce quasi in ogni terreno kilogramma 16 per ettaro . . — 1,50 100, —

(SEMENTI DI ERBE DA FORAGGI A RADICI)
(GRAINES DE PLANTES FOURRAGÈRES A RACINES)
(SIMIENTES DE PLANTAS DE FORRAGGES A RAIZ)
(SEEDS OF PLANTS FROM FOLDER WITH ROOTS)

1. BETTERAVE *de Silesie* (*Betarraga de Silésia*) (*Beet-turnip of Silesie*) Si coltiva in un

	Kil. 1.	Kil. 100
terreno sano ben lavorato e che sia stato concimato dall'anno precedente Si semina in linee a Metri 1,50 di distanza kilog.ma 5 per ettaro . . . . . . Ln.	3, =	=
2. id. *rouge grosse* (*B gruessa colarada*) (*B. red gros*) Specie di prodotto molto vantaggioso per il nutrimento dei bestiami in estate mangiano le foglie, e nell inverno la radice. Stessa coltura . . . . . »	3, —	—
3. id. *jaune globe* (*Bettaraga amarilla globosa*) *Beet-turnip yellow globe)* Stesso uso e coltura della precedente. . . . . »	3, =	—
4. id. *champetre* (*B campestre*) per le seminagioni in linae kilog.ma 3, 00 per ettaro, e per quelle al volo k 4 a 5; se si vuole ripiantare k 2 1|2 daranno le piante necessarie per un ettaro . . . . . »	2, 50	150, =
5. CAROTTE *blanche a collet vert* (*Carott blank With neck gren*) (*Zanakoria blanca a cuello verde*) La radice di questa pianta è buonissima per gli animali e specialmente per i cavalli, vuole un terreno dolce, profondo, sostanzioso e ben lavorato. kilogrammo 4 per ettara . . . . . . »	9, —	—
6. id. *rouge longue a collet vert* (*Z. colorada a cuello verde*) (*C. red with uek green*) stesso terreno e stessa coltura . . . . »	8, —	—
7. id. *de Breteuil* (*C of Breteuil* coltivasi ed impiegasi come la precedente . . »	8, —	=
8. id. *des Vosges* stesso impiego e stessa coltura »	8, 50.	—
9. NAVET *de Suède ou Rutabaga* (*Nubo Sueco*) (*Turnip of Sondenfields*) Coltivasi nei terreni secchi e leggieri kilog. 2 per ettaro »	5, —	—
10. id. *long collet rose* (*Turnip long with neck rose*) Stesso impiego e stessa coltura »	7, —	—
11. id. *blanch d'Alsace* stesso imp. e stessa colt. »	6, —	—
12. id *de Turneps a collet violet* id. come sopra. »	5. —	—
13. id. *d'Auvergne a collet violet* id. id. »	8, —	—
14. PANAIS *long*. Questa radice è utile per l'ingrasso del bestiame, ha il vantaggio di non temere i geli, ama i terreni profondi e freschi kilogramma 4 per ettoro . »	10, —	—
15. PANAIS *rond* stesso impiego e stessa colt. »	10, —	=

SEMENTI DI FIORI

(GRAINES DES FLEURS)
(SIMIENTES DES FLORES)
(SEEDS OF FLOWERS)

Quelle varietà segnate con R. significa rampicante, e quelle segnate con M significa miscuglio di ogni colore della sua qualità. La lettere precedenti i nomi indicano la durata delle piante.

Cioè: A. piante annuali.
» A. R. id. id. rampicanti.
» B. id. bienni
» B. S. id. bulbose.
» T. id. trienni.
» V. R. id. vivaci rampicanti.

Offriamo N. 100 pacchi di semi di fiori in 100 varietà di 1.mo merito in specie distinte per Ln. 13.

N. 50 pacchi in 50 varietà, come sopra Ln. 7, —
N. 25 id. in 25. id. id. » 4, —
N. 12. id. in 12. id. id. » 2, 50.

Una varietà unica separata costerà a secanda del suo merito cioè:

		Pacco	Gram. 25.
1.	A. Abronia umbellata . .	Ln. 0, 40.	— —
2.	A. Acroclinum roseum . .	» 0, 50.	— —
3.	V. Aconitum Napellus . .	» 0, 25.	5, —
4.	B. Ageratum cœrulenm . .	» 0, 20.	— —
5.	A. id. Mexicanum . .	» 0, 20.	— —
6	T. Althœa rosea . . .	» 0, 20.	— —
7.	T. id. amarante . . .	» 0, 25.	— —
8.	T. id. Sinensis . . .	» 0, 20.	2, —
9.	T. id. Anita . . .	» 0, 50.	2, —
10.	T. id. Boule de Neige . .	» 0, 25.	2, —
11.	V. id. frutex . . .	» 0, 20.	1, 20
12.	F. id. étoile . . .	» 0, 20.	2, —
13.	T. id. grand Colbert . .	» 0, 20.	2, —
14.	T. id. Jeune Euphemie . .	» 0, 25.	2, —
15	T. id. Variegata . . .	» 0, 20.	2, —
16.	T. id. Pluton . . .	» 0, 20.	2, —
17.	T. id. rubra . . .	» 0, 20.	2, —
18	T. id. violacea . . .	» 0, 20.	2, —
19.	V. Alyssum saxatile . . .	» 0, 20.	— —
20.	A. Amarantus capitatus . .	» 0, 25.	2, 50
21.	A. id. caudatus . .	» 0, 15.	1, 50
22.	A. id. tricolor . .	» 0, 50.	— —
23	A id. bicolor . . .	» 0, 50.	— —
24.	A. id. giganteus . . .	» 0, 50.	1, —
25.	B. Amethystea cærulea . . .	» 0, 20.	— —
26.	V. Ammobium alatum . .	» 0, 20.	5, —
27.	V. Anthemis nobilis . . .	» 0, 20.	— —
28.	V. id. parthenioides . .	» 0, 20.	1, —
29.	B. Antirrhinus majus M. . .	» 0, 20.	1, —
30.	B. id. minus . .	» 0, 20.	— —
31.	B. id. rubro . .	» 0, 25.	— —
32.	B. id. violaceum . .	» 0, 25.	— —
33.	B. id. album . .	» 0, 25.	— —
34.	A. Argemone grandiflora . .	» 0, 20.	4, —
35.	A. Asclepias amena . . .	» 0, 30.	— —
36.	A. Aster Sinensis M. . .	» 0, 30.	6, —
37.	A. id. pyramidalis alba . .	» 0, 40.	— —
38.	A. id. id. lilas . .	» 0, 40.	— —
39.	A. id. nana alba . . .	» 0, 40.	— —

494

	Pacco	Gram 25.
40. A. Aster id. rosea	L. 0, 40	— —
41. A. id. id. coccinea	» 0, 40	— —
42. A. id. pæoniforme	» 0, 40	— —
43. A. id. anemoneflora	» 0, 40.	— —
44. A. id. variegata	» 0, 30.	— —
45. A. id. rubra	» 0, 50.	— —
46. A. id. coccinea	» 0, 40.	— —
47. A. id. carnea	» 0, 50	— —
Tutta la raccolta	» 5, —	— —
48. B. Athanasia minor	» 0, 20.	— —
49. A. Baeria chrysostoma	» 0, 25.	— —
50. A. Bartonia aurea	» 0, 30.	— —
51. A. Brachycome iberidi folia	» 0, 30	— —
52. V. Briza maxima	» 0, 20.	— —
53. A. Browallia elata M.	» 0, 50.	— —
54. A. Cacalia sonchifolia	» 0. 20.	— —
55. A. id. coccinea	» 0. 20.	— —
56. V. Calceolaria M.	» 1, —	— —
57. B. Calendula officinalis	» 0, 20.	0, 60
58. B. id. pluvialis.	» 0. 20.	— —
59. B. Caliopsis elegans	» 0. 30	2, —
60. B. id. nana	» 0. 30	— —
61. A. Campanula speculum	» 0, 50	—
62. A. id. pyramidalis	» 0, 80.	—
63. A. id. speciosa	» 0, 80	—
64. B. S. Cannacorus ovatus	» 0, 20	—
65. A. Carthamus rosea	» 0, 20	—
66. V. Catananche cærulea	» 0, 20	—
67. V. id. alba	» 0, 20.	—
68. A. Celosia cristata M.	» 0, 20.	4, —
69. A. id. id. argentea	» 0. 20	4, —
70. A. id. id. rubra	» 0, 20.	4, —
71. A. id. id. lutea	» 0, 20	4, —
72. A. id. id. pyramidalis	» 0, 40.	—
73. A. id. coccinea	» 0, 50.	—
74. B. Centaurea depressa.	» 0, 25.	—
75. A. id. Americana	» 0, 25.	5, —
76. A. id. Amberboi	» 0, 25.	2, —
77. A. id. nana violacea	» 0, 20.	1, —
78. A. Centauridium Drummondii	» 0. 40.	—
79. V. Chelidonium majus	» 0, 20	2, —
80. A. Cineraria hibrida	» 1, —	—
81. A. id. cruenta M.	» 0, 60.	—
82. A. id. marictima	» 0, 30.	5, —
83. V. Commelina tuberosa	» 0, 50.	—
84. A. Convolvulus tricolor R.	» 0, 20.	—
85. A. id. purpureus R.	» 0, 20.	1, 20
86. A. id. albus R.	» 0, 20.	2, —
87. A. id. sepium R.	» 0, 20.	2, —
88. A. Cosmos purpurea.	» 0, 50.	—
89. A. id. bipinnatus	» 0, 50.	—

		Pacco	Gram 25.
90.	A. Crepis M. . . .	Ln. 0, 40.	—
91.	V. Crucianella stylosa . .	» 0, 30.	—
92.	A. R. Cucurbita serpentaria . .	» 0, 20.	0, 80
93.	A. R. id. lagenaria pyriforme.	» 0, 25.	0, 90
94.	A. R. id. aurantiaca . .	» 0, 25.	—
95.	A. R. id. variegata . .	» 0, 25.	0, 80
96.	A. R. id. Sancte Joannes .	» 0, 40.	1. —
97.	A. R. id. Striata Chilense .	» 0, 30.	—
98.	A. B. id. malisformis . .	» 0, 25	—
99.	A. Cupea Silemnoides . .	» 0, 25.	—
100.	B. Dalhias,) di primo merito. .	» 0, 25.	5, —
101.	V. Datura fastuosa . . .	» 0, 30.	—
102.	A. Delphinium ajacis M. . .	» 0, 20.	1, —
103.	A. id. album . .	» 0, 20	—
104.	A. id. carneum . .	» 0, 20	—
105.	A. id. violaceum . .	» 0, 20	—
106.	A. id. consolida M. .	» 0, 40.	—
107.	V. Dianthus caryophillus M. .	» 1, —	—
108.	V. id. barbatus M. .	» 0, 25.	2, —
109.	V. id. Sinensis M. .	» 0, 25	2, —
110.	V. id. flammaod M. .	» 1, 50.	—
111.	V. Digitalis purpurea . .	» 0, 25.	2, 25
112.	V. id. alba . . .	» 0, 20.	2, 25
113.	V. id. lutea . . .	» 0, 25.	—
114.	A. R. Dolichus lablab . .	» 0, 20.	—
115.	A. R. id. sesquipedalis .	» 0, 50.	1, —
116.	A. Dracocephalum moldavicum .	» 0, 20.	—
117.	A. Erysimum grandiflorum . ,	» 0, 30.	5, —
118.	V. Eucaridium id. . .	» 0, 30.	—
119.	A. Euphorbia lactea . . .	» 0, 20.	1, 20
120.	A. id. variegata . .	» 0, 25.	—
121.	A. Escoltzia californica . .	» 0, 25.	—
122.	A. Eutoca viscida . . .	» 0, 20.	—
123.	A. Fenzlia dianthiflora . .	» 1, 50.	—
124.	B. Fritillaria Imperialis . .	» 0, 20.	—
125.	A. Gamolepis tagetes . . .	» 1, —	—
126.	V. Gentiana acaulis . . .	» 0, 30	—
127.	A. Gilia capitata . . .	» 0, 25.	5, 50
128.	B. Gladiolus Gandavensis . .	» 0, 20.	— —
129.	A. Godetia lepida . . .	» 0, 60.	— —
130.	A. id rubiconda . .	» 0, 40.	5, —
131.	A. Gomphrena globosa M . .	» 0, 25.	2. —
132.	A. id. alba . . .	» 0, 25.	2, —
133.	A. id. rosea . . .	» 0. 25.	2, —
134.	A. id. coccinea . .	» 0, 25.	2, —
135.	A. id. rubra. . .	» 0, 20.	1, —
136.	V. Hedizarum coronarium . .	» 0, 20.	1, —
137.	A. Helianthus annuus flore pleno . .	» 0, 20.	— 50
138.	A. id. nanus	» 0, 20.	—
139.	A. Helichrysum macranthum, . .	» 0, 40.	—
140.	V. id. orientale . .	» 0, 20.	—

196

		Pacco	Gram 25.
141. B.	Hesperis matronalis . .	Ln. 0, 25	—
142. A.	Hibiscus militaris . .	» 0, 25	—
143. A.	id. mutabilis . .	» 0, 30	—
144. A.	id. africanus . .	» 0, 40.	—
145. V.	Heliotropium Peruvianum .	» 0, 25.	—
146. B.	id. Voltairianum .	» 0, 25.	—
147. B.	Iberis umbellata . . .	» 0, 25.	—
148. V.	id. semperflorens . .	» 0, 30.	—
149. A.	Impatiens balsamina M . .	» 0, 25.	2, 50
150. A.	id. Camellia M . .	» 0, 30	—
151. A.	id. coccinea . .	» 0, 20	—
152. A.	id. bicolor . .	» 0, 20.	—
153. A.	id. variegata . .	» 0, 25.	—
154. A.	id. striata. . .	» 0, 20.	—
155. A.	id. variegata grandiflora .	» 0, 20.	—
156. A.	id. alba . . .	» 0, 20.	—
157. A. R.	Ipomæa purpurea M . .	» 0, 20.	0, 60
158. A. R.	id. rubra. . .	» 0, 25.	0, 60
159. A. R.	id. cærulea . .	» 0, 20.	0, 60
160. A. R.	id. rosea . .	» 0, 25.	0, 60
161. A. R.	id. coccinea . .	» 0, 30.	0, 50
162. A. R.	id. variegata . .	» 0, 30.	0, 50
163. A. R.	id. carnea . .	» 0, 20.	1, —
164. A.	Ipomopsis elegans. . .	» 0, 40.	—
165. B.	Iris lutea	» 0, 20.	1, 20
166. A.	Isotoma axilaris . . .	» 0, 40.	—
167. A.	Lagurus ovatus . . .	» 0, 30.	—
168. A. R.	Lathurus odoratus . .	» 0, 20.	1, 50
169. V.	Lavandula spica . . .	» 0, 30.	2, —
170. A.	Lavatera grandiflora . .	» 0, 40.	—
171. A.	Lobelia siphilitica. . .	» 0, 25,	—
172. A. R.	Lophospermum erubescens .	» 0, 40.	—
173. A.	Lupinus hirsutus. . .	» 0, 25.	—
174. A.	id. speciosus. . .	» 0, 30.	—
175. A.	id. carneus . . .	» 0, 30.	—
176. A.	id. nanus . . .	» 0, 30.	—
177. A.	id. elegans	» 0, 30.	—
178. A.	Malope crispa . . .	» 0, 30.	—
179. A.	id. grandiflora . .	» 0, 40.	—
180. A.	id. alba . . .	» 0, 25.	—
181. A.	Malcolmia marietima . .	» 0, 20.	—
182. A.	Malva mauritanica . .	» 0, 20.	—
183. A.	Marthinia proboscidea . .	» 0, 40.	2. —
184. V.	Mathiola lutea . . .	» 0, 30.	2. 25
185. V.	id. lutea hibrida . .	» 0, 40.	—
186. B. M.	id. fenestralis . .	» 0, 20.	—
187. A.	id. annua . . .	» 0, 20.	—
188. B. M.	id. incana . . .	» 0, 25.	1, 20
189. B.	id. rubra . . .	» 0, 20.	1, —
190. B.	id. carnea . . .	» 0, 20.	1, —
191. B.	id. variegata . . .	» 0, 25.	—

		Pacco	Gram. 25.
192.	A. Mesembrianthemum cristallinum .	L.n. 0, 30.	—
193.	A. Mimosa pudica . . .	» 0, 60.	12, —
194.	B. Mirabilis Jalapa . . .	» 0, 25.	1, —
195.	B. S. Mirabilis longiflora . .	» 0, 20.	1, 50
196.	A. Molina cœrulea . . .	» 0, 25.	—
197.	A. R. Momordica balsamina . .	» 0, 30.	—
198.	V. Myosotis palustris. . .	» 0, 50.	—
199.	A. id. alpestris . . .	» 0, 50.	—
200.	A. Nemesia floribunda . .	» 0, 40.	—
201.	A. Nemophila atomaria . .	» 0, 30.	—
202.	A. Nerina longifolia . . .	» 0, 30.	—
203.	A. Nigella damascena . .	» 0, 20.	1, 20
204.	A. id. sativa . . .	» 0, 20.	1, 20
205.	A. Nolana paradoxa . . .	» 0, 30.	—
206.	A. R. Phaseolus Ispanicus . .	» 0, 10.	0, 20
207.	A. Nicotiana fragrans. . .	» 0, 20.	2, —
208.	V. id. glauca . . .	» 0, 20	3, —
209.	V. id. Virginica . .	» 0, 20.	—
210.	A. Palma Cristi . . .	» 0, 20.	—
211.	A. Papaver rhoeas M. . .	» 0, 25.	1, —
212.	A. id. violaceum . .	» 0, 20.	1, —
213.	A. id. rubrum . . .	» 0, 20.	1, —
214.	A. id. variegatum . .	» 0, 20	—
215.	A. id. amaranteus . .	» 0, 20.	—
216.	A. id. somniferum M. . .	» 0, 20.	1, 20
217.	A. id. pæoniforme . .	» 0, 20.	—
218.	A. id. coccineum . .	» 0, 20.	—
219.	V. Pelargonium zonale . .	» 0, 25.	—
220.	V. id. peltatum . .	» 0, 30.	—
221.	V. B. S. id. triste . .	» 0. 80.	—
222.	V. id. quinque vulnerum . .	» 0, 25.	—
223.	V. id. capitatum . .	» 0, 20.	—
224.	V. id. odoratissimum .	» 0, 20.	—
225.	V. Pentstemon orientalis . .	» 0, 20.	—
226.	V. id. violaceum . .	» 0. 25.	—
227.	V. id. Milleri . .	» 0, 25.	—
228.	V. id. campanulatum . .	» 0, 25.	—
229.	V. id. Andersonii . .	» 0, 25.	—
230.	V. Petunia violacea M. . .	» 0, 25.	3, —
231.	V. id. rubra . . .	» 0, 25.	—
232.	V. id. cœrulea . . .	» 0, 20.	—
233.	V. id. discolor . . .	» 0. 30.	—
234.	V. id. rosea . . .	» 0, 20.	—
235.	V. id. grandiflora . .	» 0. 25.	—
236.	B. Phytolacca decandra . .	» 0, 20.	0, 40
237.	V. R. Physianthus albens . .	» 0, 25.	3, —
238.	V. Plumbago Lusitanica . .	» 0, 30	—
239.	A. Reseda odorata . . .	» 0, 30	2, —
240.	A. id. latifolia . . .	» 0, 30.	3, —
241.	A. id. frutescens . . .	» 0, 30.	—
242.	V. Salvia coccinea . . .	» 0, 40.	—

99s

			Pacco	Gram. 25.
243.	V.	Salvia splendens	Ln. 1. —	—
244.	V.	id. bicolor	» 1. —	—
245.	V.	id. patens	» 1. —	—
246.	B.	Satureia hortensis	» 0, 50.	—
247.	B.	Scabiosa atropurpurea M.	» 0, 20.	2, —
248.	B.	id. columbaria	» 0, 20.	2, —
249.	A.	Schizanthus cæruleum	» 0, 20.	—
250.	A.	Silene muscipula	» 0, 20.	2, —
251.	A.	id. rosea	» 0, 20.	—
252.	A.	id. alba	» 0, 20.	—
253.	A.	id. orientalis	» 0, 20.	—
254.	A.	Tagetes erecta M.	» 0, 20.	2, =
255.	A.	id. aurea	» 0, 20	—
256.	A.	id. lutea	» 0, 20.	=
257.	A.	id. lucida	» 0, 30.	=
258.	A.	id. patula nana	» 0, 25.	2, =
259.	A.	id. radiata	» 0, 20	=
260.	A.	id. variegata	» 0, 20.	=
261.	A.	Trachelium cæruleum	» 0, 20	=
262.	V.	Teucrium formosum	» 0, 20.	=
263.	V.	id. marum	» 0, 20.	=
264.	V. R.	Tropeolum majus	» 0, 25.	=
265.	V. R.	id. trimaculatum	» 0, 20.	=
266.	V. R.	id. variegatum	» 0, 20	=
267.	V. R.	id. fimbriatum	» 0, 25.	=
268.	V. R.	id. minus. M.	» 0, 20.	=
269.	V. R.	id. maculatum	» 0, 20	=
270.	V.	Verbena aubletia	» 0, 40.	7, =
271.	V.	id. hibrida	» 0, 40.	=
272.	V.	id. Drummondii	» 0, 60.	=
273.	V.	id. rubra	» 0, 40.	=
274.	V.	id. triphylla	» 0, 40.	5, =
275.	V.	id. chamædrifolia M.	» 0, 30.	=
276.	V.	Vinca rosea	» 0, 40.	=
277.	V.	id. major	» 0, 40.	=
278.	V.	id. minor	» 0, 40	=
279.	V.	Viola altaica	» 0, 50.	=
280.	V.	id. cuivrè	» 0, 40	—
281.	V.	id. tricolor	» 0, 20.	5, =
282.	V.	id. odorata	» 0, 50	4, =
283.	V.	Viscaria oculata	» 0, 25.	=
284.	A.	id. cœlis rosea	» 0, 25.	=
285.	A.	id. alba	» 0, 50.	=
286.	A. M.	Zinnia elegans	» 0, 50.	5, =
287.	A.	id. rubra	» 0, 25.	=
288.	A.	id. cœrulea	» 0, 25	=
289.	A.	id. rosea	» 0, 20	=
290.	A.	id. coccinea	» 0, 50.	=
291.	A.	id. alba	» 0. 20.	=
292.	A.	id. violacea	» 0, 20	=
293.	A.	id. variegata	» 0, 50.	=

Pacco Gram. 25.

294. A. Zinnia multiflora . . . Ln. 0. 20. 2, —
295 A. Xeranthemum annuus . . . » 0. 50. —

(SEMENTI D'ALBERI ED ARBUSTI)
(GRAINES D'ARBRES ET ARBRISSEAUX)
(SIMIENTES DE ARBOLES Y ARBUSTOS)
(SEEDS OF TREES AND SHRUBS)

N. 100 pacchi assortiti, in 100 varietà Ln. 16.
N. 50 id. in 50 id. » 9.
N. 25 id. in 25 id. » 5.
N. 1. varietà separata, costera a seconda del suo merito

Kil. 1.

1. Abies taxifolia .
2. id. picea .
3. id. balsamea .
4. id. canadensis .
5. Abutilon striatum .
6. Acacia mimosa Farnesiana . Ln. 6, —
7. id. julibrizin. » 8, —
8. id. triacanthos » 8, —
9. Acacia dealbata » —
10. id. glandulosa » —
11. Acer campestre » 14, —
12. id. latifolium » —
13. id. collinum . » 3, —
14. id. pseudo platanus » —
15. id. opalus . . . » —
16. Adenocarpus tolonensis . . . » —
17. Æsculus hyppocastanum . . . » 2, —
18. Alnus glutinosa » —
19. Amygdalus dulcis » 2, 50
20. id. amara . » 3, —
21. Anargiris fœtica » —
22. Andromeda buxifolia . . . » —
23. Androsæmum vulgaris . . . » —
24. Annona triloba. » —
25. Arbutus unedo. » 15, —
26. Ardisia crispa . » —
27. Atriplex halimus » —
28. Azalea pontica. » —
29. id. indica . . » —
30. Aylanthus glandulosa. . . . » —
31. Berberis aristata » —
32. id. vulgaris » —
33. Betula alba. . » —
34. id. nana. . » —

Kil. 1.

35. Bignonia catalpa Ln. 24, —
36. id. radicans » —
37. Broussonetia papirifera. . . . » —
38. Buplevrum fruticosum. . . . » 18, —
39. Buxus sempervirens . . . » 12, —
40. Callicarpa Americana . . . » —
41. Capparis spinosa » —
42. Carpinus betulus » 12, —
43. Cassia corymbosa » 20, —
44. id. marilandica » —
45. id. tomentosa » —
46. Celtis australis. » 4, —
47. id. cordata. . » —
48. Cercis siliquastrum » 9, —
49. Chamærops pumilis » —
50. Clematis crispa » —
51. id. flammula » —
52. id. orientalis » —
53. id. occidentalis » —
54. id. vitalba . » —
55. id. vulgaris . » —
56. Colutea alepensis » —
57. id. cruenta . » —
58. Coriaria myrtifolia » —
59. Cornus mascula » —
60. id. flava . . » —
61. id. sanguinea » —
62. Coronilla coronata » —
63. id. emerus . » —
64. id. glauca . » —
65. Cotoneaster buxifolium . . . » —
66. Cryptomeria Japonica. . . . » —
67. Cupressus australis » —
68. id. horizontalis. » 5, —

No.	Species		Kil.	l.
69.	id. pyramidalis Lu.		4,	—
70.	id. funebris . .	»	—	
71.	Cydonia sinensis	»	—	
72.	id. lusitanica	»	15,	—
73.	id vulgaris .	»	12,	—
74.	Cytisus capitatus	»	=	
75.	id. linifolium	»	—	
76.	id. ramosus .	»	=	
77.	id speciosus	»	=	
78.	Citrus, diverse qualità	»	9,	—
79.	Daphne gn dium	»	—	
80.	id. mezereum.	»	—	
81.	Daubentonia tripetiana . . .	»	=	
82.	Diospiros calicina	»	=	
83.	id. lotus . .	»	=	
84.	id. lucida. .	»	=	
85.	id. virginiano	»	—	
86.	Elæagnus flava	»	=	
87.	Eupatorium morisii	»	=	
88.	id. canabinum	»	=	
89.	Evonimus europeus	»	=	
90.	id. lotifolium	»	=	
91.	id. verucosa.	»	=	
92.	Ficus Dumontii	»	=	
93.	id. carica . .	»	17,	=
94.	Fraxinus excelsior	»	6,	—
95.	Genista alba .	»	5,	=
96.	id. lutbea .	»	8,	=
97.	Gleditschia orientalis	»	—	
98.	Hibiscus syriocus	»	12,	=
99.	Hypericum kalurianum . . .	»	—	
100.	Indigofera coccinea	»	=	
101.	id. vulgaris .	»	=	
102.	Ilex aquifolium	»	=	
103	Juniperus sabina	»	10,	=
104.	id. oxicedrus	»	17,	—
105.	id. virginiana	»	20,	=
106.	Larix cedrus .	»	12,	=
107.	Laurus nobilis.	»	2,	—
108.	Lavatera arborea	»	10,	=
109.	Ligustrum Japonicum. . . .	»	4,	=
110.	id. Italicum	»	4,	=
111.	Lobelia rubra .	»	—	
112.	Magnolia grandiflora . . .	»	=	
113.	id. precoce .	»	=	
114.	id. ferruginea	»	—	
115.	id. rotundifolia	»	—	
116.	id. lanceolata	»	—	
117.	Malus vulgaris.	»	15,	—
118	Medicago arborea	»	=	
119.	Mespilus Menogyna	»	18,	—
120.	id. germanica	»	=	
121.	id. Oyacantha	»	=	
122.	id. pyracantha	»	—	
123.	Morus alba. .	»	18,	—
124.	id. nigra . .	»	28,	—
125.	Myrtus vulgaris	»	10,	—
126.	Nerium Oleander	»	—	
127.	Olea Europea .	»	5,	=
128.	Paliurus aculeatus	»	=	
129.	Pasiflora cærulea	»	—	
130.	Paulownia imperialis	»	=	
131.	Phlomis fruticosa	»	=	
132.	Pinus Alepensis	»	=	
133	id. pinea . .	»	6,	=
134.	id canariensis	»	=	
135.	id. nigra Austriaca	»	=	
136	id. marictima.	»	=	
137	Pinus sylvestris	»	3,	50
138.	Pistocia vera	»	=	
139.	Platanus orientalis	»	=	
140	id occidentalis	»	=	
141.	Poinciana giliesii	»	=	
142.	Prunus laurus cerasus	»	8,	=
143	id. hortensis	»	2,	=
144	Punica granatum acida	»	=	
145	id. id. dulcis	»	=	
146.	Pyrus vulgaris	»	18.	=
147.	Quercus ilex	»	4,	=
148	id. peduncolata	»	4,	=
149.	id. suber . .	»	8,	=
150.	Romnus Sisiphus	»	6,	=
151.	id. catartica	»	=	
152.	Robinia psendo Acacia	»	3,	=
153.	id. augustifolia	»	=	
154.	Rhododendron arboreum . . .	»	=	
155.	id. Catawbiense	»	=	
156.	id. pontico . .	»	=	
157.	id. maximum . . .	»	=	
158.	Rosa Bangalensis	»	=	
159.	id. hibrido .	»	=	
160.	Rus cotynus .	»	=	

		Kil. 1.			Kil. 1.
161.	Ruscus aculeatus Ln.	=	171.	Taxus baccata. Ln.	=
162.	Sambucus nigra »	=	172.	id. pyramidalis »	=
163.	Schinus molle . »	=	173.	Thuya nepalensis »	=
164.	Sterculia platanifolia »	=	174.	id. occidentalis. »	=
165.	Siliqua Ceratonia »	5, =	175.	id. orientalis . »	6, =
166.	Smilax mauritanica »	=	176.	id. pyramidalis. »	=
167.	Spartium junceum »	=	177.	Ulmus campestris »	6, =
168.	Spirea argentea »	=	178.	Viburnum lantana »	=
169.	Tilia europea . »	6, =	179.	, id. tinus . . »	6, =
17 .	Tulipifera Liriodendron . . . »	15, =	180.	Vitis vinifera . »	5, =
			181.	Yucca glutinosa . »	50, =



INDICE

INDEX

